

FABRILAMP



Bombillas

Bombilla Esférica



Bombilla esférica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148011051	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011052	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011053	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148011071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148011091	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011092	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011093	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148012051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148012071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
6	148012091	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012092	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012093	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Estándar



Sensor Crepuscular
 Modelo 148051112
 y 148051113

Bombilla estándar



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051112	No	Blanco	E27	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051113	No	Blanco	E27	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051121	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051122	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051123	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148051181	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051182	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051183	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148051201	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051202	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051203	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Vela



Bombilla vela



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148021071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148021072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148021073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148022051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148022071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla GU10 Dicroica



Bombilla GU10 Dicroica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148074071	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074072	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074073	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148074091	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074092	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074093	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148074111	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074112	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074113	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla G9



Bombilla G9



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148003041	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003042	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003043	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148003061	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003062	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003063	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148003081	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003082	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003083	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148003101	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003102	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003103	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Tubular



Bombilla tubular

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1 148002351	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
148002352	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
148002353	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla G4



Bombilla G4

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1 148006351	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
1 148006352	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
148006353	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Reflectora



Bombilla reflectora



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1 R50	148092081	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092082	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092083	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2 R63	148092121	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092122	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092123	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3 R80	148092151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Globo



Bombilla globo



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148041151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148041181	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041182	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041183	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148041241	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041242	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041243	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Alta potencia



Bombilla alta potencia



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051301	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051302	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051303	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051401	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051402	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051403	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051501	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051502	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051503	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Flama



Distintas intensidades y juegos de luces



Flama



99.MW-6W

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
99.MW-6W	No	E27	6 W	480 Lm	1800 °K	Blanco cálido	>80

Bombilla Lineal



Bombilla lineal

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148067082	No	Blanco	R7s	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
2	148067122	No	Blanco	R7s	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
3	148067152	No	Blanco	R7s	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Bombilla Vela rizada



Bombilla vela rizada

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148022041	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Bombilla Halógena G9




148003331

Bombilla Halógena G9

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148003331	No	G9	33 W	410 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Bombilla Halógena G4



148006201

Bombilla Halógena G4

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148006201	No	G4	20 W	278 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Vela



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141322146

Filamen Bombilla vintage Vela



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141322041	No	Trasparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141322141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141322146	Sí	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Bohemia



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141332146

Filamen Bombilla vintage Bohemia



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141332041	No	Trasparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141332141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141332146	Sí	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Esférica



Filamen Bombilla vintage Esférica

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141311141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141312141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Estándar



Filamen Bombilla Estándar

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141351181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Pebetero



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141301186

Filamen Bombilla vintage Pebetero



141301081

141301141

141301181

141301186

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141301081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301186	Sí	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Globo



Filamen Bombilla vintage Globo



141341181

141342181

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141341181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141342181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Globo



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141341186

Filamen Bombilla vintage Globo



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141341081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141343181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141341186	Sí	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140114I	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140114J	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Tubular



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118E	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Bohemia



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118F	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118C	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Seta



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118D	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Panal



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118G	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80




Vintage Deco gran tamaño Bombilla Campana



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118H	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



14140118A



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Globo



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118A	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



14140118B



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Vela



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118B	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Skylense



Skylense



99.E14-T20-4W-4F-A

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
99.E14-T20-4W-4F-A	No	E14	4 W	400 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80