



FABRILAMP

Catálogo
Flexos



ÍNDICE



Yezco
Pág. 16



Yodo
Pág. 17



Lazulita
Pág. 18



Rutilo
Pág. 19



Carpo
Pág. 20



Gates
Pág. 21



Ductil
Pág. 22



Ancla
Pág. 23



Genio
Pág. 24



Shein
Pág. 25



Bosco
Pág. 26



Anhidrita
Pág. 27



Honey
Pág. 28



Amadeo
Pág. 29

ÍNDICE



Sanidina
Pág. 30



Apofilita
Pág. 37



Woku
Pág. 31



Calcita
Pág. 38



Ópera
Pág. 32



Turmalita
Pág. 39



Década
Pág. 33



Barita
Pág. 40



Hematites
Pág. 34



Rilke
Pág. 41



Oliver
Pág. 35



Cobain
Pág. 42



Místico
Pág. 36



Pandeo
Pág. 43

ÍNDICE



Euclasa
Pág. 44



Plath
Pág. 51



Virtual
Pág. 45



Kodonita
Pág. 52



Murillo
Pág. 46



Rejalgar
Pág. 53



Clase
Pág. 47



Andalucita
Pág. 54



Mezcla
Pág. 48



Alabastro
Pág. 55



Vinchi
Pág. 49



Enfoque
Pág. 56



Verne
Pág. 50



Lorca
Pág. 57

ÍNDICE



Conecta
Pág. 58



Llosa
Pág. 65



Olimpo
Pág. 59



Dardo
Pág. 66



Baritono
Pág. 60



Miró
Pág. 67



Goya
Pág. 61



Borges
Pág. 68



Soroya
Pág. 62



Monet
Pág. 69



Rubens
Pág. 63



Luján
Pág. 70



Hamlet
Pág. 64



Luján
Pág. 70

ÍNDICE



Petra
Pág. 71



Petra
Pág. 71



Didac
Pág. 72



Elían
Pág. 72



Abogado
Pág. 73



Adal
Pág. 73



Basil
Pág. 74



Igor
Pág. 74



Baptista
Pág. 75



Blai
Pág. 75



Biel
Pág. 76



Biel
Pág. 76



Afocar
Pág. 77



Acople
Pág. 77

ÍNDICE



Draga
Pág. 78



Rutilo
Pág. 79

Símbolos destacados



Cabezal orientable



Cabezal orientable y giratorio



Cabezal flexible y orientable



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Color de luz seleccionable




Botón táctil



Regulable en intensidad de luz



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Memoria de Color



Plegable



Sin cables



RGB Night Light



Indicador de temperatura



Función reloj



Indicador de fecha



Alarma



Con pantalla digital



Flexible



Conexión USB



Apagado automático a los 45 minutos



Temporizador



Apagado Programable



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema Qi



Con 5 temperaturas de luz



Night light




Función reloj con ajustes de descanso 15, 30 y 45 min.




Detector de movimiento y/o crepuscular


Símbolos generales


 Esta luz o artículo cumple con los requisitos básicos establecidos por la Directiva de la UE.

 Reutilizable según ley de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos


 Número de referencia del artículo.

 La potencia específica es de 230 voltios.


 Este artículo está destinado exclusivamente para uso en interiores.


 Este artículo está destinado exclusivamente para uso en exteriores.


 Artículo con tecnología LED integrada.


 Bombillas no incluidas en el envío del artículo.

 Halógeno.


 Trisfóforo.


 La vida promedio del módulo LED (u otra tecnología) es de aproximadamente 30.000 horas.


 Luz directa.


 Luz indirecta.


 Luz directa e indirecta.


 Spot dirigido orientable.


 Luz difusa.


 El ángulo de apertura de las ópticas es de 75°.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 100°.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 120°.

 Driver incluido.

 Instalación en superficie.

 Instalación encastrada

Nota: Las medidas del presente catálogo están expresadas en centímetros.



FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas, aparatos de iluminación de tecnología LED, calefacción y ventilación.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas.

Juntos, hemos crecido y evolucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.




La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m² dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED, un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación y este, con calefacción y ventilación.

A través de la web: **fabrilamp.com** ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Descubre nuestros catálogos digitales y descarga nuestra App



Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?

Disponible en web catalogodigital.fabrilamp.com

Apps para iPhone y Android.

Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:

Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.

También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en www.fabrilamp.app

Ir a catálogos digitales:



Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app



App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:

- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App


Pedidos:

- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?

Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.
2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.
3. Accede al menú disponible y selecciona la opción "ESCANEAR QR".
4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.
5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con sus precios correspondientes y la opción de compra.



A series of approximately ten thin, white, parallel lines on the left side of the page, starting from the top left and extending downwards and slightly to the right, creating a sense of movement or a stylized graphic element.

FLEXOS



Yezco Flexo

Bombillas
Material

1xE27
Metal / Policarbonato



Cabezal orientable

Yodo



Yodo Flexo

Bombillas
Material

1XE27
Metal



Cabezal orientable

Lazulita



Lazulita Flexo

Bombillas **1XE27**
Material **Metal**



Cabezal orientable

Rutilo



Rutilo Flexo


Bombillas **1xE27**
Material **Metal**



Cabezal orientable
y giratorio



Carpo




Carpo Flexo

Bombillas **1xE14**
Material **Metal / ABS**



Cabezal orientable



Gates



Gates Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	5000 °K



Cabezal flexible
y orientable



Blanco
205971001

11,5€



Negro
205971009



Gris / Blanco
205971028

Ductil



Ductil Flexo


Material	ABS / Silicona / Aluminio
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Memoria de Color

Color de luz
seleccionableRegulable en
intensidad de luz

Botón táctil

Cabezal flexible
y orientable

Ancla



Ancla Flexo


Material	ABS / Acrílico / Metal
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	375 Lm
Temperatura luz	6000 °K
CRI	>80



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Genio



Genio Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Cabezal flexible y orientable



Shein



Shein Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Plegable



Color de luz seleccionable



Blanco
179571001



Negro
179571009

Bosco



Bosco Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Plegable

Color de luz
seleccionableRegulable en
intensidad de luzCabezal orientable
y giratorio

Anhidrita




Anhidrita Flexo

Material	ABS / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	4000 °K
CRI	>80



Base Táctil



Regulable en
intensidad de luz
3 posiciones



Plegable



Cabezal orientable



Blanco / Cromo
139571001



Negro / Cromo
139571009

Honey



Honey Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz




Plegable



Cabezal orientable y giratorio



Color de luz seleccionable



Amadeo



Amadeo Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K



Botón táctil



Plegable

Color de luz
seleccionable

Sin cables

Regulable en
intensidad de luz

Cabezal orientable

Blanco
203271001Negro
203271009

Ópera



Ópera Flexo

Material	Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6200 °K
CRI	>80



Cabezal orientable
y giratorio



Regulable en
intensidad de luz



Plegable



Color de luz
seleccionable



Base Táctil



Década



Década Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco Frío
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	6000 °K



Botón táctil




Plegable



Regulable en intensidad de luz



Cabezal orientable y giratorio



Hematites



Hematites Flexo

Material	Metal / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
CRI	>80




Cabezal orientable
y giratorio



Color de luz
seleccionable



Regulable en
intensidad de luz



Blanco
140071001



Negro
140071009



Cromo
140071010

Oliver



Oliver Flexo


Material	ABS / Acrílico / Metal
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	375 Lm
Temperatura luz	6000 °K
CRI	>80



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Regulable en intensidad de luz
3 posiciones



Místico



Místico Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	6000 °K



Botón táctil



RGB Night Light



Regulable en intensidad de luz



Sin cables



Cabezal flexible y orientable



Apofilita



Apofilita Flexo




Base Táctil



Cabezal orientable



Función reloj

Regulable en intensidad de luz
3 posiciones

Alarma



Indicador de temperatura



Indicador de fecha



Plegable



Con pantalla digital

Material

ABS / Policarbonato

Color de la luz

Blanco Natural

Potencia

5 W

Lúmenes

400 Lm

Temperatura luz

4000 °K

CRI

>80

Blanco / Cromo
139671001Negro / Cromo
139671009

Calcita



Con portaplápices



Calcita Flexo

Material	Aluminio / ABS
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	8 W
Lúmenes	640 Lm
Temperatura luz	4000 °K



Regulable en intensidad de luz



Base Táctil



Plegable



Cabezal orientable



Blanco / Plata
139871001



Negro / Plata
139871009

Turmalita



Turmalita Flexo

Material	ABS / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
CRI	>80



Cabezal flexible y orientable hasta 180°



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Barita



Barita Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	4000 °K




Cabezal flexible
y orientable



Función reloj



Indicador de fecha



Regulable en
intensidad de luz
3 posiciones



Flexible



Indicador de
temperatura



Con pantalla digital



Beige / Cromo
139771001



Negro / Cromo
139771009

Rilke



Rilke Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	8 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	5000 °K



Botón táctil



Regulable en intensidad de luz



Cabezal flexible y orientable



Cobain



Cobain Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	8 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	5000 °K



Botón táctil



Regulable en intensidad de luz



Cabezal flexible y orientable



Pandeo



Pandeo Flexo

Material	ABS / Silicona / Metal
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Conexión USB



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Cabezal flexible y orientable



Blanco
205171001



Negro
205171009

Euclasa



Euclasa Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	800 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K



Color de luz
seleccionable



Regulable en
intensidad de luz



Plegable




Cabezal orientable
y giratorio



Base Táctil



Virtual



Virtual Flexo

Material	ABS / Silicona / Metal
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	8 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	4000 °K



Botón táctil



Apagado automático
a los 45 minutos




Sin cables



Regulable en
intensidad de luz



Cabezal flexible
y orientable



Murillo



Doble base
Con posición
horizontal y
vertical

Murillo Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	790 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Regulable en
intensidad de luz




Cabezal flexible
y orientable



Clase



Clase Flexo



Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Mezcla



Mezcla Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	8 W
Lúmenes	590 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Cabezal flexible y orientable



Vinchi



Vinchi Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	9 W
Lúmenes	630 Lm
Temperatura luz	4500 °K



Botón táctil



Plegable

Cabezal orientable
y giratorioRegulable en
intensidad de luzBlanco
203771001Negro / Rojo
203771007Plata / Negro
203771010

Verne



Verne Flexo

Material	Silicona / Policarbonato
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	7 W
Lúmenes	590 Lm
Temperatura luz	5000 °K



Botón táctil

Cabezal flexible
y orientable

Sin cables

Regulable en
intensidad de luzBlanco
206371001Negro / Blanco
206371009Gris / Blanco
206371028

Plath



Plath Flexo

Material	ABS / Silicona
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	8 W
Lúmenes	595 Lm
Temperatura luz	5000 °K



Botón táctil



Regulable en intensidad de luz



Cabezal flexible y orientable



Blanco
205871001



Negro
205871009

Kodonita



Kodonita Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Cálido / Blanco Natural / Blanco Frío
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	3500, 4000, 6000 °K



Botón táctil



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema Qi



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Cabezal flexible y orientable



Rejalgar



Rejalgar Flexo

Material	ABS / Silicona / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Cabezal flexible
y orientable



Cargador inalámbrico
para dispositivos
móviles con sistema QI



Botón táctil



Con 5 temperaturas
de luz



Regulable en
intensidad de luz



Andalucita



Andalucita Flexo

Material	ABS / Silicona / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Cabezal flexible
y orientable



Con 5 temperaturas
de luz



Botón táctil



Regulable en
intensidad de luz



Alabastro



Alabastro Flexo

Material	ABS / Silicona / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Cabezal flexible
y orientable



Cargador inalámbrico
para dispositivos
móviles con sistema QI



Botón táctil



Con 5 temperaturas
de luz



Regulable en
intensidad de luz



Blanco / Cromo
139371001



Negro / Cromo
139371009

Enfoque



Enfoque Flexo



Memoria de Color



Botón táctil



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Plegable




Conexión USB



Cabezal orientable

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	900 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Lorca



Lorca Flexo

Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	15 W
Lúmenes	1200 Lm
Temperatura luz	5000 °K



Plegable




Botón táctil



Regulable en intensidad de luz



Cabezal orientable



Conecta



Conecta Flexo

Material	Aluminio / ABS / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	13 W
Lúmenes	1100 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Memoria de Color

Color de luz
seleccionableRegulable en
intensidad de luz


Plegable



Botón táctil



Cabezal orientable



Olimpo



Regulador de
Intensidad mediante
perilla giratoria

Olimpo Flexo



Apagado automático



Botón táctil



Color de luz
seleccionable



Regulable en
intensidad de luz



Plegable




Memoria de Color



Cabezal orientable

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	800 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Baritono



Baritono Flexo

Material	Metal / Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	8 W
Lúmenes	600 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>80



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Plegable



Cabezal orientable



Color de luz seleccionable



Goya



Goya Flexo



Conexión USB



Botón táctil



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Plegable



Memoria de Color



Cabezal orientable

Material

Metal / ABS

Color de la luz

Blanco Cálido, Frío y Natural

Potencia

8 W

Lúmenes

590 Lm

Temperatura luz

3000, 4000, 6500 °K**Níquel / Negro
205571003****Cobre / Negro
205571011**

Soroya



Soroya Flexo



Cargador inalámbrico
para dispositivos
móviles con sistema Qi



Botón táctil



Color de luz
seleccionable



Regulable en
intensidad de luz



Plegable



Memoria de Color



Cabezal orientable

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	8 W
Lúmenes	590 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Rubens



Rubens Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	9 W
Lúmenes	630 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Plegable



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Cabezal orientable



Hamlet



Hamlet Flexo



Night light

Cabezal orientable
y giratorioFunción reloj con
ajustes de descanso
15, 30 y 45 min.

Alarma




Botón táctil



Plegable

Color de luz
seleccionable

Memoria de Color

Regulable en
intensidad de luz

Display LCD

Material

ABS

Color de la luz

Blanco Cálido, Frío y Natural

Potencia


10 W

Lúmenes

800 Lm

Temperatura luz

3000, 4500, 6000 °K

Blanco
204471001Negro
204471009

Llosa



Llosa Flexo

Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco cálido y Natural
Potencia	15 W
Lúmenes	1200 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 5000 °K



Plegable

Color de luz
seleccionableRegulable en
intensidad de luz

Botón táctil



Cabezal orientable



Dardo



Dardo Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	800 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Plegable



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Cabezal orientable



Miró



Miró Flexo

Material	Metal / ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	9 W
Lúmenes	630 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Botón táctil



Plegable



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Cabezal orientable y giratorio



Borges



Borges Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	900 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K



Botón táctil



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Plegable



Cabezal orientable y giratorio



Negro
206071009

Monet



Activación
por gesto



Fijación con
pinza incluida



Monet Flexo



Detector de
movimiento y/o
crepuscular



Botón táctil



Color de luz
seleccionable



Regulable en
intensidad de luz



Plegable



Memoria de Color



Cabezal orientable

Material	Metal / ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	9 W
Lúmenes	720 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Niquel / Negro
203671003

Cuero / Negro
203671014

Luján



Cabezal orientable

Lujan Flexo

Bombillas
Material1xe27
MetalBlanco / Cromo
122671001Negro / Cromo
122671009Cuero
122671014

Cabezal orientable

Lujan Flexo

Bombillas
Material1xe27
MetalBlanco / Cromo
122671101Negro / Cromo
122671109Cuero
122671114

Petra



Cabezal orientable

Petra Pie de Sal3n

Bombillas **1XE27**
Material **Metal**



Cabezal orientable

Petra Sobremesa

Bombillas **1XE14**
Material **Metal**



Didac



Cabezal orientable

Didac Flexo

Bombillas
Material**1xE14**
Metal

Elian



Cabezal orientable

Elian Flexo

Bombillas
Material**1xE27**
Metal

Basil



Cabezal orientable
y giratorio

Basil Flexo

Bombillas
Material

1xE14
Metal / Madera



Blanco / Haya
161171001



Negro / Haya
161171009

Igor



Cabezal orientable

Igor Flexo

Bombillas
Material

1xE14
Metal



Blanco
162171001



Negro
162171009

Baptista



Baptista Flexo

Bombillas
Material

1xE27
Metal / Madera




Blai



Blai Flexo

Bombillas
Material

1xE14
Metal / Madera



Biel




Cabezal orientable
y giratorio

Biel Pie de Salón

Bombillas
Material

1XE27
Metal / Madera



Biel Flexo

Bombillas
Material


1XE27
Metal / Madera



Cabezal orientable
y giratorio



Afocar




Cabezal orientable
y giratorio


Afocar Pie de Salón

Bombillas
Material

1xE27
Metal / Madera



Acople




Cabezal orientable
y giratorio

Acople Pie de Salón

Bombillas
Material

1xE27
Metal / Madera



Draga



Draga Pie de Salón

Material	Metal / ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	13 W
Lúmenes	1100 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Plegable



Botón táctil



Cabezal orientable



Negro
204641009

Rutilo




Rutilo Flexo de pie

Bombillas **1xE27**
Material **Metal**



Cabezal orientable
y giratorio



Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se

abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is

collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.