Ventilación
2026



ABRÎLA

FABRILAMP

Catálogo Ventilación **2026**

Ventiladores de pie



Flip
Pág. 26



Yamato
Pág. 27



Escudero
Pág. 28



Spirit
Pág. 29



Etesio
Pág. 30



Siluro
Pág. 31



Belmonte
Pág. 32



Mágico
Pág. 34



Bise
Pág. 35



Liberty
Pág. 36



Verdel
Pág. 37



Floxo
Pág. 38



Calma
Pág. 39



Rayo
Pág. 40



Rodium
Pág. 42



Borlon
Pág. 44



Circus
Pág. 46



Icono
Pág. 48



Granizo
Pág. 50



Tolón
Pág. 51



Mixin
Pág. 52



Aifos
Pág. 53



Torbellino
Pág. 54



Azor
Pág. 55



Cadalso
Pág. 56



Práctico
Pág. 58



Falcon
Pág. 60



Alcañiz
Pág. 61



Tálamo
Pág. 62



Montenegro
Pág. 63



Ozono
Pág. 64



Montecristo
Pág. 66



Persa
Pág. 68



Bizancio
Pág. 70



Sintra
Pág. 72



Vencejo
Pág. 73



Chorlito
Pág. 74



Colibrí
Pág. 75



Clima
Pág. 76



Frontera
Pág. 78



Rialto
Pág. 79

Ventiladores Industriales



Recio
Pág. 82



Agudo
Pág. 84



Reforzado
Pág. 85



Áfrico
Pág. 86



Trascias
Pág. 87



Crucero
Pág. 88



Alarcón
Pág. 90



Tormenta
Pág. 91



Centurión
Pág. 92



Regata
Pág. 93



Napoleón
Pág. 94



Diluvio
Pág. 95



Excálibur
Pág. 96



Libis
Pág. 98



Yumbo
Pág. 99



Midas
Pág. 100



Corintio
Pág. 102



Mapache
Pág. 103



Poniente
Pág. 104



Vendaval
Pág. 106



Maximum
Pág. 108



Dana
Pág. 110



Torrente
Pág. 111



Arrecife
Pág. 112



Borrasca
Pág. 114



Velero
Pág. 115

Nebulizadores y Climatizadores



Iceberg
Pág. 118



Tromba
Pág. 120



Corvo
Pág. 122



Opium
Pág. 124



Efeso
Pág. 125



Remolino
Pág. 126



Dakar
Pág. 127



Impala
Pág. 128



Imperio
Pág. 129



Ventisca
Pág. 130



Nirvana
Pág. 131



Glaciar
Pág. 132



Nieve
Pág. 133



Mieres
Pág. 134



Halibut
Pág. 136



Titanic
Pág. 137



Castropol
Pág. 138



Cudillero
Pág. 139



Almirante
Pág. 140



Adagio
Pág. 141



Langreo
Pág. 142



Pilatus
Pág. 143

Aire Acondicionado portátil



Fresh
Pág. 146



Wind
Pág. 147



Puff
Pág. 148



Frozen
Pág. 149



Flurry
Pág. 150

Ventiladores de sobremesa y pared



Nervión
Pág. 154



Pizarro
Pág. 155

Ventiladores de sobremesa y pared



Cape
Pág. 156



Arroyo
Pág. 157



Abanico
Pág. 158



Falcon
Pág. 160



Alcañiz
Pág. 161



Capitolio
Pág. 162



Pali
Pág. 164



Fresco
Pág. 165



Urgel
Pág. 166



Borja
Pág. 167



Puma
Pág. 168



Ladi
Pág. 169



Cartago
Pág. 170



Balboa
Pág. 171



Lagos
Pág. 172



Loira
Pág. 173



Gavilán
Pág. 174



Funchal
Pág. 175



Petirrojo
Pág. 176



Navia
Pág. 177



Urbel
Pág. 178



Ruiseñor
Pág. 179



Miera
Pág. 180



Arévalo
Pág. 182



Canales
Pág. 184



Cebreros
Pág. 185



Príncipe
Pág. 186



Orbigo
Pág. 187



Mombuey
Pág. 188



Huracán
Pág. 190



Ártico
Pág. 191



Cuco
Pág. 192



Tero
Pág. 193



Tuka
Pág. 194



Pícaro
Pág. 195



Cudo
Pág. 196



Cuta
Pág. 197



Aeolus
Pág. 198



Aestus
Pág. 199



Alcora
Pág. 200



Amici
Pág. 201



Aloha
Pág. 202



Alzir
Pág. 203

Ventiladores recargables y Matainsectos



Galán
Pág. 206



Pacheco
Pág. 208



Águila
Pág. 209



Sines
Pág. 210



Peñafiel
Pág. 211



Bengalí
Pág. 212



Bretaña
Pág. 213



Lemosín
Pág. 214



Jericó
Pág. 215



Bulerías
Pág. 216



Tango
Pág. 218



Lumbre
Pág. 220



Volcán
Pág. 220



Lucifer
Pág. 220



Tórrido
Pág. 221



Criollo
Pág. 221



Diablo
Pág. 221

Ventiladores de Aspas retráctiles



Guerrero
Pág. 224



Capitán
Pág. 226



Relámpago
Pág. 228



Bandido
Pág. 230

Ventiladores de Aspas retráctiles



Tridente
Pág. 232



Témpano
Pág. 234



Siux
Pág. 236



Papiro
Pág. 238



Escorpión
Pág. 240



Dani
Pág. 242



Bayomo
Pág. 244



Micenas
Pág. 246



Parlatore
Pág. 248



Nasim
Pág. 250



Esparta
Pág. 252



Evros
Pág. 254



Picolo
Pág. 256



Mandarín
Pág. 257



Iglú
Pág. 258



Emperador
Pág. 259



Zenit
Pág. 260



Cerrato
Pág. 262



Blondi
Pág. 264



Provenza
Pág. 266



Tornado
Pág. 268



Biliku
Pág. 270



Matanuska
Pág. 272



Noto
Pág. 274



Turia
Pág. 276



Sultán
Pág. 278



Maracaná
Pág. 280



Cupido
Pág. 282



Cacique
Pág. 284



Pitufo
Pág. 286



Kai
Pág. 288



Gladiator
Pág. 290



Canario
Pág. 292



Decor
Pág. 294

Ventiladores de Aspas retráctiles



Moda
Pág. 296



Boga
Pág. 300

Ventiladores Plafones



Obelisco
Pág. 304



Chom
Pág. 314



Camaleón
Pág. 305



Celsius
Pág. 316



Kastoria
Pág. 306



Pella
Pág. 318



Xaloc
Pág. 308



Arcadia
Pág. 320



Mato
Pág. 310



Anuska
Pág. 322



Bora
Pág. 312



Anastasia
Pág. 324



Tatiana
Pág. 326



Natasha
Pág. 330



Olga
Pág. 328

Ventiladores de Aspas tradicionales



Caín
Pág. 334



Páramo
Pág. 346



Asaf
Pág. 336



Cúbico
Pág. 348



Enoc
Pág. 338



Gregario
Pág. 350



Harán
Pág. 340



Caimán
Pág. 352



Kos
Pág. 342



Átomo
Pág. 354



Pirdo
Pág. 344



Jaguar
Pág. 356

Ventiladores de Aspas tradicionales



Oporto
Pág. 358



Yael
Pág. 374



Serpa
Pág. 360



Genil
Pág. 376



Yeste
Pág. 362



Captus
Pág. 378



Jarama
Pág. 364



Tormos
Pág. 380



Mandala
Pág. 366



Livorno
Pág. 382



Hayate
Pág. 368



Tempel
Pág. 384



Azabache
Pág. 370



Lebeche
Pág. 386



Datoo
Pág. 372



Patras
Pág. 388



Tobarra
Pág. 390



Tarento
Pág. 392



Tarazona
Pág. 394



Elda
Pág. 396



Vinarós
Pág. 398



Altea
Pág. 400



Pireo
Pág. 402



Barrax
Pág. 404



Bembezar
Pág. 406



Hellin
Pág. 408



Orinoco
Pág. 410



Montiel
Pág. 412



Segre
Pág. 414



Torino
Pág. 416



Kavala
Pág. 418



Estío
Pág. 420



Oriente
Pág. 422



Letur
Pág. 424

Ventiladores de Aspas tradicionales



Janubi
Pág. 426



Cairo
Pág. 428



Torcal
Pág. 430



Borasco
Pág. 432



Chaw
Pág. 434



Aquilo
Pág. 436



Leste
Pág. 438



Marín
Pág. 440



Nadir
Pág. 442



Aguilón 2
Pág. 444



Aguilón 1
Pág. 446



Paterna
Pág. 448



Baltir
Pág. 450



Teo
Pág. 452



Kochi
Pág. 454



Tianas
Pág. 456



Nordic
Pág. 458



Almanzor
Pág. 466



Otto
Pág. 460



Moncayo
Pág. 468



Grado
Pág. 462



Sansón
Pág. 470



Marea
Pág. 464

Tija de extensión
Pág. 472

Ventiladores Promoción



Marta
Pág. 476



Zepelín
Pág. 482



Alves
Pág. 478



Sólido
Pág. 483



Neutrón
Pág. 480



Talco
Pág. 484



Pórtico
Pág. 481



Braw
Pág. 485

Ventiladores Promoción



Sofía
Pág. 486



Hupe
Pág. 488



Legio
Pág. 490



Montijo
Pág. 492



Haur
Pág. 493



Klod
Pág. 494



Ciro
Pág. 495



Nevery
Pág. 496



Argestes
Pág. 497



Cross
Pág. 498



Umi
Pág. 500

FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evolucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.

La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m^2 dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: **fabrilamp.com** ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Descubre nuestros catálogos digitales
y descarga nuestra App





Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?
Disponible en web **catalogodigital.fabrilamp.com**
Apps para iPhone y Android.
Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:
Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.
También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en **www.fabrilamp.app**

Ir a catálogos digitales:

Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app

App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:

- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App

Pedidos:

- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?

Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.

2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.

3. Accede al menú disponible y selecciona la opción"ESCANEAR QR".

4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.

5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con su precios correspondientes y la opción de compra.



ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store



Ventiladores de **Pie**



Flip

AC MOTOR





Blanco
259441001



Negro
259441009

- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Rejilla de Metal
- Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	34 W	1043 rpm	1440 m³	35 dB
2	39 W	1152 rpm	2390 m³	50 dB
3	45 W	1264 rpm	3380 m³	60 dB

REF.			
259441001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
259441009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Yamato

AC MOTOR





Blanco
256441001



Negro
256441009

Rejilla de Policarbonato

2 posiciones: fijo y rotatorio

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	33 W	970 rpm	1800 m³	50 dB
2	37 W	1110 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1240 rpm	3680 m³	65 dB

REF.			
256441001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
256441009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Escudero

AC MOTOR





Blanco
257641001



Negro
257641009

- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Rejilla de Policarbonato
- Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	31 W	950 rpm	3760 m³	49 dB
2	34 W	1130 rpm	4330 m³	52 dB
3	45 W	1200 rpm	4720 m³	54 dB

REF.			
257641001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
257641009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Spirit

AC MOTOR





Blanco
256541001



Negro
256541009

Rejilla de Metal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	33 W	1010 rpm	1990 m³	50 dB
2	37 W	1120 rpm	2890 m³	55 dB
3	50 W	1230 rpm	3980 m³	68 dB

REF.			
256541001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
256541009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Etesio

AC MOTOR







Blanco
183941001



Negro
183941009

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
183941001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
183941009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Siluro

AC MOTOR





Blanco
256141001



Negro
256141009

Rejilla de policarbonato

2 posiciones: fijo y rotatorio

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	34 W	1020 rpm	1800 m³	50 dB
2	40 W	1100 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1180 rpm	3680 m³	65 dB

REF.			
256141001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
256141009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Belmonte

AC MOTOR







Blanco / Gris
213841001



Negro / Beige
213841078

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
213841001	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato
213841078	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato



Motor AC **Belmonte**

Mágico

AC MOTOR





Negro / Blanco
214141026



Negro / Gris
214141028

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
214141026	3 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato
214141028	3 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Bise

AC MOTOR





Blanco
184041001

Temporizador
0,5H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	2100 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2700 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3300 m³	60 dB

REF.			
184041001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Liberty

AC MOTOR





Blanco
256641001



Negro
256641009

Mando a distancia incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Temporizador 1H < 9H

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	33 W	1010 rpm	1990 m³	50 dB
2	37 W	1120 rpm	2890 m³	55 dB
3	45 W	1230 rpm	3980 m³	68 dB

REF.			
256641001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
256641009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Verdel

AC MOTOR





Blanco
256241001



Negro
256241009

Mando a distancia incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Temporizador 0H < 15H

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	34 W	1020 rpm	1800 m³	50 dB
2	40 W	1100 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1180 rpm	3680 m³	65 dB

REF.			
256241001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
256241009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Floxo

AC MOTOR





Blanco / Gris
183541001

Temporizador
0,5H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	**37 W**	**1000 rpm**	**2235 m³**	**45 dB**
2	**42 W**	**1130 rpm**	**2493 m³**	**48 dB**
3	**45 W**	**1190 rpm**	**2665 m³**	**49 dB**

REF.			
183541001	**5 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**

Calma

AC MOTOR





Blanco
133541001

- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Altura regulable
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Cabezal orientable
- Con pantalla digital
- Mando a distancia incluido

REF.	45 w	3 Aspas	3 Veloc.	3200 m³/h	55 dB	Metal / Policarbonato
133541001						

Rayo

AC MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable



Gris / Negro
209841030

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	39 W	980 rpm	2580 m³	40 dB
2	46 W	1090 rpm	2880 m³	45 dB
3	60 W	1237 rpm	3190 m³	50 dB

REF.			
209841030	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Rayo**

Rodium

AC MOTOR



Base Táctil

Temporizador
1H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Con pantalla digital

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable



Blanco
207641001



Negro
207641009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	960 rpm	2235 m³	35 dB
2	42 W	1150 rpm	2493 m³	38 dB
3	45 W	1260 rpm	2665 m³	45 dB

REF.			
207641001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
207641009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Rodium**

Borlon

AC MOTOR



Sistema de doble aspas





Negro / Gris
213941028



Burdeos / Negro
213941030

Mando a distancia incluido

Temporizador 0,5H < 4H

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	39 W	930 rpm	1800 m³	40 dB
2	48 W	1130 rpm	2600 m³	55 dB
3	54 W	1260 rpm	3700 m³	65 dB

REF.			
213941028	5 x 2 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / ABS / Policarbonato
213941030	5 x 2 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / ABS / Policarbonato



Motor AC **Borlon**

Circus

AC MOTOR



Temporizador 1H < 8H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Con pantalla digital

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable



Negro / Rojo
207541007



Negro / Beige
207541015

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	970 rpm	2235 m³	35 dB
2	42 W	1150 rpm	2493 m³	38 dB
3	45 W	1260 rpm	2665 m³	45 dB

REF.			
207541007	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
207541015	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Circus**

Icono

AC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Base muy pesada para mayor estabilidad



Blanco
207441001



Negro
207441009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	960 rpm	2235 m³	35 dB
2	42 W	1160 rpm	2493 m³	38 dB
3	45 W	1260 rpm	2665 m³	45 dB

REF.			
207441001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
207441009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Icono**

Granizo

AC MOTOR





Negro
214041009

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	**72,3 W**	**982 rpm**	**2900 m³**	**45 dB**
2	**78.2 W**	**1126 rpm**	**3500 m³**	**55 dB**
3	**83.7 W**	**1212 rpm**	**4100 m³**	**65 dB**

REF.			
214041009	**6 Aspas**	**3 Veloc.**	**Aluminio / Policarbonato**

Tolón

AC MOTOR





Negro
214241009

- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Altura regulable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	72,3 W	982 rpm	2900 m³	45 dB
2	78.2 W	1126 rpm	3500 m³	55 dB
3	83.7 W	1212 rpm	4100 m³	65 dB

REF.			
214241009	6 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Mixin

AC MOTOR





Blanco
256341001



Negro
256341009

Opción de colgar

2 posiciones: fijo y rotatorio

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	50 W	880 rpm	1900 m³	52 dB
2	56 W	1020 rpm	2780 m³	58 dB
3	60 W	1160 rpm	3790 m³	68 dB

REF.			
256341001	7 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
256341009	7 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Aifos

AC MOTOR







Negro
257141009

Opción de colgar

Base muy pesada para mayor estabilidad

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	73,4 W	890 rpm	2900 m³	62 dB
2	82,3 W	1040 rpm	3500 m³	65 dB
3	90 W	1150 rpm	4100 m³	67,5 dB

REF.			
257141009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato

Torbellino

AC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 12H

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con pantalla digital

Altura regulable



Blanco
235941001



Negro
235941009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	44 W	980 rpm	2715 m³	31 dB
2	52 W	1075 rpm	3050 m³	39 dB
3	60 W	1315 rpm	3590 m³	49 dB

REF.			
235941001	13 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS
235941009	13 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Azor

AC MOTOR



- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con pantalla digital



Blanco
235841001



Negro
235841009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	980 rpm	2620 m³	28 dB
2	51 W	1075 rpm	2980 m³	37 dB
3	60 W	1305 rpm	3400 m³	42 dB

REF.			
235841001	9 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
235841009	9 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Cadalso

AC MOTOR



- Mando a distancia incluido
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Temporizador 1H < 12H
- Base Táctil
- Display Led



Blanco
257541001



Negro
257541009

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	297 rpm	2500 m³	40 dB
2	8 W	335 rpm	2800 m³	42 dB
3	9 W	377 rpm	3100 m³	45 dB
4	10 W	416 rpm	3800 m³	47 dB
5	12 W	560 rpm	4300 m³	49 dB
6	16 W	614 rpm	4400 m³	51 dB
7	18 W	647 rpm	4800 m³	52 dB
8	25 W	667 rpm	5000 m³	54 dB

REF.			
257541001	9 Aspas	8 Veloc.	Metal / Policarbonato
257541009	9 Aspas	8 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Cadalso**

Práctico

AC MOTOR



FRÍO / CALOR

Potencia frío: **55 W**
Potencia calor: **1500 W**
Niveles potencia calor:
750 W y **1500 W**

- Elemento calefactor de Carbono
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Altura regulable
- Cálido / Caliente
- Temporizador 1H < 12H
- Sistema de alta velocidad
- Sistema de protección antivuelco
- Mando a distancia incluido
- Cabezal orientable
- Protección contra sobrecalentamiento



Negro
259242009

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1050 rpm	1800 m³	39 dB
2	45 W	1500 rpm	2600 m³	46 dB
3	55 W	1750 rpm	3700 m³	59 dB

REF.			
259242009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Práctico**

Falcon

AC MOTOR







Modelo también disponible en sobremesa



Negro / Haya
210641088

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	930 rpm	1980 m³	40 dB
2	42 W	1099 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1231 rpm	3300 m³	59 dB

REF.			
210641088	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Alcañiz

AC MOTOR





Blanco / Haya
210541068



Modelo también disponible en sobremesa

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	930 rpm	1980 m³	40 dB
2	42 W	1099 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1231 rpm	3300 m³	59 dB

REF.			
210541068	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Tálamo

AC MOTOR





Gris / Cromo
236741045



Blanco / Cromo
236741065

4 posiciones: fijo, rotatorio vertical, rotatorio horizontal y combinado

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1581 rpm	2783 m³	34 dB
2	40 W	2040 rpm	3408 m³	41 dB
3	50 W	2351 rpm	3976 m³	49 dB

REF.			
236741045	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236741065	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Montenegro

AC MOTOR





Beige / Haya
239841068



Negro / Haya
239841088

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1964 rpm	1285 m³	36 dB
2	35 W	2415 rpm	2139 m³	48 dB
3	40 W	3060 rpm	3090 m³	59 dB

REF.			
239841068	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
239841088	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Ozono

AC MOTOR





Blanco / Negro
214341026

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1510 rpm	1220 m³	35 dB
2	23.5 W	1985 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	2290 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
214341026	3 Aspas	3 Veloc.	ABS


ABRÎLA
11 05
Motor AC Ozono

Montecristo

AC MOTOR





Granito
239741028

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1964 rpm	1285 m³	36 dB
2	35 W	2415 rpm	2139 m³	48 dB
3	40 W	3060 rpm	3090 m³	59 dB

REF.			
239741028	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor AC **Montecristo**

Persa

AC MOTOR





Gris / Cromo
236841045



Blanco / Cromo
236841065

- Display Led
- Altura regulable
- 4 posiciones: fijo, rotatorio vertical, rotatorio horizontal y combinado
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 12H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1581 rpm	2783 m³	34 dB
2	40 W	2040 rpm	3408 m³	41 dB
3	50 W	2351 rpm	3976 m³	49 dB

REF.			
236841045	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236841065	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC **Persa**

Bizancio

AC MOTOR





Blanco / Haya
236941068



Negro / Haya
236941088

- Display Led
- Base Táctil
- Cabezal orientable
- 3 posiciones: fijo, rotatorio vertical y rotatorio horizontal
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1670 rpm	2612 m³	33 dB
2	40 W	1890 rpm	3237 m³	40 dB
3	50 W	2080 rpm	3692 m³	48 dB

REF.			
236941068	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236941088	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor AC **Bizancio**

Sintra

DC MOTOR



Oscilación 3D, rotando su cabezal en todas direcciones

Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco
237641001



Velocidades: **12**
Potencia: **35 W**
Flujo de aire máximo: **3919 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.			
237641001	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Vencejo

AC MOTOR



- Mando a distancia incluido
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Negro
236541009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	34 W	1240 rpm	2760 m³	30 dB
2	39 W	1500 rpm	2990 m³	38 dB
3	45 W	1850 rpm	3410 m³	42 dB

REF.			
236541009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Chorlito

AC MOTOR



Oscilación 3D, rotando su cabezal en todas direcciones

Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 9H

Altura regulable

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco
236641001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	19 W	972 rpm	1534 m³	23 dB
2	24 W	1141 rpm	1932 m³	27 dB
3	27 W	1382 rpm	2329 m³	31 dB
4	29 W	1695 rpm	2784 m³	35 dB
5	33 W	2083 rpm	3464 m³	39 dB
6	40 W	2370 rpm	3980 m³	44 dB

REF.			
236641001	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Colibrí

DC MOTOR



Oscilación 3D, rotando su cabezal en todas direcciones

Display Led

Cabezal orientable

Mando a distancia incluido

Base Táctil

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236241068



Negro / Haya
236241088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4998 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **40 dB**

REF.			
236241068	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236241088	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Clima

DC MOTOR



- Cable de 4,2m.
- Sin gastos de energía
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Conexión USB
- Panel solar incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Mando a distancia incluido
- Batería de iones de litio incluida
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Altura regulable
- Night light



Blanco
187241001



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m³	40 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m³	50 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m³	60 dB

REF.			
187241001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Clima**

Frontera

DC MOTOR





Blanco
213641001



- Sin cables
- Altura regulable
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m³	30 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m³	39 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m³	45 dB

REF.			
213641001	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Rialto

DC MOTOR



Sin cables

Conexión USB

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida



Negro
213741009



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m³	30 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m³	39 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m³	45 dB

REF.			
213741009	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato



Ventiladores **Industriales**



Recio

AC MOTOR





Negro / Plata
183771009

- Opción de colgar
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	62 W	1040 rpm	2978 m³	50 dB
2	67 W	1190 rpm	3396 m³	53 dB
3	70 W	1300 rpm	3762 m³	55 dB

REF.			
183771009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Motor AC **Recio**

Agudo

AC MOTOR





Negro
210441009

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	925 rpm	1990 m³	45 dB
2	50 W	1145 rpm	2690 m³	55 dB
3	65 W	1235 rpm	3480 m³	61 dB

REF.			
210441009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Reforzado

AC MOTOR





Negro / Plata
183641009

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	62 W	1060 rpm	3020 m³	52 dB
2	67 W	1210 rpm	3410 m³	55 dB
3	75 W	1370 rpm	3805 m³	57 dB

REF.			
183641009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

África

AC MOTOR





Negro
181141009

Base muy pesada para mayor estabilidad

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	80 W	1000 rpm	4200 m³	65 dB
2	95 W	1150 rpm	4900 m³	70 dB
3	120 W	1300 rpm	5500 m³	75 dB

REF.			
181141009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Trascias

AC MOTOR





Negro
181241009

Base muy pesada para mayor estabilidad

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1000 rpm	4200 m³	65 dB
2	100 W	1150 rpm	4900 m³	70 dB
3	120 W	1300 rpm	5500 m³	75 dB

REF.			
181241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Crucero

AC MOTOR



- Altura regulable
- Sistema de alta velocidad
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro / Oro
257241009



Negro / Oro
257241109

257241009

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	70 W	690 rpm	2990 m³	49 dB
2	85 W	790 rpm	3490 m³	55 dB
3	108 W	940 rpm	4100 m³	59 dB
4	134 W	1100 rpm	5728 m³	65 dB
5	152 W	1330 rpm	6900 m³	70 dB

257241109

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	101 W	630 rpm	3320 m³	49 dB
2	121 W	730 rpm	3992 m³	55 dB
3	148 W	870 rpm	4908 m³	59 dB
4	178 W	1050 rpm	6970 m³	65 dB
5	209 W	1250 rpm	9980 m³	70 dB

REF.			
257241009	5 Aspas	5 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
257241109	5 Aspas	5 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor AC **Crucero**

Alarcón

AC MOTOR



- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable



Negro / Plata
213241009

Negro / Plata
213241109

Negro / Plata
213241209

213241009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1050 rpm	4400 m³	55 dB
2	100 W	1150 rpm	4850 m³	60 dB
3	120 W	1260 rpm	5700 m³	65 dB

213241109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	120 W	1200 rpm	4970 m³	60 dB
2	150 W	1300 rpm	5650 m³	65 dB
3	180 W	1400 rpm	6300 m³	70 dB

213241209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	120 W	1300 rpm	9200 m³	60 dB
2	165 W	1450 rpm	9700 m³	65 dB
3	200 W	1590 rpm	10450 m³	70 dB

REF.			
213241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
213241109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
213241209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Tormenta

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

Base muy pesada para mayor estabilidad

Altura regulable



Negro
239241009



Negro
239241109

239241009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	180 W	950 rpm	9630 m³	61 dB
2	215 W	1226 rpm	10400 m³	64 dB
3	240 W	1350 rpm	11980 m³	69 dB

239241109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	195 W	1270 rpm	11410 m³	61 dB
2	255 W	1331 rpm	12150 m³	65 dB
3	280 W	1368 rpm	13960 m³	70 dB

REF.			
239241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
239241109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Centurión

AC MOTOR





Negro
241441009

Altura regulable

Base muy pesada para mayor estabilidad

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	300 W	900 rpm	8200 m³	60 dB

REF.			
241441009	16 Aspas	1 Veloc.	Metal / Policarbonato

Regata

AC MOTOR





Negro
257441009

- Sistema de alta velocidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	130 W	1160 rpm	9434 m³	60 dB
2	144 W	1280 rpm	10483 m³	65 dB
3	175 W	1350 rpm	11138 m³	75 dB

REF.			
257441009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Napoleón

AC MOTOR





Negro
241541009

- Con nebulizador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 49l
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	260 W	1350 rpm	10960 m³	70 dB

REF.			
241541009	3 Aspas	1 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Diluvio

AC MOTOR





Negro
238841009

- Con nebulizador
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con depósito de agua de 42l
- Con ruedas pivotantes multidireccionales

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	145 W	1049 rpm	7960 m³	58 dB
2	190 W	1245 rpm	8700 m³	64 dB
3	240 W	1372 rpm	9870 m³	69 dB

REF.			
238841009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Excálibur

AC MOTOR





Negro / Amarillo
259171050

Con nebulizador

Con depósito de agua de 25l

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	225 W	1000 rpm	7960 m³	75 dB
2	255 W	1150 rpm	8700 m³	79 dB
3	300 W	1300 rpm	9870 m³	81 dB

REF.			
259171050	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Motor AC **Excálibur**

Libis

AC MOTOR



Cabezal orientable



Cromo
180971020



Cromo
180971120



Cromo
180971220

180971020

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	38 W	1000 rpm	2100 m³	45 dB
2	40 W	1150 rpm	2400 m³	50 dB
3	60 W	1300 rpm	2700 m³	58 dB

180971120

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75 W	1000 rpm	3600 m³	60 dB
2	90 W	1150 rpm	4200 m³	65 dB
3	100 W	1300 rpm	4500 m³	70 dB

180971220

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1190 rpm	4100 m³	55 dB
2	100 W	1260 rpm	5100 m³	60 dB
3	120 W	1390 rpm	5950 m³	65 dB

REF.			
180971020	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
180971120	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
180971220	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Yumbo

AC MOTOR



Cabezal orientable



Cromo
256771020



Cromo
256771120



Cromo
256771220



Cromo
256771320

256771020

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	940 rpm	2700 m³	50 dB
2	47 W	1140 rpm	3000 m³	55 dB
3	50 W	1290 rpm	3300 m³	68 dB

256771120

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	50 W	1050 rpm	4080 m³	63 dB
2	70 W	1130 rpm	4380 m³	65 dB
3	80 W	1240 rpm	4800 m³	70 dB

256771220

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	1040 rpm	4500 m³	65 dB
2	95 W	1200 rpm	4800 m³	67 dB
3	100 W	1310 rpm	5160 m³	71 dB

256771320

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	100 W	1090 rpm	6300 m³	65 dB
2	105 W	1190 rpm	6720 m³	67 dB
3	110 W	1280 rpm	7380 m³	71 dB

REF.			
256771020	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
256771120	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
256771220	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
256771320	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Midas

AC MOTOR



Cabezal orientable



Negro / Cromo
237571052



Negro / Cromo
237571152



Negro / Cromo
237571252

237571052

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	38 W	1000 rpm	2476 m³	40 dB
2	40 W	1150 rpm	2790 m³	50 dB
3	60 W	1300 rpm	3080 m³	58 dB

237571152

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75 W	1080 rpm	3710 m³	42 dB
2	90 W	1200 rpm	4255 m³	51 dB
3	100 W	1310 rpm	4590 m³	59 dB

237571252

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1050 rpm	4100 m³	54 dB
2	100 W	1190 rpm	5100 m³	60 dB
3	120 W	1410 rpm	5940 m³	65 dB

REF.			
237571052	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
237571152	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
237571252	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio



Motor AC **Midas**

Corintio

AC MOTOR





Azul / Negro
261471008



Amarillo / Negro
261471050

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75 W	800 rpm	3810 m³	42 dB
2	90 W	1000 rpm	4900 m³	50 dB
3	100 W	1200 rpm	5940 m³	56 dB

REF.			
261471008	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS
261471050	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Mapache

AC MOTOR







Cabezal orientable



Negro / Amarillo
256871050



Negro / Amarillo
256871150



Negro / Amarillo
256871250

256871050

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	50 W	1050 rpm	4080 m³	63 dB
2	70 W	1130 rpm	4380 m³	65 dB
3	80 W	1240 rpm	4800 m³	70 dB

256871150

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	100 W	1040 rpm	4500 m³	68 dB
2	120 W	1200 rpm	4800 m³	70 dB
3	130 W	1310 rpm	5160 m³	73 dB

256871250

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	115 W	1090 rpm	6300 m³	68 dB
2	125 W	1190 rpm	6720 m³	70 dB
3	140 W	1280 rpm	7380 m³	73 dB

REF.			
256871050	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
256871150	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
256871250	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Poniente

AC MOTOR



Cabezal orientable

Con ruedas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	135 W	1000 rpm	6200 m³	70 dB
2	150 W	1150 rpm	7100 m³	75 dB
3	180 W	1300 rpm	8000 m³	80 dB



Negro
181371009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	158 W	870 rpm	9948 m³	58 dB
2	194 W	1050 rpm	11940 m³	60 dB
3	240 W	1280 rpm	13746 m³	65 dB



Negro
181371109

REF.			
181371009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
181371109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Motor AC **Poniente**

Vendaval

AC MOTOR





Negro
181471009

Cabezal orientable

Con ruedas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	240 W	750 rpm	9100 m³	80 dB
2	280 W	850 rpm	10000 m³	85 dB
3	360 W	950 rpm	12000 m³	90 dB

REF.			
181471009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Motor AC **Vendaval**

Maximum

AC MOTOR





Negro
213371009



Negro
213371019



Negro
213371109



Negro
213371209

213371009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	290 W	765 rpm	11436 m³	65 dB
2	310 W	875 rpm	13476 m³	68 dB
3	360 W	920 rpm	14904 m³	70 dB

213371019

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	500 W	950 rpm	18500 m³	75 dB
2	630 W	1100 rpm	20900 m³	79 dB

213371109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	800 W	600 rpm	23900 m³	70 dB
2	1000 W	800 rpm	27300 m³	80 dB

213371209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	730 W	450 rpm	33130 m3	90 dB
2	800 W	530 rpm	39760 m3	100 dB

REF.			
213371009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
213371019	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Aluminio
213371109	4 Aspas	2 Veloc.	Metal / Aluminio
213371209	4 Aspas	2 Veloc.	Metal / Aluminio



Motor AC **Maximum**

Dana

AC MOTOR





Azul / Rojo
238971008

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	**550 W**	**1450 rpm**	**10680 m³**	**70 dB**

REF.			
238971008	**4 Aspas**	**1 Veloc.**	**Metal**

Torrente

AC MOTOR





Azul / Rojo
239071008



Azul / Rojo
239071108

239071008

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	370 W	1450 rpm	6900 m³	61 dB

239071108

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	550 W	1450 rpm	8100 m³	63 dB

REF.			
239071008	4 Aspas	1 Veloc.	Metal
239071108	4 Aspas	1 Veloc.	Metal

Arrecife

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Plata
213161020



Negro / Plata
213161120



Negro / Plata
213161220

213161020

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1090 rpm	2580 m³	50 dB
2	50 W	1230 rpm	2890 m³	54 dB
3	60 W	1360 rpm	3490 m³	59 dB

213161120

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	70 W	1095 rpm	2960 m³	50 dB
2	80 W	1295 rpm	3550 m³	55 dB
3	90 W	1490 rpm	4130 m³	62 dB

213161220

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1195 rpm	4500 m³	55 dB
2	100 W	1380 rpm	5350 m³	60 dB
3	120 W	1570 rpm	5975 m³	65 dB

REF.			
213161020	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
213161120	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
213161220	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Motor AC **Arrecife**

Borrasca

AC MOTOR





Negro
239361009

- Mando con cable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable



Negro
239361109



Negro
239361209

239361009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	100 W	985 rpm	5975 m³	59 dB
2	120 W	1250 rpm	6830 m³	63 dB
3	145 W	1350 rpm	7960 m³	67 dB

239361109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	170 W	950 rpm	9630 m³	61 dB
2	215 W	1226 rpm	10400 m³	64 dB
3	240 W	1350 rpm	11980 m³	69 dB

239361209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	179 W	1270 rpm	11410 m³	61 dB
2	235 W	1331 rpm	12150 m³	65 dB
3	280 W	1368 rpm	13960 m³	70 dB

REF.			
239361009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal
239361109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal
239361209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal

Velero

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

Mando con cable

Sistema de alta velocidad



Negro / Oro
257361016



Negro / Oro
257361116

257361016

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	70 W	690 rpm	2990 m³	59 dB
2	108 W	940 rpm	5728 m³	65 dB
3	152 W	1330 rpm	6900 m³	70 dB

257361116

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	101 W	630 rpm	4900 m³	59 dB
2	148 W	870 rpm	6970 m³	65 dB
3	209 W	1250 rpm	9980 m³	70 dB

REF.			
257361016	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
257361116	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato



Nebulizadores y Climatizadores



Iceberg

AC MOTOR





Blanco / Negro
239641026

- Con nebulizador y humidificador
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con depósito de agua de 2,8l
- Con ruedas pivotantes multidireccionales

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	59 W	1030 rpm	2435 m³	38 dB
2	71 W	1110 rpm	3140 m³	49 dB
3	80 W	1230 rpm	3960 m³	58 dB

REF.			
239641026	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Iceberg**

Tromba

AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua



Negro
184441009

- Con nebulizador
- Con depósito de agua de 3 l
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Cabezal orientable
- Mando a distancia incluido
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Temporizador 0,5H < 7,5H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	55 W	950 rpm	2625 m³	35 dB
2	70 W	1165 rpm	3375 m³	50 dB
3	80 W	1255 rpm	4100 m³	60 dB

REF.			
184441009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Tromba**

Corvo

AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua

- Con nebulizador y humidificador
- Display Led
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Mando a distancia incluido
- Base Táctil
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con depósito de agua de 2 l
- Cabezal orientable
- Temporizador 1H < 2H



Blanco / Negro
210241026

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	69 W	910 rpm	2700 m³	40 dB
2	72 W	1090 rpm	3010 m³	55 dB
3	75 W	1210 rpm	3390 m³	60 dB

REF.			
210241026	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Convo**

Opium

DC MOTOR



Con acumulador de frio incluido

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 9H

Display Led

Base Táctil

Con depósito de agua de 5l

Con ruedas pivotantes multidireccionales



Blanco / Negro
235641001

REF.				
235641001	35 W	5 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS

Efeso

AC MOTOR



Con pantalla digital

Mando a distancia incluido

Temporizador 9H

Con nebulizador y humidificador

Con ionizador

Con depósito de agua de 2,5l

Con ruedas pivotantes multidireccionales



Blanco / Gris / Negro
235541028

REF.				
235541028	90 W	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Remolino

AC MOTOR





Blanco / Negro
240341026

- Mando a distancia incluido
- Base Táctil
- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 6l
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
240341026	80 W	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Dakar

AC MOTOR



FRÍO / CALOR

Potencia frío: **80 W**
Potencia calor: **2000 W**



Blanco / Negro
240441026

- Mando a distancia incluido
- Display Led
- Base Táctil
- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 6l
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.		
240441026	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Impala

AC MOTOR





Blanco / Negro
237341026

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 4l

Con acumulador de frio incluido

REF.			
237341026	**80 W**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**

Imperio

AC MOTOR





Blanco / Negro
237441026

- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Mando a distancia incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Temporizador 0H < 7H
- Con depósito de agua de 4l
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
237441026	80 W	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Ventisca

AC MOTOR





Blanco
237141001

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 4l

Con acumulador de frio incluido

REF.			
237141001	**80 W**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**

Nirvana

AC MOTOR





Blanco
237241001

- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Con depósito de agua de 4l
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
237241001	80 W	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Glaciar

AC MOTOR





Blanco
240541001

- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 7l
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
240541001	80 W	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Nieve

AC MOTOR





Blanco
240641001

- Mando a distancia incluido
- Display Led
- Base Táctil
- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 7l
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
240641001	80 W	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Mieres

AC MOTOR



- Con 2 acumuladores de frío incluido
- Mando a distancia incluido
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con pantalla digital
- Temporizador
- Base Táctil
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 50l
- Refrigeración por agua / Humidificador



Blanco / Gris
263741028

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	967 rpm	6000 m³	49 dB
2	120 W	1127 rpm	6300 m³	52 dB
3	150 W	1367 rpm	6900 m³	60 dB

REF.		
263741028	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC **Mieres**

Halibut

AC MOTOR



Base Táctil

Con 4 acumuladores de frío incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Mando a distancia incluido

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 20l

Con humidificador



Gris / Blanco
258241028

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	55 W	1022 rpm	1000 m³	60 dB
2	58 W	1235 rpm	2000 m³	62 dB
3	65 W	1340 rpm	3000 m³	65 dB

REF.		
258241028	3 Veloc.	Metal / ABS / PVC

Titanic

AC MOTOR





Gris / Blanco
258141028

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con 4 acumuladores de frío incluido

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 20l

Con humidificador

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	55 W	1022 rpm	1000 m³	60 dB
2	58 W	1235 rpm	2000 m³	62 dB
3	65 W	1340 rpm	3000 m³	65 dB

REF.		
258141028	3 Veloc.	Metal / ABS / PVC

Castropol

AC MOTOR





Blanco / Gris
262841028

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con 2 acumuladores de frío incluido

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 48l

Refrigeración por agua / Humidificador

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	95 W	994 rpm	5600 m³	49 dB
2	130 W	1175 rpm	6185 m³	52 dB
3	180 W	1305 rpm	6938 m³	60 dB

REF.		
262841028	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Cudillero

AC MOTOR



Con 2 acumuladores de frío incluido

Mando a distancia incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con pantalla digital

Temporizador

Base Táctil

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 48l

Refrigeración por agua / Humidificador



Blanco / Gris
263541028

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	95 W	994 rpm	5600 m³	49 dB
2	130 W	1175 rpm	6185 m³	52 dB
3	180 W	1305 rpm	6938 m³	60 dB

REF.		
263541028	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Almirante

AC MOTOR



Base Táctil

Con 4 acumuladores de frío incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Mando a distancia incluido

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 45l

Con humidificador



Negro / Gris
258041009

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75,9 W	1032 rpm	3000 m³	60 dB
2	87,2 W	1185 rpm	3500 m³	63 dB
3	100 W	1360 rpm	4000 m³	65 dB

REF.		
258041009	3 Veloc.	Metal / ABS / PVC

Adagio

AC MOTOR





Negro / Gris
257941009

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con 4 acumuladores de frío incluido

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 45l

Con humidificador

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75,9 W	1032 rpm	3000 m³	60 dB
2	87,2 W	1185 rpm	3500 m³	63 dB
3	100 W	1360 rpm	4000 m³	65 dB

REF.		
257941009	3 Veloc.	Metal / ABS / PVC

Langreo

AC MOTOR



Con 2 acumuladores de frío incluido

Mando a distancia incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con pantalla digital

Temporizador

Base Táctil

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 50l

Refrigeración por agua / Humidificador



Blanco / Marrón
263641002

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	1026 rpm	6000 m³	49 dB
2	120 W	1219 rpm	6500 m³	52 dB
3	150 W	1362 rpm	6900 m³	60 dB

REF.		
263641002	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Pilatus

AC MOTOR





Blanco / Azul
257841023

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con 4 acumuladores de frío incluido

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 72l

Con humidificador

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	133 W	854 rpm	4000 m³	57,5 dB
2	167 W	1102 rpm	6000 m³	60 dB
3	200 W	1301 rpm	8000 m³	61,2 dB

REF.		
257841023	3 Veloc.	Metal / ABS / PVC



Aire Acondicionado Portátil



Fresh

AC MOTOR





Blanco
259640701



Blanco
259640901

- Mando a distancia incluido
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Base Táctil
- R290
- Temporizador 1H <24H
- Con depósito de agua de 0,43l
- Refrigeración / Ventilación / Deshumidificador
- Kit montaje en ventanas incluido

REF.				
259640701	750 W	7000 BTU / 1750 Frigorías	2 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
259640901	950 W	9000 BTU / 2350 Frigorías	2 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Wind

AC MOTOR





Blanco
259540701



Blanco
259540901

- Mando a distancia incluido
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Base Táctil
- R290
- Temporizador 1H <24H
- Con depósito de agua de 0,43l
- Refrigeración / Ventilación / Deshumidificador
- Kit montaje en ventanas incluido

REF.				
259540701	750 W	7000 BTU / 1750 Frigorías	2 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
259540901	950 W	9000 BTU / 2350 Frigorías	2 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Puff

AC MOTOR





Blanco / Negro
259740726



Blanco / Negro
259740926

- Mando a distancia incluido
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Base Táctil
- R290
- Temporizador 1H <24H
- Con depósito de agua de 0,43l
- Refrigeración / Ventilación / Auto / Deshumidificador
- Kit montaje en ventanas incluido

REF.				
259740726	750 W	7000 BTU / 1750 Frigorías	2 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
259740926	950 W	9000 BTU / 2350 Frigorías	2 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Frozen

AC MOTOR





Blanco / Negro
259941226



Blanco / Negro
259941426

- Mando a distancia incluido
- Con pantalla digital
- Base Táctil
- R290
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Temporizador 1H <24H
- Con depósito de agua de 1,3l
- Refrigeración / Calor / Ventilación / Deshumidificador / Auto
- Kit montaje en ventanas incluido

REF.				
259941226	1300 W	12000 BTU / 3500 Frigorías	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
259941426	1500 W	14000 BTU / 3500 Frigorías	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Flurry

AC MOTOR





Blanco / Negro
259841226

- Mando a distancia incluido
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Base Táctil
- R290
- Temporizador 1H <24H
- Con depósito de agua de 1,3l
- Refrigeración / Calor / Ventilación / Deshumidificador / Auto
- Kit montaje en ventanas incluido

REF.				
259841226	1300 W	12000 BTU / 3000 Frigorías	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC **Flurry**



Ventiladores de **Sobremesa** y **Pared**



Nervión

AC MOTOR







Negro
238171009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	2200 rpm	395 m³	15 dB
2	20 W	2400 rpm	605 m³	20 dB

REF.			
238171009	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato

Pizarro

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro
238071009



Negro
238071109



Negro
238071209



Negro
238071309

238071009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	2200 rpm	395 m³	15 dB
2	20 W	2400 rpm	605 m³	20 dB

238071109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1727 rpm	450 m³	20 dB
2	25 W	2125 rpm	710 m³	30 dB

238071209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	865 rpm	1020 m³	25 dB
2	30 W	1125 rpm	1900 m³	35 dB
3	35 W	1220 rpm	2700 m³	45 dB

238071309

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
238071009	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato
238071109	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato
238071209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
238071309	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Cape

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
184171201



Blanco
184171101



Blanco
184171001

184171201

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1727 rpm	450 m³	20 dB
2	25 W	2125 rpm	710 m³	30 dB

184171101

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	865 rpm	1020 m³	25 dB
2	30 W	1125 rpm	1900 m³	35 dB
3	35 W	1220 rpm	2700 m³	45 dB

184171001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
184171201	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato
184171101	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
184171001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Arroyo

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Gris
210871128



Blanco / Gris
210871028

210871028

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1010 rpm	1410 m³	35 dB
2	40 W	1174 rpm	2690 m³	50 dB
3	45 W	1265 rpm	3560 m³	60 dB

210871128

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1000 rpm	1190 m³	25 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	35 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	45 dB

REF.			
210871128	**5 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**
210871028	**5 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**

Abanico

DC MOTOR



- Cable de 4,2m.
- Sin cables
- Panel solar incluido
- Batería de iones de litio incluida
- Sin gastos de energía
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Blanco
186971001



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m³	40 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m³	50 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m³	60 dB

REF.			
186971001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Abanico**

Falcon

AC MOTOR





Negro / Haya
210671088



Modelo también disponible en ventilador de pie

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	32 W	982 rpm	1280 m³	25 dB
2	38 W	1142 rpm	1900 m³	35 dB
3	43 W	1212 rpm	2900 m³	45 dB

REF.			
210671088	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Alcañiz

AC MOTOR







Modelo también disponible en ventilador de pie



Blanco / Haya
210571068

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	33 W	952 rpm	1280 m³	25 dB
2	38 W	1121 rpm	1900 m³	35 dB
3	45 W	1218 rpm	2900 m³	45 dB

REF.			
210571068	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Capitolio

AC MOTOR





Oliva / Cuero
238771006



Rojo / Cromo
238771007



Crema / Cromo
238771025



Negro / Cobre
238771073

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	1050 rpm	1020 m³	24 dB
2	30 W	1150 rpm	1900 m³	35 dB
3	37 W	1250 rpm	2700 m³	46 dB

REF.			
238771006	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771007	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771025	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771073	4 Aspas	3 Veloc.	Metal

Motor AC **Capitolio**

Pali

AC MOTOR





Cromo
129571020

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

REF.						
129571020	50 w	4 Aspas	3 Veloc.	3670 m³/h	65 dB	Metal

Fresco

AC MOTOR





Gris
183871028

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	1080 rpm	4410 m³	60,4 dB
2	98 W	1150 rpm	4802 m³	63 dB
3	120 W	1240 rpm	5782 m³	67 dB

REF.			
183871028	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Urgel

AC MOTOR





Gris
211271028

Temporizador
0H < 1H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m³	45 dB

REF.			
211271028	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Borja

AC MOTOR





Blanco / Negro
211171026

Temporizador
0H < 1H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m³	45 dB

REF.			
211171026	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Puma

AC MOTOR





Blanco
238271001



Negro
238271009

Temporizador
0,2H < 2H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	900 rpm	1550 m³	30 dB
2	35 W	1062 rpm	2100 m³	40 dB
3	45 W	1214 rpm	2700 m³	50 dB

REF.			
238271001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
238271009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Ladi

AC MOTOR





Blanco
259371001

Cabezal orientable

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	42 W	980 rpm	2195 m³	26 dB
2	46 W	1130 rpm	2780 m³	36 dB
3	55 W	1330 rpm	3190 m³	47 dB

REF.			
259371001	6 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Cartago

AC MOTOR





Blanco / Negro
237071026

Negro / Plata
237071078

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	29 W	1780 rpm	1980 m³	39 dB
2	34 W	2220 rpm	2385 m³	44 dB
3	40 W	2450 rpm	2840 m³	49 dB

REF.			
237071026	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
237071078	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Balboa

AC MOTOR





Blanco
210171001



Negro
210171009

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	820 rpm	1080 m³	39 dB
2	40 W	1050 rpm	1514 m³	41 dB
3	50 W	1160 rpm	1997 m³	54 dB

REF.			
210171001	**3 Aspas**	**3 Veloc.**	**Policarbonato**
210171009	**3 Aspas**	**3 Veloc.**	**Policarbonato**

Lagos

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Gris
238571028

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	13 W	1047 rpm	1020 m³	37 dB
2	21 W	1686 rpm	1841 m³	41 dB
3	35 W	2254 rpm	2390 m³	47 dB

REF.			
238571028	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Loira

AC MOTOR



Con pantalla digital

Base Táctil

Mando a distancia incluido

Cabezal orientable

Temporizador 0H < 7H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Negro
238671026

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	13 W	1022 rpm	1020 m³	37 dB
2	21 W	1729 rpm	1841 m³	41 dB
3	35 W	2193 rpm	2390 m³	47 dB

REF.			
238671026	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Gavilán

AC MOTOR





Blanco / Negro
236471026

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	1350 rpm	2160 m³	29 dB
2	30 W	1627 rpm	2783 m³	38 dB
3	35 W	2277 rpm	3465 m³	49 dB

REF.			
236471026	3 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Funchal

AC MOTOR





Verde
260971006



Azul
260971008



Gris
260971028



Amarillo
260971050

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	17 W	855 rpm	1050 m³	34,4 dB
2	25 W	1184 rpm	1729 m³	42,5 dB
3	32 W	1440 rpm	2190 m³	48,7 dB

REF.			
260971006	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
260971008	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
260971028	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
260971050	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Petirrojo

DC MOTOR



Display Led

Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236071068



Negro / Haya
236071088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4960 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **28 dB**

REF.			
236071068	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236071088	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Navia

AC MOTOR



- Display Led
- Cabezal orientable
- Mando a distancia incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- 2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro / Blanco
237871026



Blanco / Haya
237871068

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	17 W	1150 rpm	1190 m³	32 dB
2	21 W	1400 rpm	1780 m³	41 dB
3	29 W	1700 rpm	1990 m³	43 dB
4	40 W	2100 rpm	2445 m³	49 dB

REF.			
237871026	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
237871068	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Urbel

AC MOTOR



- Oscilación 3D, rotando su cabezal en todas direcciones
- Base Táctil
- Mando a distancia incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Temporizador 1H < 8H
- 2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
237771068



Negro / Haya
237771088

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1800 rpm	1020 m³	38 dB
2	22 W	2070 rpm	1455 m³	41 dB
3	24 W	2230 rpm	1780 m³	43 dB
4	30 W	2450 rpm	1990 m³	49 dB

REF.			
237771068	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
237771088	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Ruiseñor

AC MOTOR



- Display Led
- Base Táctil
- Cabezal orientable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido
- 2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236171068



Negro / Haya
236171088

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	24 W	1292 rpm	2315 m³	19 dB
2	32 W	1902 rpm	3160 m³	28 dB
3	45 W	2332 rpm	4590 m³	35 dB

REF.			
236171068	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236171088	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Miera

DC MOTOR



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Display Led

Cabezal orientable

Mando a distancia incluido

Base Táctil

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro / Haya
237971026



Blanco / Negro
237971068

Velocidades: **8**
Potencia: **20 W**
Flujo de aire máximo: **1989 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.			
237971026	3 Aspas	8 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
237971068	3 Aspas	8 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Miera**

Arévalo

AC MOTOR





Blanco
263871001

- Botón táctil
- Con pantalla digital
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire
1	25 W	850 rpm	1150 m³
2	35 W	1050 rpm	1980 m³
3	50 W	1300 rpm	2950 m³

REF.		
263871001	3 Veloc.	Metal / ABS



Motor AC **Arévalo**

Canales

AC MOTOR





Gris
263971028

- Botón táctil
- Con pantalla digital
- RGB Light
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire
1	25 W	850 rpm	1150 m³
2	35 W	1050 rpm	1980 m³
3	50 W	1300 rpm	2950 m³

REF.		
263971028	3 Veloc.	Metal / ABS

Cebreros

AC MOTOR





Blanco / Negro
264071026

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Temporizador
2H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	38 W	1650 rpm	905 m³	38 dB
2	42 W	2200 rpm	1091 m³	49 dB
3	50 W	2450 rpm	1180 m³	52 dB

REF.		
264071026	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Príncipe

AC MOTOR







Plata
211071010

- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Mando a distancia incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1042 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1219 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1305 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
211071010	3 Veloc.	Metal / ABS

Orbigo

AC MOTOR





Plata
210771010

- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Mando a distancia incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1057 rpm	640 m³	35 dB
2	40 W	1257 rpm	800 m³	50 dB
3	45 W	1369 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
210771010	3 Veloc.	Metal / ABS

Mombuey

DC MOTOR





Gris
257771028

- Display Led
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Botón táctil
- Temporizador 1H < 12H
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	2375 rpm	4000 m³	43 dB
2	18 W	2501 rpm	4400 m³	44 dB
3	25 W	2692 rpm	4700 m³	45 dB

REF.		
257771028	3 Veloc.	Metal / ABS



Motor DC **Mombuey**

Huracán

AC MOTOR





Verde
240771006

Temporizador
1H < 2H

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	36 W	1705 rpm	905 m³	35 dB
2	40 W	1930 rpm	1091 m³	50 dB
3	45 W	2280 rpm	1180 m³	58 dB

REF.		
240771006	3 Veloc.	Metal / ABS

Ártico

AC MOTOR





Verde
240871006

- Display Led
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 12H
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	36 W	1705 rpm	905 m³	35 dB
2	40 W	1930 rpm	1091 m³	50 dB
3	45 W	2280 rpm	1180 m³	58 dB

REF.		
240871006	3 Veloc.	Metal / ABS

Cuco

AC MOTOR





Negro
238371009

Temporizador
0,2H < 2H

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
238371009	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Tero

AC MOTOR





Blanco
184571001

Temporizador
0,2H < 2H

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
184571001	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Tuka

AC MOTOR





Blanco
184671001

- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Mando a distancia incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
184671001	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Pícaro

AC MOTOR





Negro
238471009

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

Temporizador
0,5H < 7,5H

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
238471009	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Cudo

AC MOTOR



Útil sistema de cadenas



Blanco / Transparente
184261001

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	965 rpm	2100 m³	35 dB
2	40 W	1135 rpm	2700 m³	50 dB
3	45 W	1225 rpm	3300 m³	60 dB

REF.			
184261001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Cuta

AC MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

Mando a distancia
incluido

Cabezal orientable

2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Transparente
184361001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	965 rpm	2100 m³	35 dB
2	45 W	1135 rpm	2700 m³	50 dB
3	50 W	1225 rpm	3300 m³	60 dB

REF.			
184361001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Aeolus

AC MOTOR





Negro / Gris
256961009

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	68 W	1440 rpm	3580 m³	54,5 dB
2	73 W	1790 rpm	3990 m³	58,6 dB
3	75 W	2040 rpm	4390 m³	64,6 dB

REF.			
256961009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato

Aestus

AC MOTOR



Temporizador 0,5H < 7,5H

Mando a distancia incluido

Botón táctil

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro / Gris
257061009

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	68 W	1440 rpm	3580 m³	54,5 dB
2	73 W	1790 rpm	3990 m³	58,6 dB
3	75 W	2040 rpm	4390 m³	64,6 dB

REF.			
257061009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato

Alcora

AC MOTOR



Mando a distancia incluido

Temporizador 0H < 7H

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Botón táctil

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco
258661001

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	67 W	910 rpm	3020 m³	62 dB
2	70 W	1083 rpm	3410 m³	66 dB
3	75 W	1188 rpm	3805 m³	67 dB

REF.			
258661001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato

Amici

AC MOTOR





Blanco
258561001

Cabezal orientable

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	65 W	930 rpm	3020 m³	62 dB
2	69 W	1094 rpm	3410 m³	66 dB
3	75 W	1196 rpm	3805 m³	67 dB

REF.			
258561001	6 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato

Aloha

AC MOTOR



Display Led

Mando a distancia incluido

Temporizador 0H < 7H

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Botón táctil

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro
258361009

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	43 W	985 rpm	2800 m³	61 dB
2	46 W	1140 rpm	3200 m³	63 dB
3	50 W	1225 rpm	3400 m³	65 dB

REF.			
258361009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato

Alzir

AC MOTOR





Negro
258461009

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	43 W	972 rpm	2800 m³	61 dB
2	47 W	1146 rpm	3200 m³	63 dB
3	50 W	1238 rpm	3400 m³	65 dB

REF.			
258461009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Pvc / Policarbonato



Ventiladores **Recargables** y **Matainsectos**



Galán

DC MOTOR



Ventilador portátil sin cables, plegable y extensible

Temporizador 1H < 4H

Sin cables

Mando a distancia incluido

Batería de iones de litio incluida

Plegable

Cabezal orientable

Altura regulable



Blanco
213471001



Negro
213471009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	1140 rpm	273 m³	9 dB
2	6,9 W	1358 rpm	299 m³	14 dB
3	10 W	1660 rpm	397 m³	19 dB

REF.			
213471001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS
213471009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS



Motor DC **Galán**

Pacheco

DC MOTOR





Blanco / Gris
242071015

- Night light
- Conexión USB
- Sin cables
- Plegable
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
242071015	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Águila

DC MOTOR





Blanco
241871001

- Night light
- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
241871001	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Sines

DC MOTOR





Blanco
240271001

- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
240271001	5 W	5 Aspas	4 Veloc.	ABS

Peñafiel

DC MOTOR





Blanco
240171001

- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
240171001	5 W	5 Aspas	4 Veloc.	ABS

Bengalí

DC MOTOR





Blanco
241971001

- Night light
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Conexión USB
- Cabezal orientable
- Sin cables
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
241971001	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Bretaña

DC MOTOR





Blanco
239971001

- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
239971001	5 W	5 Aspas	4 Veloc.	ABS

Lemosín

DC MOTOR





Blanco
240071001

- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
240071001	5 W	5 Aspas	3 Veloc.	ABS

Jericó

DC MOTOR





Blanco / Gris
242171028

- Plegable
- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
242171028	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Bulerías





Negro
170771009

Ventilador sin luz incorporada

Alimentación por USB

Cabezal orientable

REF.		
170771009	**4 Aspas**	**Metal / Policarbonato**


ABRÍLA

Tango





Blanco
170671001



Negro
170671009

Ventilador sin luz incorporada

Alimentación por USB

Cabezal orientable

REF.		
170671001	**4 Aspas**	**Policarbonato**
170671009	**4 Aspas**	**Policarbonato**



Tango

Lumbre

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225400309	3 W	Metal / ABS





Negro
225400309

Volcán

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225300509	5 W	Metal / ABS





Negro
225300509

Lucifer

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225500909	9 W	Metal / ABS





Negro
225500909

Tórrido

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225701609	16 W	Metal / ABS





Negro
225701609

Criollo

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225601509	15 W	Metal / ABS





Negro
225601509

Diablo

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
211420045	20 W	Aluminio / ABS / Policarbonato
211430045	30 W	Aluminio / ABS / Policarbonato
211440045	40 W	Aluminio / ABS / Policarbonato





Gris / Negro
211420045



Gris / Negro
211430045



Gris / Negro
211440045



Ventiladores de **Aspas retráctiles**



Guerrero

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **505**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	150 rpm	2650 m³	20 dB
2	10 W	165 rpm	3744 m³	23 dB
3	14 W	185 rpm	4600 m³	25 dB
4	19 W	195 rpm	5990 m³	27 dB
5	23 W	215 rpm	7180 m³	30 dB
6	29 W	230 rpm	8953 m³	33 dB

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H

Color de luz seleccionable





Blanco
242291401

REF.					CRI			
242291401	44 W	4900 Lm	3500, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Motor DC Guerrero

Capitán

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,3 W	181 rpm	3300 m³	33 dB
2	11,2 W	192 rpm	4230 m³	35 dB
3	15,1 W	201 rpm	5590 m³	37 dB
4	19,1 W	210 rpm	5990 m³	40 dB
5	23,9 W	222 rpm	6880 m³	44 dB
6	30 W	230 rpm	7990 m³	47 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
259091301

REF.					CRI			
259091301	60 W	6980 Lm	3000, 4300, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Capitán**

Relámpago

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,3 W	181 rpm	3300 m³	33 dB
2	11,2 W	192 rpm	4230 m³	35 dB
3	15,1 W	201 rpm	5590 m³	37 dB
4	19,1 W	210 rpm	5990 m³	40 dB
5	23,9 W	222 rpm	6880 m³	44 dB
6	30 W	230 rpm	7990 m³	47 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
258891301



Blanco / Haya
258891368

REF.					CRI			
258891301	60 W	6980 Lm	3000, 4300, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
258891368	60 W	6980 Lm	3000, 4300, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Relámpago**

Bandido

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **502**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	150 rpm	2650 m³	20 dB
2	10 W	169 rpm	3744 m³	23 dB
3	14 W	200 rpm	4600 m³	25 dB
4	19 W	210 rpm	5990 m³	27 dB
5	25 W	225 rpm	7180 m³	30 dB
6	30 W	240 rpm	8953 m³	33 dB

- Mando a distancia incluido
- Regulable en intensidad de luz
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Temporizador 2H / 4H
- Color de luz seleccionable



Blanco
235791401

REF.					CRI			
235791401	59 W	5900 Lm	3500, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Bandido**

Tridente

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H < 4H



Blanco
236391301

Níquel
236391303

Negro
236391309

Cuero
236391314

REF.					CRI			
236391301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391303	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391309	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391314	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Tridente Mini

DC MOTOR



Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H



Blanco
236399001



Níquel
236399003



Negro
236399009



Cuero
236399014

REF.					CRI			
236399001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399003	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399009	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399014	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Témpano

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,6 W	197 rpm	4980 m³	36 dB
2	9,5 W	214 rpm	5592 m³	37 dB
3	14,4 W	228 rpm	5889 m³	38 dB
4	19,3 W	240 rpm	6960 m³	39 dB
5	25,2 W	250 rpm	7990 m³	40 dB
6	30 W	260 rpm	8960 m³	41 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
208891301

REF.					CRI			
208891301	59 W	6980 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Témpano**

Siux

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,3 W	181 rpm	3300 m³	33 dB
2	11,2 W	192 rpm	4230 m³	35 dB
3	15,1 W	201 rpm	5590 m³	37 dB
4	19,1 W	210 rpm	5990 m³	40 dB
5	23,9 W	222 rpm	6880 m³	44 dB
6	30 W	230 rpm	7990 m³	47 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
258991301

REF.					CRI			
258991301	60 W	6980 Lm	3000, 4300, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Siux**

Papiro

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	150 rpm	2650 m³	20 dB
2	10 W	169 rpm	3744 m³	23 dB
3	14 W	200 rpm	4600 m³	25 dB
4	19 W	210 rpm	5990 m³	27 dB
5	25 W	225 rpm	7180 m³	30 dB
6	30 W	240 rpm	8953 m³	33 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
212591301

REF.					CRI			
212591301	59 W	5900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Papiro**

Escorpión

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **503**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
214591301

REF.					CRI			
214591301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

**Imágenes y características susceptibles de cambio. Verifique la información más reciente en nuestra web.*

Escorpión Mini

DC MOTOR



Consulta los repuestos de este modelo en la página **504**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
214599001

REF.					CRI			
214599001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

**Imágenes y características susceptibles de cambio. Verifique la información más reciente en nuestra web.*

Dani

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **503**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 ,6 W	197 rpm	4980 m³	36 dB
2	9,5 W	214 rpm	5592 m³	37 dB
3	14,4 W	228 rpm	5889 m³	38 dB
4	19,3 W	240 rpm	6960 m³	39 dB
5	25,2 W	250 rpm	7990 m³	40 dB
6	30 W	260 rpm	8960 m³	41 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
165391401



Níquel
165391420



Cuero
165391414



Marrón
165391402

REF.					CRI			
165391401	59 W	6980 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391420	59 W	6980 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391414	59 W	6980 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391402	59 W	6980 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

**Imágenes y características susceptibles de cambio. Verifique la información más reciente en nuestra web.*

Motor DC **Dani**

Bayomo

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **502**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H < 4H



Blanco
142591401

Níquel
142591403

Negro
142591409

Cuero
142591414

REF.					CRI			
142591401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591403	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Bayomo Mini

DC MOTOR



Consulta los repuestos de este modelo en la página **502**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
142599001

Níquel
142599003



Negro
142599009



Cuero
142599014

REF.					CRI			
142599001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599003	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599009	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599014	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Micenas

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,6 W	197 rpm	4980 m³	36 dB
2	9,5 W	214 rpm	5592 m³	37 dB
3	14,4 W	228 rpm	5889 m³	38 dB
4	19,3 W	240 rpm	6960 m³	39 dB
5	25,2 W	250 rpm	7990 m³	40 dB
6	30 W	260 rpm	8960 m³	41 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
186091401



Níquel
186091403



Cuero
186091414

REF.					CRI			
186091401	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091403	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091414	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Micenas**

Parlatore

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,3 W	181 rpm	3300 m³	33 dB
2	11,2 W	192 rpm	4230 m³	35 dB
3	15,1 W	201 rpm	5590 m³	37 dB
4	19,1 W	210 rpm	5990 m³	40 dB
5	23,9 W	222 rpm	6880 m³	44 dB
6	30 W	230 rpm	7990 m³	47 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Control de voz: Abrila (Sin conexión a internet)
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
264191301



Blanco / Haya
264191368

REF.					CRI			
264191301	60 W	6980 Lm	3000, 4300, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
264191368	60 W	6980 Lm	3000, 4300, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Parlatore**

Nasim

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
258791401

REF.					CRI			
258791401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Nasim**

Esparta

DC MOTOR

Incluye dos tijas

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Regulable en intensidad de luz
Modelo MAXI y PLUS

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 4H

Maxi



Blanco
184796001

Negro
184796009

Plata
184796010

Plus



Consulta los repuestos de este modelo en la página **504**

Blanco
184791401

Negro
184791409

Plata
184791410

Mini



Consulta los repuestos de este modelo en la página **504**

Blanco
184799001

Negro
184799009

Plata
184799010

Peque



Blanco
184793001

Negro
184793009

Plata
184793010

**Imágenes y características susceptibles de cambio. Verifique la información más reciente en nuestra web.*



Esparta Maxi

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	135 rpm	4974 m³	20 dB
2	15 W	150 rpm	6960 m³	25 dB
3	22 W	165 rpm	8190 m³	30 dB
4	29 W	180 rpm	9980 m³	35 dB
5	34 W	195 rpm	11910 m³	40 dB
6	40 W	210 rpm	12890 m³	45 dB

Esparta Plus

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

Esparta Mini

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

Esparta Peque

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	299 rpm	2912 m³	20 dB
2	6,5 W	329 rpm	3273 m³	25 dB
3	8,6 W	359 rpm	3323 m³	30 dB
4	11,2 W	389 rpm	3863 m³	35 dB
5	14,5 W	419 rpm	4091 m³	40 dB
6	17,7 W	449 rpm	4260 m³	45 dB

					CRI			
MAXI	80 W	10255 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
PLUS	59 W	6980 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
MINI	59 W	6980 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
PEQUE	44 W	5182 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Evros

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **504**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H < 4H





Blanco / Haya
197091368



Negro / Haya
197091388

REF.					CRI			
197091368	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
197091388	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Evros Mini



Consulta los repuestos de este modelo en la página **505**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H < 4H
- Regulable en intensidad de luz



Negro / Haya
197099088

REF.					CRI			
197099088	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Picolo

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	158 rpm	3754 m³	29 dB
2	8,5 W	180 rpm	4803 m³	34 dB
3	11,4 W	188 rpm	6336 m³	36 dB
4	16 W	201 rpm	7665 m³	40 dB
5	24,5 W	224 rpm	8848 m³	43 dB
6	32 W	231 rpm	9956 m³	46 dB

Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm

Apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 6H



Negro / Oro
206491309

REF.					CRI			
206491309	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Mandarín

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H



Negro / Oro
239591316

REF.					CRI			
239591316	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Iglú

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **505**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Negro / Haya
207099088

REF.					CRI			
207099088	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Emperador

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **503**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H



Negro / Haya
214491388

REF.					CRI			
214491388	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Zenit

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
208491301



Níquel
208491303



Cuero
208491314

REF.					CRI			
208491301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491303	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491314	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Zenit**

Cerrato

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
208691301



Níquel
208691303



Cuero
208691314

REF.					CRI			
208691301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691303	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691314	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cerrato**

Blondi

DC MOTOR



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H





Negro / Oro
208791316



Blanco / Haya
208791368



Negro / Madera
208791385

REF.					CRI			
208791316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Blondi**

Provenza

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Negro / Haya
207191388

REF.					CRI			
207191388	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Provenza**

Tornado

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H





Blanco
222691301



Negro
222691309



Cuero
222691314

REF.				
222691301	5xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222691309	5xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222691314	5xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal

Tornado Mini

DC MOTOR



Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H





Blanco
222699001



Negro
222699009



Cuero
222699014

REF.				
222699001	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222699009	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222699014	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal

Biliku

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **502**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H





Níquel
165191403

REF.					CRI			
165191403	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Biliku**

Matanuska

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Altavoz bluetooth
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
142791401

Níquel
142791403

REF.					CRI			
142791401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142791403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Matanuska**

Noto

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 y 25 cm
- RGB Light
- Altavoz bluetooth
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Control remoto a través de dispositivo móvil
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H





Cromo
165791420

REF.					CRI			
165791420	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato

Motor DC **Noto**

Turia

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H





Negro / Blanco
184891409



Blanco
184891401

REF.					CRI			
184891401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184891409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Turia**

Sultán

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H / 4H





Blanco / Haya
242491368



Negro / Madera
242491388

REF.					CRI			
242491368	68 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242491388	68 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sultán**

Maracaná

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H





Blanco
242791301



Negro
242791309

REF.					CRI			
242791301	57 W	5980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242791309	57 W	5980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Maracaná**

Cupido

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **503**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H / 4H





Blanco / Haya
242691368



Negro / Madera
242691388

REF.					CRI			
242691368	55 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242691388	55 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cupido**

Cacique

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **502**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- RGB Light
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H





Blanco
246292301



Negro
246292309

REF.					CRI			
246292301	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
246292309	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Cacique**

Pitufo

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **507**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- RGB Light
- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H





Blanco
242891368



Negro
242891388

REF.					CRI			
242891368	57 W	3990 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242891388	57 W	3990 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Pitufo**

Kai

DC MOTOR





Aspas desplegables

Aros de luz inclinables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **505**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 4H





Blanco
183193401



Negro
183193409

REF.					CRI			
183193409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183193401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Gladiator

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **505**

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Dos encendidos independientes
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H





Negro / Madera
242591368



Negro / Madera
242591388

REF.					CRI			
242591368	37+15 W	3980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242591388	37+15 W	3980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Gladiator**

Canario

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **503**

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H



Blanco / Natural
242991368

REF.					CRI			
242991368	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato / Rattan

Motor DC **Canario**

Decor

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H





Blanco / Blanco-Plata
264390101



Blanco / Estampado Oscuro
264390201



Blanco / Natural
264390301

REF.					CRI			
264390101	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264390201	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264390301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato





Negro / Estampado Claro
264390409



Negro / Negro-Plata
264390509



Negro / Natural
264390609

REF.					CRI			
264390409	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264390509	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264390609	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato

Moda / Moda Mini

DC MOTOR





Aspas desplegables

Consulta los repuestos de este modelo en la página **506**

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB





Negro / Cañizo Blanco
212490509





Negro / Cañizo Blanco (Mini)
212480509

72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato



Motor DC **Moda**

Moda / Moda Mini

DC MOTOR

Descubre todos los acabados que ofrece la serie **Moda** en sus 2 tamaños: **Moda grande** (Ø 108cm) y **Moda Mini** (Ø 91cm)



Blanco / Verde
212490101
(Mini) **212480101**



Negro / Verde
212490109
(Mini) **212480109**



Blanco / Cañizo Claro
212490601
(Mini) **212480601**



Negro / Cañizo Claro
212490609
(Mini) **212480609**



Blanco / Gris
212490301
(Mini) **212480301**



Negro / Gris
212490309
(Mini) **212480309**



Blanco / Cañizo Blanco
212490501
(Mini) **212480501**



Motor DC **Moda**



Boga

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H





Blanco / Beige
264290101



Negro / Beige
264290109



Blanco / Amarillo
264290201

REF.					CRI			
264290101	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264290109	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264290201	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato





Negro / Amarillo
264290209



Blanco / Verde
264290301



Negro / Verde
264290309

REF.					CRI			
264290209	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264290301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato
264290309	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato



Ventiladores
Plafones



Obelisco

DC MOTOR



Regulable en intensidad de luz

2 posiciones: fijo y rotatorio

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 2H



Blanco
241391001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	1140 rpm	1590 m³	20 dB
2	7 W	1300 rpm	1720 m³	25 dB
3	9 W	1380 rpm	1980 m³	30 dB
4	11 W	1450 rpm	2170 m³	35 dB
5	13 W	1500 rpm	2690 m³	40 dB
6	15 W	1530 rpm	2980 m³	45 dB

REF.						
241391001	59 W	5900 Lm	3000-4500-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	6 Veloc.	Metal / Policarbonato

Camaleón

DC MOTOR



Regulable en intensidad de luz

2 posiciones: fijo y rotatorio

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 2H



Blanco
241291001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	1140 rpm	1590 m³	20 dB
2	7 W	1300 rpm	1720 m³	25 dB
3	9 W	1380 rpm	1980 m³	30 dB
4	11 W	1450 rpm	2170 m³	35 dB
5	13 W	1500 rpm	2690 m³	40 dB
6	15 W	1530 rpm	2980 m³	45 dB

REF.						
241291001	59 W	5900 Lm	3000-4500-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	6 Veloc.	Metal / Policarbonato

Kastoria

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m³	44 dB

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H



Negro
185791809

REF.					CRI			
185791809	58 W	5900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kastoria**

Xaloc

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	185 rpm	1000 m³	23 dB
2	9,5 W	228 rpm	1250 m³	25 dB
3	12 W	298 rpm	1380 m³	27 dB
4	14,6 W	358 rpm	1430 m³	30 dB
5	20 W	400 rpm	1450 m³	35 dB
6	25 W	425 rpm	1600 m³	38 dB

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 4H



Negro / Blanco
182191709

REF.					CRI			
182191709	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	7 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS

Motor DC **Xaloc**

Mato

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Níquel
183391503



Cuero
183391514

REF.					CRI			
183391503	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391514	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Mato**

Bora

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
182791301



Negro
182791309



Dorado
182791329

REF.					CRI			
182791301	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791309	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791329	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS

Motor DC **Bora**

Chom

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 20 cm y 40 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
182891301



Negro
182891309

REF.					CRI			
182891301	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182891309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Chom**

Celsius

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	330 rpm	1057 m³	41 dB
2	7 W	406 rpm	1234 m³	42 dB
3	9 W	460 rpm	1375 m³	43 dB
4	12 W	505 rpm	1516 m³	45 dB
5	15 W	550 rpm	1762 m³	46 dB
6	18 W	600 rpm	2153 m³	48 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H



Blanco
187591601

Negro
187591602

REF.					CRI			
187591601	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187591602	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Celsius**

Pella

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	210 rpm	3450 m³	29 dB
2	9 W	253 rpm	4220 m³	32 dB
3	13 W	308 rpm	5320 m³	34 dB
4	17 W	356 rpm	6520 m³	37 dB
5	21 W	403 rpm	7025 m³	39 dB
6	25 W	455 rpm	7398 m³	41 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Madera
185891309

REF.					CRI			
185891309	24 W	2540 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Pella**

Arcadia

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	3602 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	4322 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	5764 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	6483 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	7203 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	7965 m³	44 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Negro / Marrón
185694809

REF.				
185694809	4xE27	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Arcadia**

Anuska

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Bora

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Temporizador 1H < 8H



Blanco / Oro
Ventilador Blanco
188691701



Negro / Oro
Ventilador Negro
188691709



Negro / Oro
Ventilador Oro
188691716



Blanco / Oro
Ventilador Oro
188691775

REF.					CRI			
188691701	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691709	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691716	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691775	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato

Motor DC **Anuska**

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anuska**



Anastasia

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kastoria

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m³	44 dB

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 4H



Negro / Plata
190191509

REF.					CRI			
190191509	58 W	5900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato

Motor DC **Anastasia**

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anastasia**



Tatiana

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Chom

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB

- Incluye tija de: 20 cm y 40 cm
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco / Madera Negra
189191309

Blanco / Oxido
189191317

Blanco / Madera Gris
189191383

Blanco / Madera Oscura
189191384

Blanco / Madera Clara
189191385

REF.					CRI			
189191309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191317	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191383	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191384	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191385	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato

Motor DC **Tatiana**

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tatiana**



Olga

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
190091701



Blanco / Madera Negra
190091709



Blanco / Madera Clara
190091785

REF.					CRI			
190091701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato





Motor DC **Olga**

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Olga**



Natasha

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Cañizo / Blanco
189991701

Cañizo / Negro
189991709

Cañizo / blanco-Haya
189991785

REF.					CRI			
189991701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato





Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natasha**





Ventiladores de **Aspas tradicionales**



Caín

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	200 rpm	4108,77 m³	35 dB
2	4,7 W	242 rpm	4383,46 m³	36 dB
3	6,5 W	275 rpm	4750,6 m³	37 dB
4	8,5 W	300 rpm	4986,76 m³	39 dB
5	10,3 W	320 rpm	5192,53 m³	41 dB
6	12,2 W	340 rpm	5368,1 m³	43 dB

- No apto para techos inclinados
- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
261191301



Blanco / Haya
261191368

REF.					CRI			
261191301	15 W	1800 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
261191368	15 W	1800 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Caín**

Asaf

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	200 rpm	4108,77 m³	35 dB
2	4,7 W	242 rpm	4383,46 m³	36 dB
3	6,5 W	275 rpm	4750,6 m³	37 dB
4	8,5 W	300 rpm	4986,76 m³	39 dB
5	10,3 W	320 rpm	5192,53 m³	41 dB
6	12,2 W	340 rpm	5368,1 m³	43 dB

- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Incluye tija de: 15 cm y 20 cm
- Regulable en intensidad de luz
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
261091301



Blanco / Haya
261091368

REF.					CRI			
261091301	20 W	2100 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
261091368	20 W	2100 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Asaf**

Enoc

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,1 W	194 rpm	4521,76 m³	35 dB
2	8,5 W	258 rpm	4840,67 m³	36 dB
3	10,7 W	288 rpm	5401,26 m³	37 dB
4	13,3 W	304 rpm	5702,09 m³	39 dB
5	16 W	330 rpm	6020,56 m³	41 dB
6	19 W	365 rpm	6363,81 m³	43 dB

- No apto para techos inclinados
- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
261291301



Blanco / Haya
261291368

REF.					CRI			
261291301	15 W	1800 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
261291368	15 W	1800 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Enoc**

Harán

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,3 W	306 rpm	4608,9 m³	35 dB
2	11,4 W	351 rpm	4928,2 m³	36 dB
3	13,1 W	380 rpm	5100 m³	37 dB
4	15 W	400 rpm	5381 m³	39 dB
5	16,8 W	420 rpm	5550 m³	41 dB
6	18,4 W	440 rpm	5734 m³	43 dB

- No apto para techos inclinados
- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
261391501



Blanco / Haya
261391568

REF.					CRI			
261391501	15 W	1800 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
261391568	15 W	1800 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Harán**

Kos

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Blanco
186191301



Negro
186191309



Blanco / Haya
186191368

REF.					CRI			
186191301	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191309	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191368	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kos**

Pirdo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	150 rpm	2440 m³	33 dB
2	4,6 W	190 rpm	3660 m³	34 dB
3	7,2 W	230 rpm	4880 m³	35 dB
4	11 W	270 rpm	6100 m³	36 dB
5	18 W	320 rpm	7230 m³	38 dB
6	30 W	370 rpm	8540 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H





Blanco
186291301

Negro
186291309



Blanco / Haya
186291368



Negro / Marrón
186291302



Cuero / Negro
186291336

REF.					CRI			
186291301	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291309	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291368	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291302	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291336	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Pirdo**

Páramo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m³	35 dB
6	26 W	280 rpm	8780 m³	37 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
207291301



Negro
207291309



Blanco / Haya
207291368

REF.					CRI			
207291301	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291309	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291368	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Páramo**

Cúbico

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m³	35 dB
6	30 W	280 rpm	8780 m³	37 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
207391301

Negro
207391309

Blanco / Haya
207391368

REF.					CRI			
207391301	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391309	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391368	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cúbico**

Gregario

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.3 W	100 rpm	2340 m³	35 dB
2	3 W	132 rpm	2874 m³	37 dB
3	4.6 W	164 rpm	3360 m³	41 dB
4	6.3 W	196 rpm	4079 m³	44 dB
5	9.7 W	228 rpm	4620 m³	48 dB
6	14.3 W	260 rpm	6060 m³	51 dB

- Aspas reversibles
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Gris / Blanco
180891568

Gris / Haya
180891568

Reversible

Verde / Blanco
180891506

Verde / Haya
180891506

Reversible

REF.					CRI			
180891568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180891506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Gregario**

Caimán

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	120 rpm	2100 m³	20 dB
2	11 W	130 rpm	2971 m³	25 dB
3	15,5 W	140 rpm	3960 m³	30 dB
4	20 W	150 rpm	4686 m³	35 dB
5	24 W	160 rpm	5269 m³	40 dB
6	32 W	170 rpm	6115 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Con instalación de luz opcional
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
241691301

Negro
241691309

Negro / Roble
241691336

Blanco / Haya
241691368

REF.					CRI			
241691301	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691309	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691336	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691368	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Caimán**

Átomo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,7 W	145 rpm	4356 m³	35 dB
2	9,8 W	160 rpm	5889 m³	37 dB
3	12,9 W	174 rpm	6922 m³	39 dB
4	16,7 W	192 rpm	7488 m³	41 dB
5	22,3 W	202 rpm	8344 m³	43 dB
6	31,4 W	298 rpm	9048 m³	44 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
212991301



Blanco / Haya
212991368



Negro / Madera Oscura
212991385

REF.					CRI			
212991301	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212991368	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212991385	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Átomo**

Jaguar

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	160 rpm	3408 m³	20 dB
2	11 W	170 rpm	4016 m³	25 dB
3	15,5 W	180 rpm	4656 m³	30 dB
4	20 W	190 rpm	5296 m³	35 dB
5	24 W	200 rpm	5944 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	6884 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
241791301



Negro
241791309



Negro / Roble
241791336



Blanco / Haya
241791368

REF.					CRI			
241791301	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791309	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791336	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791368	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Jaguar**

Oporto

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,6 W	200 rpm	2650 m³	21 dB
2	11,1 W	220 rpm	3744 m³	23 dB
3	14,6 W	240 rpm	4600 m³	25 dB
4	18,1 W	260 rpm	5990 m³	27 dB
5	22,8 W	280 rpm	7180 m³	30 dB
6	32 W	300 rpm	8953 m³	32 dB

- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243691368



Negro / Marrón
243691388

REF.					CRI			
243691368	56 W	5600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal
243691388	56 W	5600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal

Oporto Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,7 W	260 rpm	1400 m³	18 dB
2	9,4 W	300 rpm	1700 m³	20 dB
3	12,3 W	340 rpm	2400 m³	23 dB
4	17,1 W	380 rpm	3000 m³	26 dB
5	22,4 W	420 rpm	3525 m³	28 dB
6	29,5 W	460 rpm	4980 m³	30 dB

- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243699068



Negro / Marrón
243699088

REF.					CRI			
243699068	46 W	4600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal
243699088	46 W	4600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal

Serpa

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,6 W	100 rpm	2548 m³	20 dB
2	5,4 W	130 rpm	3508 m³	25 dB
3	8 W	155 rpm	4320 m³	30 dB
4	11,5 W	180 rpm	4990 m³	35 dB
5	17,5 W	205 rpm	5787 m³	40 dB
6	25,5 W	230 rpm	6597 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 2H < 4H
- Mando a distancia incluido



Blanco
209491301



Negro
209491309



Blanco / Haya
209491368

REF.					CRI			
209491301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Serpa**

Yeste

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	107 rpm	1069 m³	20 dB
2	5,9 W	127 rpm	1578 m³	25 dB
3	9,8 W	152 rpm	2621 m³	30 dB
4	14,2 W	175 rpm	3798 m³	35 dB
5	19 W	192 rpm	5215 m³	40 dB
6	28,6 W	219 rpm	7650 m³	45 dB

- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262291301



Negro
262291309



Blanco / Haya
262291368

REF.					CRI			
262291301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262291309	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262291368	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Yeste**

Jarama

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	100 rpm	2500 m³	20 dB
2	4 W	120 rpm	3200 m³	26 dB
3	5 W	140 rpm	4100 m³	33 dB
4	6,5 W	160 rpm	5100 m³	38 dB
5	8,5 W	180 rpm	5700 m³	42 dB
6	11,5 W	200 rpm	6300 m³	45 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
206791301



Negro
206791309

REF.					CRI			
206791301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206791309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Jarama**

Mandala

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB

- RGB Light
- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H



Blanco
246091301



Negro
246091309

REF.					CRI			
246091301	48 W	4080 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
246091309	48 W	4080 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Mandala**

Hayate

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
128591301



Marrón
128591302



Cuero / Roble
128591336



Níquel / Haya
128591342



Blanco / Haya
128591368

4080 Lm					CRI			
128591301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591302	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591336	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591342	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591368	48 W	4080 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Hayate Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	150 rpm	2208 m³	20 dB
2	11 W	168 rpm	2816 m³	25 dB
3	15,5 W	186 rpm	3456 m³	30 dB
4	20 W	205 rpm	4096 m³	35 dB
5	24 W	223 rpm	4744 m³	40 dB
6	29 W	235 rpm	5684 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
128599301



Marrón
128599302



Cuero / Roble
128599336



Níquel / Haya
128599342



Blanco / Haya
128599368

REF.					CRI			
128599301	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599302	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599336	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599342	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599368	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Azabache

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	6,8 W	120 rpm	2800 m³	26 dB
3	9,8 W	140 rpm	3500 m³	35 dB
4	14 W	160 rpm	3900 m³	39 dB
5	19 W	180 rpm	4600 m³	45 dB
6	27,5 W	200 rpm	5700 m³	48 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Negro / Roble
206591309



Blanco / Haya
206591368

REF.					CRI			
206591309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206591368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Azabache**

Datoo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
182991301



Negro / Blanco
182991326

REF.					CRI			
182991301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182991326	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Datoo**

Yael

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3000 m³	40,5 dB
2	10 W	120 rpm	3500 m³	41,5 dB
3	16 W	140 rpm	4300 m³	42,1 dB
4	22 W	160 rpm	5000 m³	43,5 dB
5	29,4 W	180 rpm	6200 m³	44,2 dB
6	35 W	200 rpm	7000 m³	45,5 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
159391301



Negro
159391309



Blanco / Haya
159391368

REF.					CRI			
159391301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391309	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Yael**

Genil

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,3 W	100 rpm	2888 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	3568 m³	30 dB
3	10 W	155 rpm	4248 m³	35 dB
4	15,6 W	180 rpm	5120 m³	40 dB
5	22,7 W	200 rpm	5900 m³	45 dB
6	31 W	220 rpm	6830 m³	50 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
209591301



Negro
209591309



Blanco / Haya
209591368

REF.					CRI			
209591301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Genil**



Captus

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	102 rpm	1135 m³	28 dB
2	3 W	125 rpm	1905 m³	31 dB
3	5 W	151 rpm	2720 m³	33 dB
4	6 W	178 rpm	3860 m³	34 dB
5	9 W	200 rpm	4340 m³	36 dB
6	12 W	225 rpm	5100 m³	39 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 0,5H < 2H
- Mando a distancia incluido



Negro / Negro
212391309

Negro / Roble
212391309

Reversible

Blanco / Blanco
212391368

Blanco / Haya
212391368

Reversible

REF.					CRI			
212391309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
212391368	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Captus**

Tormos

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,9 W	100 rpm	1255 m³	20 dB
2	5,3 W	116 rpm	1751 m³	25 dB
3	9,7 W	134 rpm	3204 m³	30 dB
4	14 W	152 rpm	4625 m³	35 dB
5	19,3 W	169 rpm	6376 m³	40 dB
6	28,3 W	190 rpm	9350 m³	45 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262691301

Negro / Roble
262691336

Blanco / Haya
262691368

REF.					CRI			
262691301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262691336	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262691368	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Motor DC Tormos

Livorno

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	3500 m³	35 dB
2	9 W	140 rpm	4500 m³	36 dB
3	12 W	160 rpm	5000 m³	37 dB
4	17 W	175 rpm	5500 m³	39 dB
5	25 W	190 rpm	6900 m³	42 dB
6	40 W	230 rpm	8100 m³	45 dB

- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Blanco
208191401



Blanco / Haya
208191468



Negro
208191409



Negro / Roble
208191436

REF.					CRI			
208191401	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191468	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191409	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191436	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Livorno**

Tempel

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	4229 m³	43 dB
2	11 W	90 rpm	5287 m³	44 dB
3	16 W	105 rpm	6168 m³	45 dB
4	23 W	120 rpm	7754 m³	46 dB
5	35 W	135 rpm	8459 m³	47 dB
6	39 W	145 rpm	9340 m³	48 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H





Negro / Cuero
187491373

Blanco / Níquel
187491381

REF.					CRI			
187491373	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187491381	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Tempel**

Lebeche

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	89 rpm	5538 m³	35 dB
2	4.8 W	113 rpm	7470 m³	37 dB
3	7.4 W	138 rpm	8670 m³	40 dB
4	11.8 W	164 rpm	10188 m³	42 dB
5	18.7 W	194 rpm	12180 m³	45 dB
6	28 W	216 rpm	13530 m³	47 dB

- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Incluye tija de: 15 cm y 30 cm
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
180791501



Blanco / Haya
180791501

Reversible



Gris / Blanco
180791568



Gris / Haya
180791568

Reversible

REF.					CRI			
180791501	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Lebeche**



Verde / Blanco
180791506



Verde / Haya
180791506

Reversible



Marrón / Roble
180791536



Marrón / Nogal
180791536

Reversible

REF.					CRI			
180791506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791536	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Patras

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	9 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12,5 W	140 rpm	5500 m³	37 dB
4	18 W	160 rpm	6200 m³	38 dB
5	25 W	175 rpm	6700 m³	42 dB
6	32 W	190 rpm	7200 m³	44 dB

- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados



Blanco
185491301



Negro
185491309

REF.					CRI			
185491301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185491309	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Patras**

Tobarra

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	91 rpm	1316 m³	20 dB
2	5,9 W	112 rpm	1942 m³	25 dB
3	9,8 W	139 rpm	3226 m³	30 dB
4	14,1 W	158 rpm	4740 m³	35 dB
5	19,4 W	177 rpm	6386 m³	40 dB
6	28,4 W	204 rpm	9350 m³	45 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262391501



Negro
262391509



Blanco / Haya
262391568

REF.					CRI			
262391501	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262391509	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262391568	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Tobarra**

Tarento

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,9 W	70 rpm	3398 m³	30 dB
2	9,9 W	90 rpm	4757 m³	35 dB
3	14,5 W	110 rpm	6117 m³	40 dB
4	20,5 W	130 rpm	7476 m³	45 dB
5	28,6 W	165 rpm	8835 m³	50 dB
6	42,4 W	190 rpm	10194 m³	55 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209691301



Negro
209691309

REF.					CRI			
209691301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209691309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Tarento**

Tarazona

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,8 W	94 rpm	1922 m³	20 dB
2	8,7 W	111 rpm	2916 m³	25 dB
3	13,6 W	129 rpm	4209 m³	30 dB
4	19,4 W	142 rpm	5833 m³	35 dB
5	26,2 W	161 rpm	8054 m³	40 dB
6	37,9 W	182 rpm	11900 m³	45 dB

- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262191301



Negro
262191309

REF.					CRI			
262191301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262191309	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Motor DC **Tarazona**

Elda

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,8 W	93 rpm	1598 m³	20 dB
2	8,7 W	111 rpm	2400 m³	25 dB
3	13,2 W	130 rpm	3583 m³	30 dB
4	18,4 W	148 rpm	5072 m³	35 dB
5	26,3 W	167 rpm	7250 m³	40 dB
6	35,4 W	188 rpm	10200 m³	45 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262591501

Negro
262591509

Blanco / Haya
262591568

REF.					CRI			
262591501	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262591509	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262591568	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Elda**

Vinarós

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,7 W	96 rpm	2058 m³	20 dB
2	8,6 W	115 rpm	3106 m³	25 dB
3	12,5 W	133 rpm	4514 m³	30 dB
4	18,4 W	150 rpm	6645 m³	35 dB
5	25,3 W	167 rpm	9138 m³	40 dB
6	35,3 W	188 rpm	12750 m³	45 dB

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262091501



Negro
262091509

REF.					CRI			
262091501	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262091509	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Vinarós**

Altea

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,9 W	115 rpm	2322 m³	20 dB
2	6,8 W	136 rpm	3220 m³	25 dB
3	9,7 W	158 rpm	4598 m³	30 dB
4	13,6 W	178 rpm	6446 m³	35 dB
5	19,4 W	205 rpm	9195 m³	40 dB
6	26,9 W	230 rpm	12750 m³	45 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
262491501



Negro
262491509



Blanco / Haya
262491568

REF.					CRI			
262491501	24 W	2880 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262491509	24 W	2880 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
262491568	24 W	2880 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Altea**

Pireo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	90 rpm	3700 m³	36 dB
2	9,5 W	110 rpm	4500 m³	38 dB
3	14 W	130 rpm	5300 m³	39 dB
4	21 W	150 rpm	6000 m³	40 dB
5	31 W	170 rpm	6500 m³	42 dB
6	40 W	190 rpm	7000 m³	45 dB

- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 30 cm
- Apto para techos inclinados



Blanco
185391968

Blanco / Haya
185391968

Reversilble

Negro / Roble
185391982

Negro / Haya
185391982

Reversilble

REF.					CRI			
185391968	36 W	3800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	9 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / MDF
185391982	36 W	3800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	9 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / MDF

Motor DC **Pireo**

Barrax

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	107 rpm	2760 m³	20 dB
2	7 W	127 rpm	3520 m³	25 dB
3	10,5 W	150 rpm	4320 m³	30 dB
4	15,5 W	174 rpm	5120 m³	35 dB
5	23,1 W	198 rpm	5930 m³	40 dB
6	33 W	223 rpm	6730 m³	45 dB

- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
261591301



Blanco / Haya
261591368



Negro / Roble
261591336

REF.					CRI			
261591301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261591368	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261591336	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Barrax**

Bembezar

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	5,8 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
3	8,4 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
4	11.8 W	170 rpm	3500 m³	35 dB
5	16,8 W	190 rpm	4300 m³	40 dB
6	22,8 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209391364

REF.					CRI			
209391364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Bembezar**

Hellin

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,9 W	113 rpm	1131 m³	20 dB
2	5,8 W	139 rpm	1682 m³	25 dB
3	8,2 W	163 rpm	2378 m³	30 dB
4	11,6 W	186 rpm	3364 m³	35 dB
5	14,5 W	201 rpm	4880 m³	40 dB
6	20,2 W	226 rpm	6858 m³	45 dB

- Con instalación de luz opcional
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
261791301



Negro / Roble
261791336



Blanco / Haya
261791368

REF.					CRI			
261791301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261791336	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261791368	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Hellin**

Orinoco

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	4,9 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
3	7 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
4	10,6 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	15,3 W	200 rpm	4300 m³	40 dB
6	21,5 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209291364



Blanco / Haya
209291368

REF.					CRI			
209291364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209291368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Orinoco**

Montiel

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	114 rpm	1152 m³	20 dB
2	7,7 W	140 rpm	1848 m³	25 dB
3	11,2 W	162 rpm	2688 m³	30 dB
4	16,6 W	182 rpm	3934 m³	35 dB
5	23,4 W	202 rpm	5616 m³	40 dB
6	34 W	226 rpm	8160 m³	45 dB

- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
261891301



Negro / Roble
261891336



Blanco / Haya
261891368

REF.					CRI			
261891301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261891336	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261891368	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Montiel**

Segre

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m³	20 dB
2	3,8 W	130 rpm	2208 m³	25 dB
3	5,7 W	155 rpm	2718 m³	30 dB
4	8,4 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	12,1 W	195 rpm	4300 m³	40 dB
6	16 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209191364

REF.					CRI			
209191364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Segre**

Torino

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m³	20 dB
2	5,2 W	135 rpm	2208 m³	25 dB
3	8,3 W	155 rpm	2718 m³	30 dB
4	12,3 W	185 rpm	3500 m³	35 dB
5	18 W	205 rpm	4300 m³	40 dB
6	24,6 W	225 rpm	5100 m³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H / 8H
- Mando a distancia incluido



Cuero / Roble
209091364

REF.					CRI			
209091364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Torino**

Kavala

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,9 W	122 rpm	3568 m³	29 dB
2	6,9 W	149 rpm	4512 m³	36 dB
3	8,1 W	165 rpm	5233 m³	39 dB
4	9,1 W	173 rpm	5630 m³	41 dB
5	10,2 W	186 rpm	6285 m³	42,5 dB
6	12,5 W	198 rpm	6852 m³	43 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
212791336



Blanco / Haya
212791368

REF.					CRI			
212791336	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212791368	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Kavala**

Estío

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,5 W	108 rpm	4760 m³	29 dB
2	15 W	135 rpm	5985 m³	30 dB
3	24 W	160 rpm	6925 m³	32 dB
4	34 W	180 rpm	8140 m³	33 dB
5	43 W	195 rpm	8595 m³	38 dB
6	49 W	209 rpm	9075 m³	43 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Cuero / Roble
212291364



Blanco / Haya
212291368

REF.					CRI			
212291364	24 W	2650 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212291368	24 W	2650 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Estío**

Oriente

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2996 m³	43 dB
2	11 W	105 rpm	4406 m³	44 dB
3	17 W	120 rpm	5110 m³	45 dB
4	25 W	133 rpm	5639 m³	46 dB
5	32 W	145 rpm	5991 m³	48 dB
6	37 W	150 rpm	6980 m³	49 dB

- Incluye tija de: 13 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H



Negro / Roble
187991309



Blanco / Haya
187991368

REF.					CRI			
187991309	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
187991368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Oriente**

Letur

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,9 W	90 rpm	1321 m³	20 dB
2	8,8 W	107 rpm	1991 m³	25 dB
3	13,6 W	128 rpm	3128 m³	30 dB
4	19,3 W	144 rpm	4400 m³	35 dB
5	28 W	162 rpm	6732 m³	40 dB
6	38,9 W	179 rpm	9010 m³	45 dB

- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
261691536



Blanco / Haya
261691568

REF.					CRI			
261691536	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
261691568	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Letur**

Janubi

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m³	18 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m³	29,3 dB
3	14 W	96 rpm	4400 m³	31,8 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m³	35,4 dB
5	29 W	125 rpm	6150 m³	38,5 dB
6	42 W	140 rpm	7040 m³	42,3 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 0,5H < 2H
- Mando a distancia incluido



Negro / Roble
173491309



Blanco / Haya
173491368

REF.					CRI			
173491309	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
173491368	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

Motor DC **Janubi**

Cairo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	102 rpm	3800 m³	35 dB
2	10 W	117 rpm	4400 m³	36 dB
3	14 W	130 rpm	4900 m³	37 dB
4	19 W	144 rpm	5400 m³	38 dB
5	29 W	165 rpm	6500 m³	40 dB
6	40 W	180 rpm	7500 m³	44 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Negro
208091509

REF.					CRI			
208091509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Cairo**

Torcal

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,9 W	98 rpm	2209 m³	20 dB
2	9 W	119 rpm	3033 m³	25 dB
3	12,6 W	138 rpm	4122 m³	30 dB
4	16,3 W	154 rpm	5704 m³	35 dB
5	22,2 W	173 rpm	7287 m³	40 dB
6	28,8 W	190 rpm	9860 m³	45 dB

- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
262791536



Blanco / Haya
262791568

REF.					CRI			
262791536	24 W	2880 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal
262791568	24 W	2880 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC **Torcal**

Borasco

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Con instalación de luz opcional
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Niquel / Marrón
173191534

REF.					CRI			
173191534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC **Borasco**

Chaw

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB

- Apto para techos inclinados
- Con instalación de luz opcional
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Negro / Niquel
173291534

REF.					CRI			
173291534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC **Chaw**

Aquilo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,4 W	80 rpm	1700 m³	24 dB
2	7,3 W	100 rpm	2100 m³	25 dB
3	10,2 W	119 rpm	2800 m³	27 dB
4	14,2 W	140 rpm	3500 m³	29 dB
5	19 W	161 rpm	4300 m³	33 dB
6	25,4 W	180 rpm	5100 m³	36 dB

- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados



Negro / Roble
182291409

REF.				
182291409	1xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Aquilo**

Leste

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2000 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	2500 m³	28 dB
3	9 W	160 rpm	3000 m³	35 dB
4	13 W	190 rpm	3500 m³	40 dB
5	22 W	220 rpm	4000 m³	45 dB

- Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm
- Ventilador sin luz incorporada
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
128990242



Cuero / Roble
128990264

REF.			
128990242	2 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera
128990264	2 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera

Motor DC **Leste**

Marín

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	3600 m³	20 dB
2	10 W	120 rpm	4500 m³	24 dB
3	14 W	140 rpm	5400 m³	29 dB
4	19 W	160 rpm	6600 m³	35 dB
5	29 W	180 rpm	7500 m³	39 dB
6	40 W	200 rpm	8800 m³	42 dB

- Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm
- Ventilador sin luz incorporada
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Roble
129090302

REF.			
129090302	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Marín**

Nadir

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,4 W	90 rpm	1536 m³	36 dB
2	8,4 W	100 rpm	2258 m³	37 dB
3	12 W	121 rpm	3025 m³	38 dB
4	20 W	140 rpm	3854 m³	39 dB
5	32,3 W	161 rpm	4413 m³	40 dB
6	39 W	171 rpm	5047 m³	42 dB

- Apto para techos inclinados
- Ventilador sin luz incorporada
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Rústico
159190528

REF.			
159190528	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Nadir**

Aguilón 2

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m3	20 dB
2	8,8 W	125 rpm	3500 m3	25 dB
3	14,6 W	152 rpm	4000 m3	36 dB
4	21,8 W	176 rpm	4500 m3	37 dB
5	35,5 W	200 rpm	5500 m3	40 dB
6	40,6 W	213 rpm	6500 m3	44 dB

Ventilador sin luz incorporada

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128290301



Marrón / Roble
128290302



Níquel / Haya
128290342



Cuero / Roble
128290364



Blanco / Haya
128290368

REF.			
128290301	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290302	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290342	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290364	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290368	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera

**Imágenes y características susceptibles de cambio. Verifique la información más reciente en nuestra web.*

Motor DC **Aguilón 2**

Aguilón 1

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	8,8 W	125 rpm	3500 m³	25 dB
3	14,6 W	152 rpm	4000 m³	36 dB
4	21,8 W	176 rpm	4500 m³	37 dB
5	35,5 W	200 rpm	5500 m³	40 dB
6	40,6 W	213 rpm	6500 m³	44 dB

- No apto para techos inclinados
- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128291301



Marrón / Roble
128291302



Níquel / Haya
128291342



Cuero / Roble
128291364



Blanco / Haya
128291368

REF.					CRI			
128291301	27 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291302	27 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291342	27 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291364	27 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291368	27 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

**Imágenes y características susceptibles de cambio. Verifique la información más reciente en nuestra web.*



Motor DC **Aguilón 1**

Paterna

DC MOTOR



VELOCIDAD	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,6 W	92 rpm	900 m³	20 dB
2	7 W	121 rpm	1744 m³	25 dB
3	9,6 W	138 rpm	2392 m³	30 dB
4	14,6 W	160 rpm	3638 m³	35 dB
5	21,4 W	183 rpm	5332 m³	40 dB
6	30,7 W	207 rpm	7650 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Con instalación de luz opcional
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H / 2H / 4H / 8H



Blanco
261991301



Negro / Roble
261991336



Blanco / Haya
261991368

REF.					CRI			
261991301	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
261991336	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
261991368	18 W	2250 Lm	3000, 4500, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Motor DC Paterna
ALGEBRA

Baltir

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4025 m³	26 dB
2	10 W	116 rpm	4645 m³	28 dB
3	15 W	132 rpm	5055 m³	31 dB
4	21 W	147 rpm	5536 m³	33 dB
5	29 W	160 rpm	6330 m³	35 dB
6	31 W	189 rpm	7140 m³	38 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 0,5H < 2H
- Mando a distancia incluido



Níquel / Haya
211891342



Blanco / Haya
211891368

REF.					CRI			
211891342	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
211891368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

Motor DC **Baltir**

Teo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m³	36 dB

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H

Mando a distancia incluido



Niquel / Gris
158491380



Níquel / Blanco
158491381

REF.					CRI			
158491380	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491381	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Teo**

Kochi

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	2700 m³	10 dB
2	11 W	116 rpm	2360 m³	15 dB
3	16 W	132 rpm	3820 m³	20 dB
4	23 W	148 rpm	4380 m³	25 dB
5	28 W	164 rpm	4940 m³	30 dB
6	33 W	180 rpm	5500 m³	35 dB

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
129191301

Marrón / Marrón
129191302

Níquel / Plata
129191342

Blanco / Haya
129191368

REF.					CRI			
129191301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191368	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Kochi**

Tianas

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m³	28 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m³	29 dB
3	14 W	96 rpm	4300 m³	31 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m³	35 dB
5	29 W	124 rpm	6840 m³	37 dB
6	39 W	141 rpm	7980 m³	39 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Negro
212191309



Blanco
212191301

REF.					CRI			
212191301	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212191309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Tianas**

Nordic

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	100 rpm	3800 m³	37 dB
2	7 W	120 rpm	4500 m³	38 dB
3	10 W	140 rpm	5500 m³	39 dB
4	15 W	160 rpm	6200 m³	40 dB
5	22 W	180 rpm	7000 m³	42 dB
6	35 W	210 rpm	8000 m³	44 dB

- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Blanco
207891201



Negro
207891209

REF.					CRI			
207891201	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
207891209	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Nordic**

Otto

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	50 rpm	2000 m³	10 dB
2	9 W	65 rpm	3000 m³	15 dB
3	14 W	75 rpm	4500 m³	20 dB
4	23 W	85 rpm	6000 m³	25 dB
5	36 W	100 rpm	7500 m³	35 dB
6	50 W	115 rpm	9000 m³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 2H < 4H
- Mando a distancia incluido



Blanco
158691601



Níquel / Plata
158691663

REF.					CRI			
158691601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158691663	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Otto**

Grado

DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	76 rpm	7401 m³	44 dB
2	15,6 W	90 rpm	9516 m³	45 dB
3	21,2 W	102 rpm	10574 m³	46 dB
4	30,9 W	116 rpm	12688 m³	49 dB
5	44,2 W	132 rpm	14803 m³	51 dB
6	57 W	148 rpm	16918 m³	54 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
187791801

Temperatura luz secundaria	**4000 ºK**
Potencia luz secundaria	**15 W**

REF.					CRI			
187791801	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Motor DC **Grado**

Marea

DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	61 rpm	13066 m³	44 dB
2	17 W	80 rpm	13771 m³	45 dB
3	26 W	92 rpm	15155 m³	46 dB
4	37 W	102 rpm	16741 m³	48 dB
5	47 W	110 rpm	17975 m³	49 dB
6	59 W	119 rpm	18680 m³	50 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
187891601

REF.					CRI			
187891601	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC **Marea**

Almanzor

DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,2 W	47 rpm	5525 m³	26,5 dB
2	9,9 W	55 rpm	6695 m³	28,3 dB
3	14,2 W	64 rpm	7865 m³	30,4 dB
4	20,2 W	76 rpm	8890 m³	32,8 dB
5	28,5 W	84 rpm	10960 m³	35,7 dB
6	39,3 W	109 rpm	12820 m³	39,6 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 25 cm y 38 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H



Blanco
211791601



Negro
211791609

REF.					CRI			
211791601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Policarbonato
211791609	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Policarbonato



Motor DC **Almanzor**

Moncayo

DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	52 rpm	4000 m³	39 dB
2	18 W	77 rpm	7000 m³	40 dB
3	29 W	92 rpm	8000 m³	42 dB
4	40 W	102 rpm	9200 m³	45 dB
5	52 W	112 rpm	10100 m³	46 dB
6	65 W	121 rpm	12000 m³	48 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
181691601



Negro
181691609

REF.					CRI			
181691601	24 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS
181691609	24 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS

Motor DC **Moncayo**

Sansón

DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	11 W	40 rpm	9000 m³	39 dB
2	19 W	45 rpm	12000 m³	40 dB
3	27 W	50 rpm	14000 m³	42 dB
4	36 W	58 rpm	17000 m³	45 dB
5	45 W	69 rpm	20000 m³	46 dB
6	55 W	85 rpm	23000 m³	48 dB

- Ventilador sin luz incorporada
- Incluye tija de: 25 cm y 38 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208391663



Negro
208391609

REF.			
208391663	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio
208391609	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio

Sansón Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	50 rpm	8000 m³	39 dB
2	18 W	70 rpm	11000 m³	40 dB
3	28 W	80 rpm	13000 m³	42 dB
4	38 W	88 rpm	13500 m³	45 dB
5	48 W	100 rpm	14500 m³	46 dB
6	60 W	110 rpm	16000 m³	48 dB

- Ventilador sin luz incorporada
- Incluye tija de: 25 cm y 38 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208399663



Negro
208399609

REF.			
208399663	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio
208399609	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio

Tija de extensión









Blanco
176792101

Níquel
176792103

Cuero
176792114

REF.	
176792101	Metal
176792103	Metal
176792114	Metal

Tija de extensión





Blanco
176792601



Níquel
176792603



Cuero
176792614



Marrón
176792602



Negro
176792609

REF.	
176792601	Metal
176792603	Metal
176792614	Metal
176792602	Metal
176792609	Metal



Ventiladores
Promoción



Marta

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB

- Aspas reversibles
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 4H
- Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175891501



Blanco / Haya
175891501

Reversible



Níquel / Haya
175891533



Níquel / Plata
175891533

Reversible

REF.					CRI			
175891501	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175891533	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Marta**



Cuero / Cerezo
175891536



Cuero / Nogal
175891536

Reversible

REF.					CRI			
175891536	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Alves

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB

Aspas reversibles

No apto para techos inclinados

Temporizador 1H < 4H

Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175791601

Blanco / Haya
175791601

Reversible

Cuero / Cerezo
175791636

Cuero / Nogal
175791636

Reversible

REF.				
175791601	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791636	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato





Blanco / Pastel
175791637



Blanco / Intenso
175791637

Reversible



Níquel / Haya
175791642



Níquel / Plata
175791642

Reversible

REF.				
175791637	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791642	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Neutrón

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2500 m³	36 dB
2	7 W	130 rpm	3450 m³	37 dB
3	10 W	150 rpm	4190 m³	38 dB
4	15 W	170 rpm	5060 m³	39 dB
5	22 W	200 rpm	5980 m³	40 dB
6	35 W	240 rpm	6890 m³	43 dB

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 8H











Blanco
207991501

Negro
207991509

Plata
207991510

Cuero / Negro
207991536

Blanco / Haya
207991568

REF.					CRI			
207991501	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991510	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991536	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Pórtico

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	100 rpm	1580 m³	20 dB
2	2,5 W	130 rpm	1950 m³	25 dB
3	3,6 W	160 rpm	2400 m³	32 dB
4	5 W	190 rpm	3100 m³	36 dB
5	6,5 W	220 rpm	4300 m³	40 dB
6	8,8 W	250 rpm	5200 m³	43 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Gris
206991309

Negro / Negro
206991309

Reversible

Blanco / Haya
206991368

Blanco / Blanco
206991368

Reversible

REF.					CRI			
206991309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206991368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Zepelín

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	150 rpm	2408 m³	20 dB
2	9,4 W	168 rpm	3216 m³	25 dB
3	12,7 W	186 rpm	3956 m³	30 dB
4	16,2 W	203 rpm	4700 m³	35 dB
5	19,4 W	222 rpm	5644 m³	40 dB
6	25,1 W	240 rpm	6484 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
207791301



Cuero / Roble
207791336



Blanco / Haya
207791368



Negro / Madera Clara
207791385

REF.					CRI			
207791301	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791336	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791368	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791385	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Sólido

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,5 W	143 rpm	5220 m³	39 dB
2	5,6 W	152 rpm	6620 m³	40 dB
3	7 W	185 rpm	6980 m³	41 dB
4	9,5 W	202 rpm	7655 m³	42 dB
5	12 W	222 rpm	8123 m³	43 dB
6	14,5 W	238 rpm	8650 m³	44 dB

- Incluye tija de: 15 y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
213591301



Negro
213591309



Negro / Madera
213591328



Blanco / Haya
213591368

REF.					CRI			
213591301	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213591309	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213591328	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213591368	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Talco

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1650 m³	20 dB
2	4,1 W	120 rpm	2700 m³	25 dB
3	5,5 W	140 rpm	3800 m³	32 dB
4	7 W	160 rpm	4500 m³	35 dB
5	10 W	185 rpm	5200 m³	37 dB
6	14 W	210 rpm	6100 m³	40 dB

- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Negro / Negro
206891409

Negro / Gris
206891409

Reversible

Blanco / Blanco
206891468

Blanco / Haya
206891468

Reversible

REF.					CRI			
206891409	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206891468	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Braw

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	110 rpm	1836 m³	38 dB
2	7,5 W	135 rpm	2250 m³	39 dB
3	10,2 W	160 rpm	2800 m³	40 dB
4	13 W	180 rpm	3096 m³	42 dB
5	18 W	200 rpm	3708 m³	43,5 dB
6	28 W	235 rpm	5040 m³	46 dB

- Aspas reversibles
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
181891510



Níquel / Haya
181891510

Reversible



Blanco / Blanco
181891568



Blanco / Haya
181891568

Reversible

REF.					CRI			
181891510	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
181891568	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Sofía

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	130 rpm	2670 m³	20 dB
2	12 W	146 rpm	3410 m³	25 dB
3	16 W	162 rpm	4210 m³	30 dB
4	21 W	181 rpm	5010 m³	35 dB
5	27 W	198 rpm	5820 m³	40 dB
6	32 W	206 rpm	6620 m³	45 dB

Aspas reversibles

No apto para techos inclinados

Temporizador 1H < 4H

Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175992401

Blanco / Haya
175992401

Reversible

Níquel / Haya
175992433

Níquel / Plata
175992433

Reversible

REF.				
175992401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175992433	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Sofía**



Cuero / Cerezo
175992436



Cuero / Nogal
175992436

Reversible

REF.				
175992436	**2xE27**	**4 Aspas**	**6 Veloc.**	**Metal / MDF / Policarbonato**

Hupe

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	170 rpm	3000 m³	20 dB
2	7 W	200 rpm	3500 m³	25 dB
3	9 W	230 rpm	4000 m³	30 dB
4	12 W	260 rpm	4500 m³	35 dB
5	16 W	285 rpm	5000 m³	40 dB
6	21 W	310 rpm	5500 m³	45 dB

- Color de luz seleccionable
- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Níquel / Haya
173591403

Níquel / Plata
173591403

Reversible

Cuero / Cerezo
173591414

Cuero / Nogal
173591414

Reversible

REF.					CRI			
173591403	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173591414	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Hupe**



Blanco / Blanco
173591401



Blanco / Haya
173591401

Reversible

REF.					CRI			
173591401	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Legio

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	130 rpm	3890 m³	36 dB
2	7,8 W	164 rpm	5120 m³	39 dB
3	11,3 W	184 rpm	6010 m³	41 dB
4	17,4 W	213 rpm	6720 m³	41,2 dB
5	24,4 W	268 rpm	7139 m³	42 dB
6	31,3 W	295 rpm	7948 m³	43,5 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Negro
212691336

Negro / Roble
212691336

Reversible

Níquel / Plata
212691342

Níquel / Haya
212691342

Reversible

REF.					CRI			
212691336	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
212691342	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
212691368



Blanco / Haya
212691368

Reversible

REF.					CRI			
212691368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Montijo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	90 rpm	2888 m³	25 dB
2	6,5 W	110 rpm	3568 m³	30 dB
3	11 W	140 rpm	4248 m³	35 dB
4	14,3 W	155 rpm	4927 m³	40 dB
5	22 W	180 rpm	5737 m³	45 dB
6	32 W	205 rpm	6347 m³	50 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro
209791309

REF.					CRI			
209791309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Haur

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,5 W	170 rpm	2500 m³	15 dB
2	12 W	182 rpm	3000 m³	20 dB
3	13 W	195 rpm	3500 m³	25 dB
4	16 W	205 rpm	4000 m³	30 dB
5	20 W	225 rpm	4500 m³	35 dB
6	25 W	235 rpm	5000 m³	40 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Plata
173391310

REF.					CRI			
173391310	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Klod

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	90 rpm	3000 m³	20 dB
2	6 W	115 rpm	3500 m³	25 dB
3	8 W	140 rpm	4000 m³	30 dB
4	13 W	165 rpm	4500 m³	35 dB
5	18 W	185 rpm	5000 m³	40 dB
6	27 W	210 rpm	5500 m³	45 dB

Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm

Apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H



Blanco
173692401



Níquel / Plata
173692463



Cuero / Cerezo
173692436

REF.				
173692401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692463	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal

Ciro

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,3 W	160 rpm	1700 m³	42 dB
2	11 W	180 rpm	2100 m³	42,3 dB
3	14 W	190 rpm	2800 m³	43,3 dB
4	17 W	200 rpm	3500 m³	45 dB
5	20,1 W	220 rpm	4300 m³	46 dB
6	26 W	240 rpm	5100 m³	49,5 dB

Incluye tija de:
15 cm y 25 cm

Aspas reversibles

Apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador
1H < 8H



Níquel / Haya
159092410

Níquel / Plata
159092410

Reversible

Níquel / Wengué
159092433

Níquel / Haya
159092433

Reversible

Cuero / Nogal
159092436

REF.				
159092410	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
159092433	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
159092436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal

Nevery

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,7 W	125 rpm	3825 m³	40,5 dB
2	11,1 W	160 rpm	5699 m³	41 dB
3	17,4 W	186 rpm	6853 m³	41,5 dB
4	24,2 W	214 rpm	7966 m³	42,5 dB
5	27,6 W	252 rpm	8956 m³	43 dB
6	33,2 W	289 rpm	9540 m³	44 dB

- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Aspas reversibles
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Blanco
128791468

Blanco / Haya
128791468

Reversible

Níquel / Plata
128791410

Níquel / Haya
128791410

Reversible

REF.					CRI			
128791468	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791410	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Argestes

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	104 rpm	2760 m³	25 dB
2	8,7 W	117 rpm	3520 m³	27 dB
3	12,8 W	142 rpm	4320 m³	30 dB
4	20 W	179 rpm	5120 m³	32 dB
5	23 W	192 rpm	5930 m³	35 dB
6	27 W	201 rpm	6730 m³	38 dB

- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados



Níquel / Blanco
182591303



Negro / Gris
182591309

REF.					CRI			
182591303	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
182591309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Cross

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	2820 m³	44 dB
2	13 W	150 rpm	3877 m³	45 dB
3	19 W	165 rpm	4934 m³	46 dB
4	26 W	185 rpm	6344 m³	47 dB
5	33 W	200 rpm	7049 m³	49 dB
6	39 W	215 rpm	8149 m³	50 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 6H
- Mando a distancia incluido



Cuero / Negro
187391314

Cuero / Nogal
187391314

Reversible

Negro / Gris
187391309

Negro / Roble
187391309

Reversible

REF.					CRI			
187391314	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
187391309	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Cross**



Blanco / Blanco
187391368



Blanco / Haya
187391368

Reversible

REF.					CRI			
187391368	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Umi

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	90 rpm	2000 m³	15 dB
2	5 W	112 rpm	2500 m³	20 dB
3	9 W	135 rpm	3000 m³	25 dB
4	13 W	155 rpm	3500 m³	30 dB
5	20 W	180 rpm	4000 m³	35 dB
6	28 W	200 rpm	4500 m³	40 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Marrón / Marrón
158891302

Marrón / Haya
158891302

Reversible

Gris / Gris
158891382

Gris / Haya
158891382

Reversible

REF.					CRI			
158891302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
158891382	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato


Motor DC Umi

Repuestos

SERIE	AÑO	REPUESTO	REFERENCIA
BANDIDO	2025	MANDO	99.KIT-MANDO-BANDIDO
BANDIDO	2025	LED	99.KIT-LED-BANDI
BAYOMO	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
BAYOMO	2023	LED	99.KIT-LED-45W
BAYOMO	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
BAYOMO	2024	LED	99.KIT-LED-45W
BAYOMO	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
BAYOMO	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
BAYOMO	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
BAYOMO	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
BAYOMO MINI	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
BAYOMO MINI	2023	LED	99.LED-BAYO24-PE
BAYOMO MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
BAYOMO MINI	2024	LED	99.LED-BAYO24-PE
BAYOMO MINI	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
BAYOMO MINI	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
BAYOMO MINI	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
BAYOMO MINI	2026	LED	99.LED-ESCOR25-P
BILIKU	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
BILIKU	2023	LED	99.KIT-LED-45W
BILIKU	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
BILIKU	2024	LED	99.KIT-LED-45W
BILIKU	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
BILIKU	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
CACIQUE	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2

Repuestos

SERIE	AÑO	REPUESTO	REFERENCIA
CANARIO	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
CANARIO	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
CUPIDO	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
DANI	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
DANI	2023	LED	99.KIT-LED-45W
DANI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
DANI	2024	LED	99.KIT-LED72W-24DANI
DANI	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
DANI	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
DANI	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
DANI	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
DANI MINI	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
DANI MINI	2023	LED	99.LED-BAYO24-PE
DANI MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
DANI MINI	2024	LED	99.KIT-LED48W-24DANI
DANI MINI	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
DANI MINI	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
DANI MINI	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
DANI MINI	2026	LED	99.LED-ESCOR25-P
EMPERADOR	2024	LED	99.LED-EMPERADOR
EMPERADOR	2025	LED	99.LED-EMPERADOR
ESCORPIÓN	2024	LED	99.LED-EMPERADOR
ESCORPIÓN	2024	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
ESCORPIÓN	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
ESCORPIÓN	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2

Repuestos

SERIE	AÑO	REPUESTO	REFERENCIA
ESCORPIÓN	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
ESCORPIÓN	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
ESCORPIÓN MINI	2024	LED	99.LED-ESCOR25-P
ESCORPIÓN MINI	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
ESCORPIÓN MINI	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
ESCORPIÓN MINI	2026	LED	99.LED-ESCOR25-P
ESPARTA MINI	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
ESPARTA MINI	2023	LED	99.LED-BAYO24-PE
ESPARTA MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
ESPARTA MINI	2024	LED	99.LED-BAYO24-PE
ESPARTA MINI	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
ESPARTA MINI	2025	LED	99.LED-BAYO24-PE
ESPARTA PLUS	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
ESPARTA PLUS	2023	LED	99.KIT-LED-45W
ESPARTA PLUS	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
ESPARTA PLUS	2024	LED	99.KIT-LED-45W
ESPARTA PLUS	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
ESPARTA PLUS	2025	LED	99.KIT-LED-45W
ESPARTA PLUS	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
ESPARTA PLUS	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
EVROS	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
EVROS	2023	LED	99.KIT-LED-45W
EVROS	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
EVROS	2024	LED	99.KIT-LED-45W
EVROS	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID

Repuestos

SERIE	AÑO	REPUESTO	REFERENCIA
EVROS	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
EVROS MINI	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
EVROS MINI	2023	LED	99.LED-BAYO24-PE
EVROS MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
EVROS MINI	2024	LED	99.LED-BAYO24-PE
EVROS MINI	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
GLADIATOR	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
GUERRERO	2026	MANDO	99.KIT-MANDO-BANDIDO
GUERRERO	2026	LED	99.KIT-LED-BANDI
IBE	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
IBE	2023	LED	99.KIT-LED-45W
IBE	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
IBE	2024	LED	99.KIT-LED-45W
IBE	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
IBE	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
IGLÚ	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
IGLÚ	2024	LED	99.KIT-LED-45W
IGLÚ	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
IGLÚ	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
IGLÚ MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
IGLÚ MINI	2024	LED	99.LED-BAYO24-PE
IGLÚ MINI	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
IGLÚ MINI	2025	LED	99.LED-BAYO24-PE
KAI	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
KAI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2

Repuestos

SERIE	AÑO	REPUESTO	REFERENCIA
MARACANA	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
MATANUSKA	2023	LED	99.KIT-LED-45W
MATANUSKA	2024	LED	99.KIT-LED-45W
MATANUSKA	2025	LED	99.KIT-LED-45W
MICENAS	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
MICENAS	2024	LED	99.KIT-LED72W-24DANI
MICENAS MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
MICENAS MINI	2024	LED	99.KIT-LED48W-24DANI
MODA	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
MODA	2024	LED	99.KIT-LED-45W
MODA	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
MODA	2025	LED	99.KIT-LED-45W
MODA MINI	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
MODA MINI	2024	LED	99.LED-BAYO24-PE
MODA MINI	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
MODA MINI	2025	LED	99.LED-BAYO24-PE
NASIM	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
NASIM	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
NOTO	2023	LED	99.KIT-LED-45W
NOTO	2024	LED	99.KIT-LED-45W
NOTO	2025	LED	99.KIT-LED-45W
PAPIRO	2024	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
PAPIRO	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
PAPIRO MINI	2024	LED	99.LED-ESCOR25-P
PAPIRO MINI	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P

Repuestos

SERIE	AÑO	REPUESTO	REFERENCIA
PITUFO	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
PROVENZA	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
PROVENZA	2025	LED	99.KIT-LED-45W
PROVENZA	2026	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
PROVENZA	2026	LED	99.KIT-LED-45W
SULTÁN	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
TORNADO	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
TORNADO MINI	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
TRIDENTE	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
TRIDENTE	2025	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
TRIDENTE	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
TRIDENTE	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2
TRIDENTE MINI	2025	MANDO	99.MANDO-25TRID
TRIDENTE MINI	2025	LED	99.LED-ESCOR25-P
TRIDENTE MINI	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
TRIDENTE MINI	2026	LED	99.LED-ESCOR25-P
TURIA	2023	MANDO	99.MANDO-3ASPAS-BAYO
TURIA	2023	LED	99.DIF-TURIA
TURIA	2024	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
TURIA	2024	LED	99.DIF-TURIA
TURIA	2025	MANDO	99.MANDO-3ASPA-2
TURIA	2025	LED	99.DIF-TURIA
ZENIT	2026	MANDO	99.MANDO-25TRID
ZENIT	2026	LED	99.KIT-LED-ESCORPIO2

Cómo elegir tu ventilador de techo

Material de las aspas

Metal



MDF



Madera



ABS



El tamaño de la habitación a ventilar

El factor más importante a tener en cuenta para elegir el ventilador apropiado, es el tamaño de la habitación a ventilar, que es directamente proporcional al tamaño del ventilador. A mayor diámetro, mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador de techo.

Digamos que si un ventilador de gran tamaño, girando lento, genera el mismo aire que uno pequeño girando rápido, aquél será más silencioso y consumirá menos. Por lo tanto, recomendamos el uso de ventiladores grandes, siempre teniendo en cuenta la estética y la proporcionalidad con la habitación.

En este sentido también influye el número de palas: más palas hacen circular una brisa mayor.

Para hacernos una idea, esta sería la relación del tamaño del ventilador con el tamaño de la habitación a ventilar:

- Hab. <13 m²: ventilador de <Ø106 cm
- Hab. 13² - 18 m²: ventilador Ø106-Ø132 cm
- Hab. 18-36 m²: ventilador de > Ø132 cm
- Hab. > 36 m²: instalar más de un ventilador.

En el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepta este tipo de montaje y de que las aspas del ventilador no tocan el techo.

En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o -según el modelo- acoplar un tubo de extensión que se vende por separado.

Lo ideal es colocar el ventilador en el centro de la habitación. Las palas deben mantener una distancia de seguridad de unos 0,50 cm hasta cualquier obstáculo lateral y una distancia de 2,10 centímetros del suelo.

Hay que tener en cuenta la normativa de seguridad. Los ventiladores de techo son productos que pertenecen a la clase eléctrica I. Por lo tanto, deben estar conectados a tierra y están prohibidos para su uso en el cuarto de baño.

Ventiladores con luz integrada

Algunos ventiladores de techo incluyen iluminación para no tener que hacer varias instalaciones. De este modo el ventilador también hace las veces de lámpara de techo y se consigue una doble función con un único punto de fijación.

Algunos de los ventiladores poseen la tecnología LED ya integrada. Observa las características de iluminación detallado en cada ventilador.

Tipos de encendido y control de los ventiladores

Hay cuatro posibilidades para encender y apagar los ventiladores de techo, conjuntamente con la luz incorporada:

1. Cadena: Algunos ventiladores traen dos cadenas: una es para la luz y otra es para las distintas velocidades del ventilador.

2. Mando a distancia: también permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Los modelos que no incluyen el mando a distancia pueden aceptar un mando a distancia opcional, cuando se indica en cada artículo. En el apartado de ACCESORIOS, puedes adquirir el kit completo de receptor y mando a distancia.

3. App Móvil: nuestros modelos más completos permiten control total desde una App propia que se puede instalar tanto en terminales Android como iOS.

4. Control por voz mediante asistentes: Alexa, Google Home o Siri pueden ayudarnos mediante comandos de voz a encender, apagar, o modificar la velocidad de algunos modelos de ventilador.

Cuando sustituimos la lámpara de techo por el ventilador, el ventilador podrá ser encendido y apagado con el mismo interruptor de pared que hasta el momento controlaba solo la luz.

Para la instalación o conexión a la red de un ventilador de techo con luz ha de saberse que el ventilador siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra

para la luz. Si queremos regular el funcionamiento desde la pared, usaremos un interruptor de pared doble, donde controlemos por un lado el ventilador y por otro la iluminación. Para ajustar la velocidad del ventilador, accionaríamos la cadena. Algunos incluyen, además, la función programador o temporizador para el encendido y apagado automáticos.

Nivel de sonido

Es uno de los aspectos que más nos preocupa. ¿Será lo suficientemente silencioso?. Podemos decir que todos nuestros ventiladores de techo están preparados para hacer un **nivel de sonido** muy bajo que no impide el sueño, sobre todo cuando se trata de habitaciones. Todos ellos son silenciosos y apropiados para la mayoría de situaciones.

El nivel de sonido de un ventilador, en general, proviene de estas tres fuentes:

1. De la velocidad de rotación: se produce **nivel de sonido** derivado del aire que se desliza por las palas al cortar el aire en su movimiento de rotación. A mayor velocidad, mayor **nivel de sonido**. Por ello es mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido.

2. Del tipo de motor: los motores DC, de corriente continua, son más silenciosos y consumen un 70% menos de energía que los convencionales AC, de corriente alterna.

3. Del fabricante: la calidad de los materiales y su construcción, pensados para no hacer **nivel de sonido** es también una premisa a tener en cuenta. Es lo que diferencia un ventilador más barato, con las mismas características de uno más caro. Algunos de nuestros productos están fabricados con un estándar de calidad altísimo que marca la diferencia con respecto a modelos más económicos.

Material de las aspas

Las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son de madera, metal y policarbonato (plástico). La madera es el material más común. Normalmente la madera es de tipo chapa laminada, por su peso ligero y bajo coste. El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno.

Velocidad de giro

La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Una velocidad mínima de giro baja, de unas 70 a 90 rpm, sería perfecta. Un ventilador con motor DC, baja su velocidad mínima a 50 rpm.

Un ventilador con una velocidad de giro máxima alta, del orden de las 200 rpm. estaría bien para espacios con humos y olores, como es una cocina.

Estilo

Al igual que las lámparas, los ventiladores de techo son un elemento decorativo más dentro de la estancia. Ha de elegirse el más adecuado para tu espacio según tu estilo: líneas modernas, clásicas, rústicas, para ambientes infantiles...Algunos ventiladores incluyen aspas reversibles. Este tipo de palas ofrecen un color diferente en cada una de sus caras para que puedas elegir color o estilo.

Posición de verano y de invierno

Algunos ventiladores también poseen de serie un sistema de control del flujo del aire. No solo nos proporcionan sensación de frescor durante las épocas de calor sino que también nos ayudan a mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno. La posición de invierno del aparato, que podemos accionar mediante un interruptor o palanca, invierte el giro de las aspas y mueve hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo. Una sencilla forma de mejorar la calefacción y de ahorrar en consumo energético.



Modo verano

El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.



Modo invierno

El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía.

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.

---

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.

Símbolos destacados

- Memoria de Color
- Altavoz bluetooth
- Regulable en intensidad de luz
- Con depósito de agua de XX l
- Bombillas incluidas
- Luz ultravioleta
- Temporizador
- Con nebulizador
- Ventilador sin luz incorporada
- Control de voz
- Con instalación de luz opcional
- Con humidificador
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Control remoto a través de dispositivo móvil
- Rejilla de protección
- Con nebulizador y humidificador
- Aspas reversibles
- Alimentación por USB
- Posiciones:
- Con ionizador
- Mando a distancia incluido
- Con pantalla digital
- Cabezal orientable
- Apto para acoplar acumlador de frio
- Información sobre el mando a distancia
- RGB Light
- Incluye tija de dos medidas
- Con acumulador de frio incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Color de luz seleccionable
- Altura regulable
- Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica
- Apto para techos inclinados
- No apto para techos inclinados
- Sin cables
- Oscilación 3D, rotando su cabezal en todas direcciones
- Bandeja recoge insectos de fácil limpieza
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Dos encendidos independientes
- Modos
- Capacidad enfriamiento
- Kit montaje en ventanas incluido
- Tipo de gas
- Mando con cable
- Sistema de alta velocidad
- Con acumulador de frio incluido

DC MOTOR — Con MOTOR DC
Más silenciosos y hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con AC Standard.

AC MOTOR — Con Motor AC

Acabados en madera



Haya | Roble | Nogal | Cerezo | Wengué

El color y textura de los materiales naturales, no artificiales, posee sus propias variaciones de textura y color.
Las imágenes que se muestran son solo una aproximación.