Ventilación 2025



ABRĪLA

FABRILAMP

Catálogo Ventilación 2025

Ventiladores de Pie



Etesio
Pág. 24



Bise
Pág. 25



Belmonte
Pág. 26



Mágico
Pág. 28



Floxo
Pág. 29



Borlón
Pág. 30



Circus
Pág. 32



Rodium
Pág. 34



Calma
Pág. 35



Rayo
Pág. 36



Icono
Pág. 38



Tolón
Pág. 40



Granizo
Pág. 41



Torbellino
Pág. 42



Azor
Pág. 43



Falcon
Pág. 44



Alcañiz
Pág. 45



Tálamo
Pág. 46



Montenegro
Pág. 47



Ozono
Pág. 48



Persa
Pág. 50



Montecristo
Pág. 52



Bizancio
Pág. 54



Vencejo
Pág. 56



Chorlito
Pág. 57



Sintra
Pág. 58



Colibrí
Pág. 59

Ventiladores Industriales



Recio
Pág. 62



Agudo
Pág. 64



Reforzado
Pág. 65



África
Pág. 66

Ventiladores Industriales



Trascias
Pág. 67



Alarcón
Pág. 68



Centurión
Pág. 70



Tormenta
Pág. 71



Diluvio
Pág. 72



Napoleón
Pág. 73



Libis
Pág. 74



Midas
Pág. 76



Poniente
Pág. 78



Vendaval
Pág. 80



Maximum
Pág. 82



Dana
Pág. 84



Torrente
Pág. 85



Arrecife
Pág. 86



Borrasca
Pág. 88

Ventiladores Solares



Clima
Pág. 92




Boreal
Pág. 94




Rialto
Pág. 96



Frontera
Pág. 97



Ciclón
Pág. 98



Abanico
Pág. 99

Nebulizadores y Climatizadores



Iceberg
Pág. 102



Tromba
Pág. 104



Corvo
Pág. 106



Opium
Pág. 108



Efeso
Pág. 109



Remolino
Pág. 110



Dakar
Pág. 111



Impala
Pág. 112

Nebulizadores y Climatizadores



Imperio
Pág. 113



Ventisca
Pág. 114



Nirvana
Pág. 115



Glaciar
Pág. 116



Nieve
Pág. 117

Ventiladores de Sobremesa y Pared



Nervión
Pág. 120



Pizarro
Pág. 121



Cape
Pág. 122



Arroyo
Pág. 123



Falcon
Pág. 124



Alcañiz
Pág. 125



Capitolio
Pág. 126



Pali
Pág. 128



Gavilán
Pág. 129



Balboa
Pág. 130



Cartago
Pág. 131



Lagos
Pág. 132



Loira
Pág. 133



Navia
Pág. 134



Urbel
Pág. 135



Petirrojo
Pág. 136



Ruiseñor
Pág. 137



Miera
Pág. 138



Fresco
Pág. 140



Puma
Pág. 141



Borja
Pág. 142



Urgel
Pág. 143



Cuco
Pág. 144



Tero
Pág. 145



Tuka
Pág. 146



Pícaro
Pág. 147



Huracán
Pág. 148



Ártico
Pág. 149



Orbigo
Pág. 150



Príncipe
Pág. 151



Cudo
Pág. 152



Cuta
Pág. 153

Ventiladores Recargables y Matainsectos



Galán
Pág. 156



Pacheco
Pág. 158



Águila
Pág. 159



Sines
Pág. 160



Peñafiel
Pág. 161



Bengalí
Pág. 162



Bretaña
Pág. 163



Lemosín
Pág. 164



Jericó
Pág. 165



Bulerías
Pág. 166



Tango
Pág. 168



Lumbre
Pág. 170



Volcán
Pág. 170




Lucifer
Pág. 170



Tórrido
Pág. 171



Criollo
Pág. 171



Diablo
Pág. 171

Ventiladores de Aspas retráctiles



Bandido
Pág. 174



Tridente
Pág. 176



Escorpión
Pág. 178



Bayomo
Pág. 180



Dani
Pág. 182



Papiro
Pág. 184



Micenas
Pág. 186



Emperador
Pág. 188

Ventiladores de Aspas retráctiles



Mandarín
Pág. 190



Evros
Pág. 192



Ibe
Pág. 194



Iglú
Pág. 196



Esparta
Pág. 198



Zenit
Pág. 200



Cerrato
Pág. 202



Blondi
Pág. 204



Picolo
Pág. 206



Provenza
Pág. 208



Tornado
Pág. 210



Biliku
Pág. 212



Turia
Pág. 214



Sultán
Pág. 216



Maracaná
Pág. 218



Cupido
Pág. 220



Gladiator
Pág. 222



Canario
Pág. 224



Moda
Pág. 226



Kai
Pág. 232



Pitufo
Pág. 234



Matanuska
Pág. 236



Noto
Pág. 238

Ventiladores Plafones



Obelisco
Pág. 242



Camaleón
Pág. 243



Mato
Pág. 244



Albónez
Pág. 246



Bora
Pág. 248



Celsius
Pág. 250



Chom
Pág. 252



Kastoria
Pág. 254

Plafones



Xaloc
Pág. 256



Pella
Pág. 258



Arcadia
Pág. 260



Tania 1
Pág. 262



Tania 2
Pág. 264



Anuska
Pág. 266



Anastasia
Pág. 268



Tatiana
Pág. 270



Natasha
Pág. 272



Olga
Pág. 274

Ventiladores de Aspas tradicionales



Kos
Pág. 278



Pitón
Pág. 280



Pirdo
Pág. 282



Marta
Pág. 284



Alves
Pág. 286



Páramo
Pág. 288



Cúbico
Pág. 290



Gregario
Pág. 292



Caimán
Pág. 294



Neutrón
Pág. 296



Pórtico
Pág. 298



Átomo
Pág. 300



Zepelín
Pág. 302



Sólido
Pág. 304



Jaguar
Pág. 306



Borax
Pág. 308

Ventiladores de Aspas tradicionales



Oporto
Pág. 310



Sierra
Pág. 312



Serpa
Pág. 314



Legio
Pág. 316



Talco
Pág. 318



Braw
Pág. 320



Sofía
Pág. 322



Hupe
Pág. 324



Haur
Pág. 326



Jarama
Pág. 328



Klod
Pág. 330



Ciro
Pág. 332



Hayate
Pág. 334



Azabache
Pág. 336




Datoo
Pág. 338



Nevery
Pág. 340



Yael
Pág. 342



Genil
Pág. 344



Captus
Pág. 346



Montijo
Pág. 348



Argestes
Pág. 350



Livorno
Pág. 352



Cross
Pág. 354



Canea
Pág. 356



Tempel
Pág. 358



Lebeche
Pág. 360



Patras
Pág. 362



Umi
Pág. 364



Tarento
Pág. 366



Pireo
Pág. 368



Cerdeña
Pág. 370



Orinoco
Pág. 372



Bembezar
Pág. 374



Segre
Pág. 376

Ventiladores de Aspas tradicionales



Torino
Pág. 378



Kavala
Pág. 380



Estío
Pág. 382



Oriente
Pág. 384



Viana
Pág. 386



Janubi
Pág. 388



Cairo
Pág. 390



Castelo
Pág. 392



Colla
Pág. 394



Borasco
Pág. 396



Chaw
Pág. 398



Vulturno
Pág. 400



Cesta
Pág. 402



Aquilo
Pág. 404



Leste
Pág. 406



Marín
Pág. 408



Nadir
Pág. 410



Aguilón 2
Pág. 412



Aguilón 1
Pág. 414



Baltir
Pág. 416



Teo
Pág. 418



Kochi
Pág. 420



Tianas
Pág. 422



Nordic
Pág. 424



Otto
Pág. 426



Grado
Pág. 428



Fusión
Pág. 430



Marea
Pág. 432



Almanzor
Pág. 434



Moncayo
Pág. 436



Sansón
Pág. 438



Mandos
a distancia
Pág. 440



Tijas de
extensión
Pág. 441


ABRILA
VENTILADOR
KOS
Modo INVIERNO
Modo VERANO
DC MOTOR 3 AÑOS
FABRILAMP
ABRILA
VENTILADOR
ESPARTA
LED: 72W
Lúmenes: 6120 Lm
Color de luz: 3000-4000-6000ºK
Temporizador: 1H/2H/4H
Con mando
Con memoria
DC MOTOR 3 AÑOS
FABRILAMP

FABRILAMP

FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evolucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.

La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.


Contamos con más de 16.000 m^2 dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: **fabrilamp.com** ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Descubre nuestros catálogos digitales
y descarga nuestra App





Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?
Disponible en web catalogodigital.fabrilamp.com
Apps para iPhone y Android.
Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:
Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.
También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en www.fabrilamp.app

Ir a catálogos digitales:

Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app

App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:
- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App

Pedidos:
- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?
Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.

2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.

3. Accede al menú disponible y selecciona la opción"ESCANEAR QR".

4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.

5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con su precios correspondientes y la opción de compra.



ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

2025

Ventiladores de Pie



Etesio

AC MOTOR





Blanco
183941001



Negro
183941009

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
183941001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
183941009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Bise

AC MOTOR





Blanco
184041001

Temporizador
0,5H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	2100 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2700 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3300 m³	60 dB

REF.			
184041001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Belmonte

AC MOTOR







Blanco / Gris
213841001



Negro / Beige
213841078

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
213841001	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato
213841078	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato



Motor AC **Belmonte**

Mágico

AC MOTOR





Negro / Blanco
214141026



Negro / Gris
214141028

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
214141026	3 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato
214141028	3 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Floxo

AC MOTOR





Blanco / Transparente
183541001

Temporizador
0,5H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	1000 rpm	2235 m³	45 dB
2	42 W	1130 rpm	2493 m³	48 dB
3	45 W	1190 rpm	2665 m³	49 dB

REF.			
183541001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Borlon

AC MOTOR



Sistema de doble aspas





Negro / Gris
213941028



Burdeos / Negro
213941030

Mando a distancia incluido

Temporizador 0,5H < 4H

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	39 W	930 rpm	1800 m³	40 dB
2	48 W	1130 rpm	2600 m³	55 dB
3	54 W	1260 rpm	3700 m³	65 dB

REF.			
213941028	5 x 2 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / ABS / Policarbonato
213941030	5 x 2 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / ABS / Policarbonato



Motor AC **Borlon**

Circus

AC MOTOR



Temporizador 1H < 8H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Con pantalla digital

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable



Negro / Rojo
207541007



Negro / Beige
207541015

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	**37 W**	**970 rpm**	**2235 m³**	**35 dB**
2	**42 W**	**1150 rpm**	**2493 m³**	**38 dB**
3	**45 W**	**1260 rpm**	**2665 m³**	**45 dB**

REF.			
207541007	**5 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**
207541015	**5 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**



Motor AC **Circus**

Rodium

AC MOTOR



Base Táctil

Temporizador
1H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Con pantalla digital

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable



Blanco
207641001



Negro
207641009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	960 rpm	2235 m³	35 dB
2	42 W	1150 rpm	2493 m³	38 dB
3	45 W	1260 rpm	2665 m³	45 dB

REF.			
207641001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
207641009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Calma

AC MOTOR





Blanco
133541001

- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Altura regulable
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Cabezal orientable
- Con pantalla digital
- Mando a distancia incluido

REF.	W	Aspas	Veloc.	m^3/h	dB	
133541001	45 w	3 Aspas	3 Veloc.	3200 m^3/h	55 dB	Metal / Policarbonato

Rayo

AC MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H

Base muy pesada para mayor estabilidad

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable



Gris / Negro
209841028



Burdeos / Negro
209841030

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	39 W	980 rpm	2580 m³	40 dB
2	46 W	1090 rpm	2880 m³	45 dB
3	60 W	1237 rpm	3190 m³	50 dB

REF.			
209841028	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
209841030	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Rayo**

Icono

AC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Base muy pesada para mayor estabilidad



Blanco
207441001



Negro
207441009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	960 rpm	2235 m³	35 dB
2	42 W	1160 rpm	2493 m³	38 dB
3	45 W	1260 rpm	2665 m³	45 dB

REF.			
207441001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
207441009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Motor AC **Icono**

Tolón

AC MOTOR





Negro
214241009

- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Altura regulable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	72,3 W	982 rpm	2900 m³	45 dB
2	78.2 W	1126 rpm	3500 m³	55 dB
3	83.7 W	1212 rpm	4100 m³	65 dB

REF.			
214241009	6 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Granizo

AC MOTOR





Negro
214041009

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	72,3 W	982 rpm	2900 m³	45 dB
2	78.2 W	1126 rpm	3500 m³	55 dB
3	83.7 W	1212 rpm	4100 m³	65 dB

REF.			
214041009	6 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato

Torbellino

AC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 12H

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

Con pantalla digital

Altura regulable



Blanco
235941001



Negro
235941009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	44 W	980 rpm	2715 m³	31 dB
2	52 W	1075 rpm	3050 m³	39 dB
3	60 W	1315 rpm	3590 m³	49 dB

REF.			
235941001	13 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS
235941009	13 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Azor

AC MOTOR



- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con pantalla digital



Blanco
235841001



Negro
235841009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	980 rpm	2620 m³	28 dB
2	51 W	1075 rpm	2980 m³	37 dB
3	60 W	1305 rpm	3400 m³	42 dB

REF.			
235841001	9 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
235841009	9 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Falcon

AC MOTOR







Modelo también disponible en sobremesa



Negro / Haya
210641088

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	930 rpm	1980 m³	40 dB
2	42 W	1099 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1231 rpm	3300 m³	59 dB

REF.			
210641088	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Alcañiz

AC MOTOR





Blanco / Haya
210541068



Modelo también disponible en sobremesa

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	930 rpm	1980 m³	40 dB
2	42 W	1099 rpm	2600 m³	55 dB
3	50 W	1231 rpm	3300 m³	59 dB

REF.			
210541068	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Tálamo

AC MOTOR





Gris / Cromo
236741045



Blanco / Cromo
236741065

2 posiciones: fijo y rotatorio

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1581 rpm	2783 m³	34 dB
2	40 W	2040 rpm	3408 m³	41 dB
3	50 W	2351 rpm	3976 m³	49 dB

REF.			
236741045	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236741065	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Montenegro

AC MOTOR





Beis / Haya
239841068



Negro / Haya
239841088

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1964 rpm	1285 m³	36 dB
2	35 W	2415 rpm	2139 m³	48 dB
3	40 W	3060 rpm	3090 m³	59 dB

REF.			
239841068	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
239841088	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Ozono

AC MOTOR





Blanco / Negro
214341026

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1510 rpm	1220 m³	35 dB
2	23.5 W	1985 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	2290 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
214341026	3 Aspas	3 Veloc.	ABS



Motor AC **Ozono**

Persa

AC MOTOR





Gris / Cromo
236841045



Blanco / Cromo
236841065

Display Led

Altura regulable

Mando a distancia incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio

Temporizador 1H < 12H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1581 rpm	2783 m³	34 dB
2	40 W	2040 rpm	3408 m³	41 dB
3	50 W	2351 rpm	3976 m³	49 dB

REF.			
236841045	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236841065	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Motor AC **Persa**

Montecristo

AC MOTOR





Granito
239741028

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1964 rpm	1285 m³	36 dB
2	35 W	2415 rpm	2139 m³	48 dB
3	40 W	3060 rpm	3090 m³	59 dB

REF.			
239741028	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor AC **Montecristo**

Bizancio

AC MOTOR





Blanco / Haya
236941068



Negro / Haya
236941088

- Display Led
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Base Táctil
- Mando a distancia incluido
- Cabezal orientable
- Temporizador 1H < 9H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1670 rpm	2612 m³	33 dB
2	40 W	1890 rpm	3237 m³	40 dB
3	50 W	2080 rpm	3692 m³	48 dB

REF.			
236941068	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236941088	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor AC **Bizancio**

Vencejo

AC MOTOR



Mando a distancia incluido

Temporizador 0H < 7H

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Negro
236541009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	34 W	1240 rpm	2760 m³	30 dB
2	39 W	1500 rpm	2990 m³	38 dB
3	45 W	1850 rpm	3410 m³	42 dB

REF.			
236541009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Chorlito

AC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 9H

Altura regulable

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco
236641001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	19 W	972 rpm	1534 m³	23 dB
2	24 W	1141 rpm	1932 m³	27 dB
3	27 W	1382 rpm	2329 m³	31 dB
4	29 W	1695 rpm	2784 m³	35 dB
5	33 W	2083 rpm	3464 m³	39 dB
6	40 W	2370 rpm	3980 m³	44 dB

REF.			
236641001	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Sintra

DC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio





Blanco
237641001

Velocidades: **12**
Potencia: **35 W**
Flujo de aire máximo: **3919 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.			
237641001	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Colibrí

DC MOTOR



Display Led

Cabezal orientable

Mando a distancia incluido

Base Táctil

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236241068



Negro / Haya
236241088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4998 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **40 dB**

REF.			
236241068	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236241088	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


2025


Ventiladores Industriales



Recio

AC MOTOR





Negro / Plata
183771009

Opción de colgar

Base muy pesada para mayor estabilidad

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	62 W	1040 rpm	2978 m³	50 dB
2	67 W	1190 rpm	3396 m³	53 dB
3	70 W	1300 rpm	3762 m³	55 dB

REF.			
183771009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Motor AC **Recio**

Agudo

AC MOTOR





Negro
210441009

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Altura regulable


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	925 rpm	1990 m³	45 dB
2	50 W	1145 rpm	2690 m³	55 dB
3	65 W	1235 rpm	3480 m³	61 dB

REF.			
210441009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Reforzado

AC MOTOR





Negro / Plata
183641009

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	62 W	1060 rpm	3020 m³	52 dB
2	67 W	1210 rpm	3410 m³	55 dB
3	75 W	1370 rpm	3805 m³	57 dB

REF.			
183641009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

África

AC MOTOR





Negro
181141009

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	80 W	1000 rpm	4200 m³	65 dB
2	95 W	1150 rpm	4900 m³	70 dB
3	120 W	1300 rpm	5500 m³	75 dB

REF.			
181141009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Trascias

AC MOTOR





Negro
181241009

Base muy pesada para mayor estabilidad

Cabezal orientable

Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1000 rpm	4200 m³	65 dB
2	100 W	1150 rpm	4900 m³	70 dB
3	120 W	1300 rpm	5500 m³	75 dB


REF.			
181241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Alarcón

AC MOTOR



- Base muy pesada para mayor estabilidad
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable



Negro / Plata
213241009

Negro / Plata
213241109

Negro / Plata
213241209

213241009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1050 rpm	4400 m³	55 dB
2	100 W	1150 rpm	4850 m³	60 dB
3	120 W	1260 rpm	5700 m³	65 dB

213241109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	120 W	1200 rpm	4970 m³	60 dB
2	150 W	1300 rpm	5650 m³	65 dB
3	180 W	1400 rpm	6300 m³	70 dB

213241209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	120 W	1300 rpm	9200 m³	60 dB
2	165 W	1450 rpm	9700 m³	65 dB
3	200 W	1590 rpm	10450 m³	70 dB

REF.			
213241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
213241109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
213241209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor AC **Alarcón**

Centurión

AC MOTOR





Negro
241441009

Altura regulable

Base muy pesada para mayor estabilidad

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	300 W	900 rpm	8200 m³	60 dB

REF.			
241441009	16 Aspas	1 Veloc.	Metal / Policarbonato

Tormenta

AC MOTOR




Cabezal orientable


2 posiciones: fijo y rotatorio

Base muy pesada para mayor estabilidad

Altura regulable



Negro
239241009



Negro
239241109

239241009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	180 W	950 rpm	9630 m³	61 dB
2	215 W	1226 rpm	10400 m³	64 dB
3	240 W	1350 rpm	11980 m³	69 dB

239241109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	195 W	1270 rpm	11410 m³	61 dB
2	255 W	1331 rpm	12150 m³	65 dB
3	280 W	1368 rpm	13960 m³	70 dB

REF.			
239241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
239241109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Diluvio

AC MOTOR





Negro
238841009

- Con nebulizador
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con depósito de agua de 42l
- Con ruedas pivotantes multidireccionales


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	145 W	1049 rpm	7960 m³	58 dB
2	190 W	1245 rpm	8700 m³	64 dB
3	240 W	1372 rpm	9870 m³	69 dB

REF.			
238841009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Napoleón

AC MOTOR





Negro
241541009

Con nebulizador

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 49l

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	**260 W**	**1350 rpm**	**10960 m³**	**70 dB**


REF.			
241541009	**3 Aspas**	**1 Veloc.**	**Aluminio / Policarbonato**

Libis

AC MOTOR



Cabezal orientable



Cromo
180971020



Cromo
180971120



Cromo
180971220

180971020

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	38 W	1000 rpm	2100 m³	45 dB
2	40 W	1150 rpm	2400 m³	50 dB
3	60 W	1300 rpm	2700 m³	58 dB

180971120

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75 W	1000 rpm	3600 m³	60 dB
2	90 W	1150 rpm	4200 m³	65 dB
3	100 W	1300 rpm	4500 m³	70 dB

180971220

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1190 rpm	4100 m³	55 dB
2	100 W	1260 rpm	5100 m³	60 dB
3	120 W	1390 rpm	5950 m³	65 dB

REF.			
180971020	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
180971120	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
180971220	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio




Motor AC **Libis**

Midas


AC MOTOR




Cabezal orientable



Negro / Cromo
237571052



Negro / Cromo
237571152



Negro / Cromo
237571252

237571052

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	38 W	1000 rpm	2476 m³	40 dB
2	40 W	1150 rpm	2790 m³	50 dB
3	60 W	1300 rpm	3080 m³	58 dB

237571152

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	75 W	1080 rpm	3710 m³	42 dB
2	90 W	1200 rpm	4255 m³	51 dB
3	100 W	1310 rpm	4590 m³	59 dB

237571252

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1050 rpm	4100 m³	54 dB
2	100 W	1190 rpm	5100 m³	60 dB
3	120 W	1410 rpm	5940 m³	65 dB

REF.			
237571052	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
237571152	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
237571252	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio


Cub Cadet
ILTIMA 2T1
Cub Cadet


Poniente

AC MOTOR




Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	135 W	1000 rpm	6200 m³	70 dB
2	150 W	1150 rpm	7100 m³	75 dB
3	180 W	1300 rpm	8000 m³	80 dB



Negro
181371009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	158 W	870 rpm	9948 m³	58 dB
2	194 W	1050 rpm	11940 m³	60 dB
3	240 W	1280 rpm	13746 m³	65 dB




Negro
181371109


REF.			
181371009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
181371109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Motor AC **Poniente**

Vendaval

AC MOTOR





Negro
181471009

Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	240 W	750 rpm	9100 m³	80 dB
2	280 W	850 rpm	10000 m³	85 dB
3	360 W	950 rpm	12000 m³	90 dB

REF.			
181471009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Motor AC **Vendaval**

Maximum


AC MOTOR





Negro
213371009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	290 W	765 rpm	11436 m³	65 dB
2	310 W	875 rpm	13476 m³	68 dB
3	360 W	920 rpm	14904 m³	70 dB



Negro
213371019

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	500 W	950 rpm	18500 m³	75 dB
2	630 W	1100 rpm	20900 m³	79 dB



Negro
213371109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	800 W	600 rpm	23900 m³	70 dB
2	1000 W	800 rpm	27300 m³	80 dB

REF.			
213371009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
213371019	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Aluminio
213371109	4 Aspas	2 Veloc.	Metal / Aluminio



Motor AC **Maximum**

Dana

AC MOTOR





Azul / Rojo
238971008

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	550 W	1450 rpm	10680 m³	70 dB

REF.			
238971008	4 Aspas	1 Veloc.	Metal

Torrente

AC MOTOR





Azul / Rojo
239071008



Azul / Rojo
239071108

239071008

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	370 W	1450 rpm	6900 m³	61 dB

239071108

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	550 W	1450 rpm	8100 m³	63 dB

REF.			
239071008	4 Aspas	1 Veloc.	Metal
239071108	4 Aspas	1 Veloc.	Metal


Arrecife

AC MOTOR




Cabezal orientable


2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Plata
213161020



Negro / Plata
213161120



Negro / Plata
213161220

213161020

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1090 rpm	2580 m³	50 dB
2	50 W	1230 rpm	2890 m³	54 dB
3	60 W	1360 rpm	3490 m³	59 dB

213161120

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	70 W	1095 rpm	2960 m³	50 dB
2	80 W	1295 rpm	3550 m³	55 dB
3	90 W	1490 rpm	4130 m³	62 dB

213161220

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1195 rpm	4500 m³	55 dB
2	100 W	1380 rpm	5350 m³	60 dB
3	120 W	1570 rpm	5975 m³	65 dB


REF.			
213161020	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
213161120	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio
213161220	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio

Motor AC **Arrecife**

Borrasca

AC MOTOR







Negro
239361009

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable



Negro
239361109



Negro
239361209

239361009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	100 W	985 rpm	5975 m³	59 dB
2	120 W	1250 rpm	6830 m³	63 dB
3	145 W	1350 rpm	7960 m³	67 dB

239361109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	170 W	950 rpm	9630 m³	61 dB
2	215 W	1226 rpm	10400 m³	64 dB
3	240 W	1350 rpm	11980 m³	69 dB

239361209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	179 W	1270 rpm	11410 m³	61 dB
2	235 W	1331 rpm	12150 m³	65 dB
3	280 W	1368 rpm	13960 m³	70 dB

REF.			
239361009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal
239361109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal
239361209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal



Motor AC **Borrasca**

2025

Ventiladores Solares




Clima

DC MOTOR



- Cable de 4,2m.
- Sin cables
- Panel solar incluido
- Batería de iones de litio incluida
- Sin gastos de energía
- Cabezal orientable
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Conexión USB
- Mando a distancia incluido
- Altura regulable
- Night light





Blanco
187241001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m³	40 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m³	50 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m³	60 dB

REF.			
187241001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Clima**

Boreal


DC MOTOR



- Cable de 4,2m.
- Sin cables
- Panel solar incluido
- Batería de iones de litio incluida
- Sin gastos de energía
- Cabezal orientable
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Conexión USB
- Night light
- Altura regulable



Negro
186841009



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m³	40 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m³	50 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m³	60 dB

REF.			
186841009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Boreal**


Rialto

DC MOTOR





Negro
213741009



Sin cables

Conexión USB

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m³	30 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m³	39 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m³	45 dB

REF.			
213741009	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato


Frontera

DC MOTOR





Blanco
213641001




- Sin cables
- Altura regulable
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m³	30 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m³	39 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m³	45 dB


REF.			
213641001	5 Aspas	3 Veloc.	Aluminio / Policarbonato


Ciclón

DC MOTOR



- Cable de 4,2m.
- Sin cables
- Panel solar incluido
- Batería de iones de litio incluida
- Sin gastos de energía
- Cabezal orientable
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Conexión USB






Negro
187171009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	800 rpm	1590 m³	38 dB
2	11 W	890 rpm	1710 m³	41 dB
3	14 W	970 rpm	1860 m³	46 dB
4	17 W	1050 rpm	1900 m³	50 dB
5	20 W	1280 rpm	2200 m³	59 dB


REF.			
187171009	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Abanico


DC MOTOR



- Cable de 4,2m.
- Sin cables
- Panel solar incluido
- Batería de iones de litio incluida
- Sin gastos de energía
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Blanco
186971001



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m³	40 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m³	50 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m³	60 dB

REF.			
186971001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

2025

Nebulizadores y Climatizadores



Iceberg

AC MOTOR





Blanco / Negro
239641026

- Con nebulizador y humidificador
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con depósito de agua de 2,8l
- Con ruedas pivotantes multidireccionales

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	59 W	1030 rpm	2435 m³	38 dB
2	71 W	1110 rpm	3140 m³	49 dB
3	80 W	1230 rpm	3960 m³	58 dB

REF.			
239641026	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Iceberg**

Tromba

AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua



Negro
184441009

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Mando a distancia incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Temporizador 0,5H < 7,5H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	55 W	950 rpm	2625 m³	35 dB
2	70 W	1165 rpm	3375 m³	50 dB
3	80 W	1255 rpm	4100 m³	60 dB

REF.			
184441009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Tromba**

Corvo

AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua

- Display Led
- Base Táctil
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Cabezal orientable
- Mando a distancia incluido
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Temporizador 1H < 2H



Blanco / Negro
210241026

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	69 W	910 rpm	2700 m³	40 dB
2	72 W	1090 rpm	3010 m³	55 dB
3	75 W	1210 rpm	3390 m³	60 dB

REF.			
210241026	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato


Motor AC **Corvo**

Opium

DC MOTOR



Con acumulador de frio incluido

Mando a distancia incluido


Temporizador 1H < 9H

Display Led

Base Táctil

Con depósito de agua de 5l

Con ruedas pivotantes multidireccionales



Blanco / Negro
235641001

REF.				
235641001	35 W	5 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS

Efeso

AC MOTOR



Con pantalla digital

Mando a distancia incluido

Temporizador 9H

Con nebulizador y humidificador

Con ionizador

Con depósito de agua de 2,5l

Con ruedas pivotantes multidireccionales



Blanco / Gris / Negro


235541028

REF.				
235541028	90 W	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Remolino

AC MOTOR





Blanco / Negro
240341026

- Mando a distancia incluido
- Base Táctil
- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 6l
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
240341026	80 W	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Dakar

AC MOTOR



FRÍO / CALOR

Potencia frío: **80 W**
Potencia calor: **2000 W**



Blanco / Negro
240441026

- Mando a distancia incluido
- Display Led
- Base Táctil
- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 6l
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.		
240441026	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Impala

AC MOTOR





Blanco / Negro
237341026

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 4l

Con acumulador de frio incluido

REF.			
237341026	80 W	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Imperio

AC MOTOR





Blanco / Negro
237441026

- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Mando a distancia incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Temporizador 0H < 7H
- Con depósito de agua de 4l
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
237441026	80 W	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Ventisca

AC MOTOR





Blanco
237141001

Con ruedas pivotantes multidireccionales

Con depósito de agua de 4l


Con acumulador de frio incluido

REF.			
237141001	80 W	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Nirvana

AC MOTOR





Blanco
237241001


- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Mando a distancia incluido
- Con depósito de agua de 4l
- Temporizador 0,5H < 7,5H
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
237241001	80 W	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Glaciar

AC MOTOR





Blanco
240541001

- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 7l
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
240541001	80 W	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Nieve

AC MOTOR





Blanco
240641001

- Mando a distancia incluido
- Display Led
- Base Táctil
- Con humidificador
- Con ruedas pivotantes multidireccionales
- Con depósito de agua de 7l
- Temporizador 0H < 7H
- Cabezal orientable
- Con acumulador de frio incluido

REF.			
240641001	80 W	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

2025

Ventiladores de Sobremesa y Pared




Nervión

AC MOTOR







Negro
238171009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	2200 rpm	395 m³	15 dB
2	20 W	2400 rpm	605 m³	20 dB

REF.			
238171009	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato


Pizarro

AC MOTOR




Cabezal orientable


2 posiciones: fijo y rotatorio




Negro
238071009



Negro
238071109



Negro
238071209



Negro
238071309

238071009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	2200 rpm	395 m³	15 dB
2	20 W	2400 rpm	605 m³	20 dB

238071109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1727 rpm	450 m³	20 dB
2	25 W	2125 rpm	710 m³	30 dB

238071209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	865 rpm	1020 m³	25 dB
2	30 W	1125 rpm	1900 m³	35 dB
3	35 W	1220 rpm	2700 m³	45 dB

238071309

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
238071009	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato
238071109	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato
238071209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
238071309	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato


Cape

AC MOTOR




Cabezal orientable


2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
184171201



Blanco
184171101



Blanco
184171001

184171201

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1727 rpm	450 m³	20 dB
2	25 W	2125 rpm	710 m³	30 dB

184171101

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	865 rpm	1020 m³	25 dB
2	30 W	1125 rpm	1900 m³	35 dB
3	35 W	1220 rpm	2700 m³	45 dB

184171001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	920 rpm	1220 m³	35 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	50 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	60 dB

REF.			
184171201	3 Aspas	2 Veloc.	Metal / Policarbonato
184171101	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
184171001	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato


Arroyo

AC MOTOR




Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Gris
210871128



Blanco / Gris
210871028

210871028

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1010 rpm	1410 m³	35 dB
2	40 W	1174 rpm	2690 m³	50 dB
3	45 W	1265 rpm	3560 m³	60 dB

210871128

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	1000 rpm	1190 m³	25 dB
2	35 W	1140 rpm	2135 m³	35 dB
3	40 W	1230 rpm	3050 m³	45 dB

REF.			
210871128	**3 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**
210871028	**3 Aspas**	**3 Veloc.**	**Metal / Policarbonato**

Falcon

AC MOTOR





Negro / Haya
210671088



Modelo también disponible en ventilador de pie

Cabezal orientable


2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	32 W	982 rpm	1280 m³	25 dB
2	38 W	1142 rpm	1900 m³	35 dB
3	43 W	1212 rpm	2900 m³	45 dB

REF.			
210671088	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Alcañiz


AC MOTOR







Modelo también disponible en ventilador de pie



Blanco / Haya
210571068

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	33 W	952 rpm	1280 m³	25 dB
2	38 W	1121 rpm	1900 m³	35 dB
3	45 W	1218 rpm	2900 m³	45 dB

REF.			
210571068	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS

Capitolio

AC MOTOR





Oliva / Cuero
238771006



Rojo / Cromo
238771007



Crema / Cromo
238771025



Negro / Cobre
238771073

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	1050 rpm	1020 m³	24 dB
2	30 W	1150 rpm	1900 m³	35 dB
3	37 W	1250 rpm	2700 m³	46 dB

REF.			
238771006	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771007	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771025	4 Aspas	3 Veloc.	Metal
238771073	4 Aspas	3 Veloc.	Metal




Motor AC **Capitolio**

Pali

AC MOTOR





Cromo
129571020

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

REF.						
129571020	50 w	4 Aspas	3 Veloc.	3670 m³/h	65 dB	Metal

Gavilán

AC MOTOR





Blanco / Negro
236471026

2 posiciones:
fijo y rotatorio


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	1350 rpm	2160 m³	29 dB
2	30 W	1627 rpm	2783 m³	38 dB
3	35 W	2277 rpm	3465 m³	49 dB

REF.			
236471026	3 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Balboa

AC MOTOR





Blanco
210171001



Negro
210171009

Cabezal orientable


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	820 rpm	1080 m³	39 dB
2	40 W	1050 rpm	1514 m³	41 dB
3	50 W	1160 rpm	1997 m³	54 dB

REF.			
210171001	**3 Aspas**	**3 Veloc.**	**Policarbonato**
210171009	**3 Aspas**	**3 Veloc.**	**Policarbonato**

Cartago

AC MOTOR





Blanco / Negro
237071026



Negro / Plata
237071078

Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	29 W	1780 rpm	1980 m³	39 dB
2	34 W	2220 rpm	2385 m³	44 dB
3	40 W	2450 rpm	2840 m³	49 dB

REF.			
237071026	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
237071078	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato


Lagos

AC MOTOR



Cabezal orientable

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Gris
238571028

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	13 W	1047 rpm	1020 m³	37 dB
2	21 W	1686 rpm	1841 m³	41 dB
3	35 W	2254 rpm	2390 m³	47 dB

REF.			
238571028	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Loira

AC MOTOR



Con pantalla digital

Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 0H < 7H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Negro
238671026

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	13 W	1022 rpm	1020 m³	37 dB
2	21 W	1729 rpm	1841 m³	41 dB
3	35 W	2193 rpm	2390 m³	47 dB

REF.			
238671026	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Navia

AC MOTOR



Display Led

Cabezal orientable

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Temporizador 0,5H < 7,5H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro / Blanco
237871026



Blanco / Haya
237871068

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	17 W	1150 rpm	1190 m³	32 dB
2	21 W	1400 rpm	1780 m³	41 dB
3	29 W	1700 rpm	1990 m³	43 dB
4	40 W	2100 rpm	2445 m³	49 dB

REF.			
237871026	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
237871068	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Urbel

AC MOTOR



Base Táctil

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
237771068



Negro / Haya
237771088

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1800 rpm	1020 m³	38 dB
2	22 W	2070 rpm	1455 m³	41 dB
3	24 W	2230 rpm	1780 m³	43 dB
4	30 W	2450 rpm	1990 m³	49 dB

REF.			
237771068	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
237771088	3 Aspas	4 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Petirrojo

DC MOTOR



Display Led

Base Táctil

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236071068



Negro / Haya
236071088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4960 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **28 dB**

REF.			
236071068	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236071088	3 Aspas	12 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Ruiseñor

AC MOTOR



Display Led

Cabezal orientable

Mando a distancia incluido

Base Táctil

Temporizador 1H < 8H

2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236171068



Negro / Haya
236171088

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	24 W	1292 rpm	2315 m³	19 dB
2	32 W	1902 rpm	3160 m³	28 dB
3	45 W	2332 rpm	4590 m³	35 dB

REF.			
236171068	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236171088	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Miera

DC MOTOR



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

Display Led

Base Táctil

Cabezal orientable

Temporizador 1H < 8H

Mando a distancia incluido

2 posiciones: fijo y rotatorio



Negro / Haya
237971026

Blanco / Negro
237971068

Velocidades: **8**
Potencia: **20 W**
Flujo de aire máximo: **1989 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**


REF.			
237971026	3 Aspas	8 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
237971068	3 Aspas	8 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Motor DC Miera

Fresco

AC MOTOR





Gris
183871028

Cabezal orientable


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	1080 rpm	4410 m³	60,4 dB
2	98 W	1150 rpm	4802 m³	63 dB
3	120 W	1240 rpm	5782 m³	67 dB

REF.			
183871028	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Puma

AC MOTOR





Blanco
238271001

Negro
238271009

Temporizador
0,2H < 2H


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	900 rpm	1550 m³	30 dB
2	35 W	1062 rpm	2100 m³	40 dB
3	45 W	1214 rpm	2700 m³	50 dB

REF.			
238271001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
238271009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Borja

AC MOTOR





Blanco / Negro
211171026

Temporizador
0H < 1H


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m³	45 dB

REF.	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato
211171026			

Urgel

AC MOTOR





Gris
211271028

Temporizador
0H < 1H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m³	45 dB

REF.			
211271028	5 Aspas	3 Veloc.	Policarbonato

Cuco

AC MOTOR





Negro
238371009

Temporizador
0,2H < 2H


2 posiciones:
fijo y rotatorio


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
238371009	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Tero

AC MOTOR





Blanco
184571001

Temporizador
0,2H < 2H


2 posiciones:
fijo y rotatorio


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
184571001	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Tuka

AC MOTOR





Blanco
184671001

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Temporizador 0,5H < 7,5H

Mando a distancia incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
184671001	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Pícaro

AC MOTOR





Negro
238471009

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

Temporizador
0,5H < 7,5H

2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	920 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1130 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1240 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
238471009	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Huracán

AC MOTOR





Verde
240771006

Temporizador
1H < 2H

2 posiciones:
fijo y rotatorio


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	36 W	1705 rpm	905 m³	35 dB
2	40 W	1930 rpm	1091 m³	50 dB
3	45 W	2280 rpm	1180 m³	58 dB

REF.		
240771006	3 Veloc.	Metal / ABS

Ártico

AC MOTOR





Verde
240871006

Display Led

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 12H

2 posiciones: fijo y rotatorio


VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	36 W	1705 rpm	905 m³	35 dB
2	40 W	1930 rpm	1091 m³	50 dB
3	45 W	2280 rpm	1180 m³	58 dB

REF.		
240871006	3 Veloc.	Metal / ABS

Orbigo

AC MOTOR





Plata
210771010

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Temporizador 0,5H < 7,5H

Mando a distancia incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1057 rpm	640 m³	35 dB
2	40 W	1257 rpm	800 m³	50 dB
3	45 W	1369 rpm	1060 m³	60 dB


REF.		
210771010	3 Veloc.	Metal / ABS

Príncipe

AC MOTOR







Plata
211071010

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Temporizador
0,5H < 7,5H


Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1042 rpm	640 m³	35 dB
2	45 W	1219 rpm	800 m³	50 dB
3	50 W	1305 rpm	1060 m³	60 dB

REF.		
211071010	3 Veloc.	Metal / ABS

Cudo

AC MOTOR



Útil sistema de cadenas



Blanco / Transparente
184261001

Cabezal orientable


2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	965 rpm	2100 m³	35 dB
2	40 W	1135 rpm	2700 m³	50 dB
3	45 W	1225 rpm	3300 m³	60 dB

REF.			
184261001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

Cuta

AC MOTOR




Temporizador
0,5H < 7,5H

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

Mando a distancia
incluido

Cabezal orientable

2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Transparente
184361001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	965 rpm	2100 m³	35 dB
2	45 W	1135 rpm	2700 m³	50 dB
3	50 W	1225 rpm	3300 m³	60 dB

REF.			
184361001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato

2025

Ventiladores Recargables y Matainsectos



Galán

DC MOTOR



Temporizador 1H < 4H

Sin cables


Mando a distancia incluido

Batería de iones de litio incluida

Plegable

Cabezal orientable

Altura regulable



Blanco
213471001



Negro
213471009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	1140 rpm	273 m³	9 dB
2	6,9 W	1358 rpm	299 m³	14 dB
3	10 W	1660 rpm	397 m³	19 dB


REF.			
213471001	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS
213471009	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS


Motor DC Galán

Pacheco

DC MOTOR





Blanco / Gris
242071015


- Night light
- Conexión USB
- Sin cables
- Plegable
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
242071015	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Águila

DC MOTOR





Blanco
241871001

Night light

Conexión USB

Sin cables

Cabezal orientable


Batería de iones de litio incluida

REF.				
241871001	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Sines

DC MOTOR





Blanco
240271001


- Conexión USB
- Sin cables
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
240271001	5 W	5 Aspas	4 Veloc.	ABS

Peñafiel

DC MOTOR





Blanco
240171001

Conexión USB

Sin cables

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida

REF.				
240171001	5 W	5 Aspas	4 Veloc.	ABS

Bengalí

DC MOTOR





Blanco
241971001


- Night light
- Conexión USB
- Sin cables
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Batería de iones de litio incluida

REF.				
241971001	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Bretaña

DC MOTOR





Blanco
239971001

Conexión USB

Sin cables

Cabezal orientable


Batería de iones de litio incluida

REF.				
239971001	5 W	5 Aspas	4 Veloc.	ABS

Lemosín

DC MOTOR





Blanco
240071001

Conexión USB

Sin cables

Cabezal orientable


Batería de iones de litio incluida

REF.				
240071001	5 W	5 Aspas	3 Veloc.	ABS

Jericó

DC MOTOR





Blanco / Gris
242171028

Plegable

Conexión USB

Sin cables

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida

REF.				
242171028	5 W	3 Aspas	3 Veloc.	ABS / Policarbonato

Bulerías





Negro
170771009



Cromo
170771020

Ventilador sin luz incorporada

Alimentación por USB


Cabezal orientable

REF.		
170771009	**4 Aspas**	**Metal / Policarbonato**
170771020	**4 Aspas**	**Metal / Policarbonato**



Tango





Blanco
170671001



Negro
170671009

Ventilador sin luz incorporada

Alimentación por USB

Cabezal orientable

REF.		
170671001	4 Aspas	Metal / Policarbonato
170671009	4 Aspas	Metal / Policarbonato


Tango

Lumbre

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225400309	3 W	Metal / ABS





Negro
225400309

Volcán

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225300509	5 W	Metal / ABS





Negro
225300509

Lucifer

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225500909	9 W	Metal / ABS





Negro
225500909

Tórrido

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225701609	16 W	Metal / ABS





Negro
225701609

Criollo

Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica

Luz ultravioleta

Con rejilla de protección

Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
225601509	15 W	Metal / ABS





Negro
225601509

Diablo


Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica


Luz ultravioleta

Con rejilla de protección


Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.		
211420045	20 W	Aluminio / ABS / Policarbonato
211430045	30 W	Aluminio / ABS / Policarbonato
211440045	40 W	Aluminio / ABS / Policarbonato






Gris / Negro
211420045



Gris / Negro
211430045



Gris / Negro
211440045


2025



Ventiladores de Aspas retráctiles

Bandido

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	150 rpm	2650 m³	20 dB
2	10 W	169 rpm	3744 m³	23 dB
3	14 W	200 rpm	4600 m³	25 dB
4	19 W	210 rpm	5990 m³	27 dB
5	25 W	225 rpm	7180 m³	30 dB
6	30 W	240 rpm	8953 m³	33 dB


Incluye tija de:
10 cm y 20 cm

Memoria de Color

Temporizador
1H < 4H

No apto para
techos inclinados

Color de luz
seleccionable



Blanco
235791401

REF.					CRI			
235791401	59 W	5900 Lm	3500, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Bandido**

Tridente

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H



Blanco **236391301**

Níquel **236391303**

Negro **236391309**

Cuero **236391314**

REF.					CRI			
236391301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391303	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391309	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236391314	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Tridente Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H



Blanco
236399001

Níquel
236399003

Negro
236399009

Cuero
236399014

REF.					CRI			
236399001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399003	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399009	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
236399014	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Escorpión

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
214591301

REF.					CRI			
214591301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Escorpión Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
214599001

REF.					CRI			
214599001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Bayomo

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H



Blanco
142591401

Níquel
142591403

Negro
142591409
No regulable en intensidad y 3 aspas

Cuero
142591414

REF.					CRI			
142591401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591403	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Bayomo Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Níquel
142599003

Negro
142599009

Cuero
142599014

REF.					CRI			
142599003	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599009	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599014	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Dani

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H



Blanco
165391401

Negro
165391409
No regulable en intensidad y tres aspas

Níquel
165391420

Cuero
165391414

Marrón
165391402

REF.					CRI			
165391401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391420	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391402	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Dani Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2702 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3458 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4561 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5518 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6370 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7166 m³	40 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H
- Regulable en intensidad de luz



Blanco
165399001

Negro
165399009
No regulable en intensidad y tres aspas

Níquel
165399020

Cuero
165399014

Marrón
165399002

REF.					CRI			
165399001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399009	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399020	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399014	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399002	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Papiro

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm


Apto para techos inclinados


Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 2H < 4H





Blanco
212591301



Blanco / Gris
212591328

REF.					CRI			
212591301	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212591328	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato


Papiro Mini


DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco
212599001



Blanco / Gris
212599028

REF.					CRI			
212599001	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212599028	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Micenas

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,1 W	172 rpm	6840 m³	24 dB
2	10,2 W	190 rpm	7200 m³	28 dB
3	13,4 W	202 rpm	7320 m³	30 dB
4	17,6 W	211 rpm	7880 m³	32 dB
5	21,8 W	220 rpm	8640 m³	34 dB
6	28,3 W	226 rpm	9680 m³	36 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H



Blanco
186091401

Negro
186091409
No regulable en intensidad

Níquel
186091403

Cuero
186091414

REF.					CRI			
186091401	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091409	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091403	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091414	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Micenas Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,1 W	186 rpm	1400 m³	24 dB
2	10,2 W	206 rpm	1700 m³	28 dB
3	13,4 W	226 rpm	2400 m³	30 dB
4	17,6 W	240 rpm	3000 m³	32 dB
5	21,8 W	248 rpm	3525 m³	34 dB
6	27,5 W	252 rpm	4980 m³	36 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H
- Regulable en intensidad de luz



Blanco
186099001

Negro
186099009
No regulable en intensidad

Níquel
186099003

Cuero
186099014

REF.					CRI			
186099001	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099009	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099003	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099014	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Emperador

DC MOTOR






Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H





Blanco / Haya
214491368



Negro / Haya
214491388

REF.					CRI			
214491368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
214491388	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Emperador**

Mandarín

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H







Blanco
239591301

Negro / Oro
239591316



Plata
239591374

REF.					CRI			
239591301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
239591316	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
239591374	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Mandarín**

Evros

DC MOTOR






Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H





Blanco / Haya
197091368



Negro / Haya
197091388

REF.					CRI			
197091368	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
197091388	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Evros Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	170 rpm	2752 m³	34,3 dB
2	12 W	190 rpm	3508 m³	35,1 dB
3	17 W	210 rpm	4611 m³	35,9 dB
4	22 W	230 rpm	5568 m³	37,2 dB
5	27 W	250 rpm	6427 m³	38,3 dB
6	32 W	270 rpm	7216 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H < 4H
- Regulable en intensidad de luz





Blanco / Haya
197099068



Negro / Haya
197099088

REF.					CRI			
197099068	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
197099088	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Ibe

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H











Blanco
165291401

Negro
165291409
No regulable en intensidad

Níquel
165291403

Cuero
165291414

REF.					CRI			
165291401	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291409	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291403	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291414	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Ibe**

Iglú

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9953 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 2H < 4H



Blanco / Haya
207091368

Negro / Haya
207091388

REF.					CRI			
207091368	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207091388	59 W	6980 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Iglú Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
207099068

Negro / Haya
207099088


REF.					CRI			
207099068	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207099088	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Esparta

DC MOTOR

- Incluye dos tijas
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 4H

Maxi




Blanco	Negro	Plata
184796001	184796009	184796010

Plus




Blanco	Negro	Plata
184791401	184791409	184791410

Mini



Blanco	Negro	Plata
184799001	184799009	184799010

Peque



Blanco	Negro	Plata
184793001	184793009	184793010



Esparta Maxi

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	135 rpm	4974 m³	20 dB
2	15 W	150 rpm	6960 m³	25 dB
3	22 W	165 rpm	8190 m³	30 dB
4	29 W	180 rpm	9980 m³	35 dB
5	34 W	195 rpm	11910 m³	40 dB
6	40 W	210 rpm	12890 m³	45 dB

Esparta Plus

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Esparta Mini

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

Esparta Peque

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	299 rpm	2912 m³	20 dB
2	6,5 W	329 rpm	3273 m³	25 dB
3	8,6 W	359 rpm	3323 m³	30 dB
4	11,2 W	389 rpm	3863 m³	35 dB
5	14,5 W	419 rpm	4091 m³	40 dB
6	17,7 W	449 rpm	4260 m³	45 dB

					CRI			
MAXI	80 W	10255 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
PLUS	72 W	6120 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
MINI	72 W	6120 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
PEQUE	44 W	5182 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Zenit

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB

Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm

Apto para techos inclinados


Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H











Blanco
208491301

Níquel
208491303

Negro
208491309

Cuero
208491314

REF.					CRI			
208491301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491303	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491314	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Zenit**

Cerrato

DC MOTOR






Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H





Blanco **208691301** | Níquel **208691303** | Negro **208691309** | Cuero **208691314**

REF.					CRI			
208691301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691303	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691314	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Cerrato**

Blondi

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m³	47 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Oro
208791316

Blanco / Gris
208791328

Blanco / Haya
208791368

Negro / Madera
208791385

REF.					CRI			
208791316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791328	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Blondi**

Picolo

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	158 rpm	3754 m³	29 dB
2	8,5 W	180 rpm	4803 m³	34 dB
3	11,4 W	188 rpm	6336 m³	36 dB
4	16 W	201 rpm	7665 m³	40 dB
5	24,5 W	224 rpm	8848 m³	43 dB
6	32 W	231 rpm	9956 m³	46 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 6H



Blanco / Negro
206491301

Negro / Oro
206491309

REF.					CRI			
206491301	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206491309	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Picolo**

Provenza

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H





Blanco / Haya
207191368



Negro / Haya
207191388

REF.					CRI			
207191368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207191388	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Provenza**

Tornado

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de:
10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H





Blanco
222691301



Negro
222691309



Cuero
222691314

REF.				
222691301	5xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222691309	5xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222691314	5xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal

Tornado Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

Incluye tija de:
10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador
1H < 4H







Blanco
222699001

Negro
222699009



Cuero
222699014

REF.				
222699001	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222699009	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal
222699014	3xE27	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Acrílico/Metal

Biliku

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H





Níquel
165191403

REF.					CRI			
165191403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Biliku**

Turia

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H





Negro / Blanco
184891409



Blanco
184891401

REF.					CRI			
184891401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184891409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Turia**

Sultán

DC MOTOR







Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H







Blanco / Haya
242491368

Negro / Madera
242491388

REF.					CRI			
242491368	68 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242491388	68 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sultán**

Maracaná

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H





Blanco
242791301



Negro
242791309

REF.					CRI			
242791301	57 W	5980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242791309	57 W	5980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Maracaná**

Cupido

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H





Blanco / Haya
242691368



Negro / Madera
242691388

REF.					CRI			
242691368	55 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242691388	55 W	4960 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cupido**

Gladiator

DC MOTOR







Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Dos encendidos independientes
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H





Negro / Madera
242591368



Negro / Madera
242591388

REF.					CRI			
242591368	37+15 W	3980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242591388	37+15 W	3980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Gladiator**

Canario

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H





Blanco / Natural
242991368

REF.					CRI			
242991368	59 W	6980 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato / Rattan



Motor DC **Canario**

Moda / Moda Mini

DC MOTOR





Aspas desplegables

Incluye tija de: 10 cm y 25 cm

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB





Negro / Cañizo Blanco
212490509





Negro / Cañizo Blanco (Mini)
212480509

72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / ABS / Policarbonato



Motor DC **Moda**









Moda / Moda Mini

DC MOTOR

Descubre todos los acabados que ofrece la serie **Moda** en sus 2 tamaños: **Moda grande** (Ø 108cm) y **Moda Mini** (Ø 91cm)



Blanco / Verde
212490101
(Mini) **212480101**



Negro / Verde
212490109
(Mini) **212480109**



Blanco / Caldera
212490201
(Mini) **212480201**



Negro / Caldera
212490209
(Mini) **212480209**



Blanco / Gris
212490301
(Mini) **212480301**



Negro / Gris
212490309
(Mini) **212480309**



Blanco / Gris
212490401
(Mini) **212480401**



Negro / Gris
212490409
(Mini) **212480409**



Blanco / Cañizo Blanco
212490501
(Mini) **212480501**

Moda / Moda Mini

DC MOTOR



Blanco / Cañizo Claro
212490601
(Mini) **212480601**



Negro / Cañizo Claro
212490609
(Mini) **212480609**



Blanco / Cañizo Oscuro
212490701
(Mini) **212480701**



Negro / Cañizo Oscuro
212490709
(Mini) **212480709**



Blanco / Azul
212490801
(Mini) **212480801**



Negro / Azul
212490809
(Mini) **212480809**



Blanco / Naranja
212490901
(Mini) **212480901**



Negro / Naranja
212490909
(Mini) **212480909**



Blanco / Amarillo
212491001
(Mini) **212481001**



Negro / Amarillo
212491009
(Mini) **212481009**



Blanco / Gris
212491101
(Mini) **212481101**



Negro / Gris
212491109
(Mini) **212481109**

Kai

DC MOTOR





Aspas desplegables

Aros de luz inclinables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H





Blanco
183193401



Negro
183193409

REF.					CRI			
183193409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183193401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Kai**

Pitufo

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	170 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	180 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	190 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	200 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	9553 m³	45 dB

- RGB Light
- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H







Blanco
242891368

Negro
242891388

REF.					CRI			
242891368	57 W	3990 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
242891388	57 W	3990 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Pitufo**

Matanuska

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

Incluye tija de:
10 cm y 25 cm

Altavoz bluetooth

Memoria de Color

Mando a distancia incluido

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador
1H < 4H



Blanco
142791401

Níquel
142791403

REF.					CRI			
142791401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142791403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Matanuska**

Noto

DC MOTOR





Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 y 25 cm
- RGB Light
- Altavoz bluetooth
- Mando a distancia incluido
- No apto para techos inclinados
- Control remoto a través de dispositivo móvil
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H





Cromo
165791420

REF.					CRI			
165791420	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Noto**

2025



Ventiladores Plafones

Obelisco

DC MOTOR



Regulable en intensidad de luz

2 posiciones: fijo y rotatorio


No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 2H



Blanco
241391001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	1140 rpm	1590 m³	20 dB
2	7 W	1300 rpm	1720 m³	25 dB
3	9 W	1380 rpm	1980 m³	30 dB
4	11 W	1450 rpm	2170 m³	35 dB
5	13 W	1500 rpm	2690 m³	40 dB
6	15 W	1530 rpm	2980 m³	45 dB

REF.						
241391001	59 W	5900 Lm	3000-4500-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	6 Veloc.	Metal / Policarbonato

Camaleón

DC MOTOR



Regulable en intensidad de luz

2 posiciones: fijo y rotatorio

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 2H



Blanco
241291001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	1140 rpm	1590 m³	20 dB
2	7 W	1300 rpm	1720 m³	25 dB
3	9 W	1380 rpm	1980 m³	30 dB
4	11 W	1450 rpm	2170 m³	35 dB
5	13 W	1500 rpm	2690 m³	40 dB
6	15 W	1530 rpm	2980 m³	45 dB

REF.						
241291001	59 W	5900 Lm	3000-4500-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	6 Veloc.	Metal / Policarbonato

Mato

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
183391501



Níquel
183391503



Cuero
183391514

REF.					CRI			
183391501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391503	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391514	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Mato**


Albónez

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Negro
182691509

REF.					CRI			
182691509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS

Motor DC **Albónez**

Bora

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H



Blanco
182791301

Negro
182791309

Dorado
182791329

REF.					CRI			
182791301	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791309	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791329	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS

Motor DC **Bora**


Celsius

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	330 rpm	1057 m³	41 dB
2	7 W	406 rpm	1234 m³	42 dB
3	9 W	460 rpm	1375 m³	43 dB
4	12 W	505 rpm	1516 m³	45 dB
5	15 W	550 rpm	1762 m³	46 dB
6	18 W	600 rpm	2153 m³	48 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H



Blanco
187591601



Negro
187591602

REF.					CRI			
187591601	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187591602	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Celsius**

Chom

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 20 cm y 40 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H




Blanco
182891301



Negro
182891309

REF.					CRI			
182891301	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182891309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Chom**

Kastoria

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m³	44 dB

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H



Negro
185791809

REF.					CRI			
185791809	58 W	5900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kastoria**

Xaloc

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	185 rpm	1000 m³	23 dB
2	9,5 W	228 rpm	1250 m³	25 dB
3	12 W	298 rpm	1380 m³	27 dB
4	14,6 W	358 rpm	1430 m³	30 dB
5	20 W	400 rpm	1450 m³	35 dB
6	25 W	425 rpm	1600 m³	38 dB


No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 4H



Negro / Blanco
182191709

REF.					CRI			
182191709	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	7 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Xaloc**


Pella

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	210 rpm	3450 m³	29 dB
2	9 W	253 rpm	4220 m³	32 dB
3	13 W	308 rpm	5320 m³	34 dB
4	17 W	356 rpm	6520 m³	37 dB
5	21 W	403 rpm	7025 m³	39 dB
6	25 W	455 rpm	7398 m³	41 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Madera
185891309

REF.					CRI			
185891309	24 W	2540 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Pella**

Arcadia

DC MOTOR




VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	3602 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	4322 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	5764 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	6483 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	7203 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	7965 m³	44 dB

Incluye tija de:
15 cm y 25 cm

Apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador
1H < 4H



Negro / Marrón
185694809

REF.				
185694809	4xE27	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Arcadia**

Tania 1

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391501



Negro / Madera Gris
188391509



Madera Gris
188391583



Madera Clara
188391585

REF.					CRI			
188391501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391583	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391585	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**



Tania 2

DC MOTOR






*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Albonez

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391701



Negro / Madera Gris
188391709



Madera Gris
188391783



Madera Clara

REF.					CRI			
188391701	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391709	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391783	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391785	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**



Anuska

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Bora

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Temporizador 1H < 8H



Blanco / Oro
Ventilador Blanco
188691701



Negro / Oro
Ventilador Negro
188691709



Negro / Oro
Ventilador Oro
188691716



Blanco / Oro
Ventilador Oro
188691775

REF.					CRI			
188691701	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691709	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691716	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691775	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anuska**



Anastasia

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kastoria

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m³	44 dB


Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 4H



Negro / Plata
190191509

REF.						CRI			
190191509	58 W	5900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural		>80	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anastasia**



Tatiana

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Chom

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB

Incluye tija de: 20 cm y 40 cm

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 4H



Blanco / Madera Negra
189191309

Blanco / Oxido
189191317

Blanco / Madera Gris
189191383

Blanco / Madera Oscura
189191384

Blanco / Madera Clara
189191385

REF.					CRI			
189191309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191317	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191383	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191384	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191385	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tatiana**



Natasha

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Cañizo / Blanco
189991701

Cañizo / Negro
189991709

Cañizo / blanco-Haya
189991785

REF.					CRI			
189991701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natasha**



Olga

DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
190091701



Blanco / Madera Negra
190091709



Blanco / Madera Clara
190091785

REF.					CRI			
190091701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Olga**




2025



Ventiladores de Aspas tradicionales

Kos

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB


Mando a distancia incluido

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Blanco
186191301



Negro
186191309



Blanco / Haya
186191368

REF.					CRI			
186191301	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191309	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191368	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kos**

Pitón

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	290 rpm	1920 m³	35 dB
2	10 W	340 rpm	3610 m³	45 dB
3	18 W	390 rpm	4960 m³	55 dB


Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 2H < 4H



Blanco
243591301

REF.					CRI			
243591301	24 W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Pitón**


Pirdo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	150 rpm	2440 m³	33 dB
2	4,6 W	190 rpm	3660 m³	34 dB
3	7,2 W	230 rpm	4880 m³	35 dB
4	11 W	270 rpm	6100 m³	36 dB
5	18 W	320 rpm	7230 m³	38 dB
6	30 W	370 rpm	8540 m³	40 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H





Blanco
186291301

Negro
186291309



Blanco / Haya
186291368



Negro / Marrón
186291302



Cuero / Negro
186291336

REF.					CRI			
186291301	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291309	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291368	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291302	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291336	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Pirdo**


Marta

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB

- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175891501



Blanco / Haya
175891501

Reversible



Níquel / Haya
175891533



Níquel / Plata
175891533

Reversible

REF.					CRI			
175891501	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175891533	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175891536



Cuero / Nogal
175891536

Reversible

REF.					CRI			
175891536	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Alves

DC MOTOR




VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB

Aspas reversibles

No apto para techos inclinados

Temporizador 1H < 4H

Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175791601



Blanco / Haya
175791601

Reversible



Cuero / Cerezo
175791636



Cuero / Nogal
175791636

Reversible

REF.				
175791601	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791636	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato





Blanco / Pastel
175791637



Blanco / Intenso
175791637

Reversible



Níquel / Haya
175791642



Níquel / Plata
175791642

Reversible

REF.				
175791637	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791642	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Páramo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m³	35 dB
6	26 W	280 rpm	8780 m³	37 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
207291301

Negro
207291309

Blanco / Haya
207291368

REF.					CRI			
207291301	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291309	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291368	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Páramo**


Cúbico

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m³	35 dB
6	30 W	280 rpm	8780 m³	37 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
207391301



Negro
207391309



Blanco / Haya
207391368

REF.					CRI			
207391301	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391309	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391368	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cúbico**

Gregario

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.3 W	100 rpm	2340 m³	35 dB
2	3 W	132 rpm	2874 m³	37 dB
3	4.6 W	164 rpm	3360 m³	41 dB
4	6.3 W	196 rpm	4079 m³	44 dB
5	9.7 W	228 rpm	4620 m³	48 dB
6	14.3 W	260 rpm	6060 m³	51 dB

- Aspas reversibles
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
180891501

Blanco / Haya
180891501

Reversible

Verde / Blanco
180891506

Verde / Haya
180891506

Reversible

REF.					CRI			
180891501	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180891506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Motor DC **Gregario**



Gris / Blanco
180891568



Gris / Haya
180891568

Reversible

REF.					CRI			
180891568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF


Caimán

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	120 rpm	2100 m³	20 dB
2	11 W	130 rpm	2971 m³	25 dB
3	15,5 W	140 rpm	3960 m³	30 dB
4	20 W	150 rpm	4686 m³	35 dB
5	24 W	160 rpm	5269 m³	40 dB
6	32 W	170 rpm	6115 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
241691301



Negro
241691309



Negro / Roble
241691336



Blanco / Haya
241691368

REF.					CRI			
241691301	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691309	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691336	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241691368	36 W	3600 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Caimán**

Neutrón

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2500 m³	36 dB
2	7 W	130 rpm	3450 m³	37 dB
3	10 W	150 rpm	4190 m³	38 dB
4	15 W	170 rpm	5060 m³	39 dB
5	22 W	200 rpm	5980 m³	40 dB
6	35 W	240 rpm	6890 m³	43 dB


No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 8H



Blanco
207991501

Negro
207991509

Plata
207991510

Cuero / Negro
207991536

Blanco / Haya
207991568

REF.					CRI			
207991501	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991510	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991536	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Neutrón**

Pórtico

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	100 rpm	1580 m³	20 dB
2	2,5 W	130 rpm	1950 m³	25 dB
3	3,6 W	160 rpm	2400 m³	32 dB
4	5 W	190 rpm	3100 m³	36 dB
5	6,5 W	220 rpm	4300 m³	40 dB
6	8,8 W	250 rpm	5200 m³	43 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Gris
206991309



Negro / Negro
206991309

Reversible



Blanco / Haya
206991368



Blanco / Blanco
206991368

Reversible

REF.					CRI			
206991309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206991368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Pórtico**


Átomo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,7 W	145 rpm	4356 m³	35 dB
2	9,8 W	160 rpm	5889 m³	37 dB
3	12,9 W	174 rpm	6922 m³	39 dB
4	16,7 W	192 rpm	7488 m³	41 dB
5	22,3 W	202 rpm	8344 m³	43 dB
6	31,4 W	298 rpm	9048 m³	44 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
212991301



Blanco / Haya
212991368



Negro / Madera Oscura
212991385

REF.					CRI			
212991301	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212991368	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212991385	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Átomo**

Zepelín

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	150 rpm	2408 m³	20 dB
2	9,4 W	168 rpm	3216 m³	25 dB
3	12,7 W	186 rpm	3956 m³	30 dB
4	16,2 W	203 rpm	4700 m³	35 dB
5	19,4 W	222 rpm	5644 m³	40 dB
6	25,1 W	240 rpm	6484 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
207791301

Cuero / Roble
207791336

Blanco / Haya
207791368

Negro / Madera Clara
207791385

REF.					CRI			
207791301	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791336	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791368	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791385	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Zepelín**


Sólido

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,5 W	143 rpm	5220 m³	39 dB
2	5,6 W	152 rpm	6620 m³	40 dB
3	7 W	185 rpm	6980 m³	41 dB
4	9,5 W	202 rpm	7655 m³	42 dB
5	12 W	222 rpm	8123 m³	43 dB
6	14,5 W	238 rpm	8650 m³	44 dB

- Incluye tija de: 15 y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
213591301



Negro
213591309



Negro / Madera
213591328



Blanco / Haya
213591368

REF.					CRI			
213591301	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213591309	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213591328	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213591368	24 W	2640 Lm	3000-4000-6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sólido**


Jaguar

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	160 rpm	3408 m³	20 dB
2	11 W	170 rpm	4016 m³	25 dB
3	15,5 W	180 rpm	4656 m³	30 dB
4	20 W	190 rpm	5296 m³	35 dB
5	24 W	200 rpm	5944 m³	40 dB
6	32 W	210 rpm	6884 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
241791301



Negro
241791309



Negro / Roble
241791336



Blanco / Haya
241791368

REF.					CRI			
241791301	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791309	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791336	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
241791368	30 W	3000 Lm	3000, 4500, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Jaguar**


Borax

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,5 W	100 rpm	1800 m³	20 dB
2	5 W	125 rpm	2600 m³	25 dB
3	6,5 W	150 rpm	3100 m³	31 dB
4	8,8 W	172 rpm	3900 m³	35 dB
5	12 W	197 rpm	4500 m³	39 dB
6	15,8 W	220 rpm	5400 m³	42 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
206691301



Negro
206691309



Blanco / Haya
206691368

REF.					CRI			
206691301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206691309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206691368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Borax**

Oporto

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,6 W	200 rpm	2650 m³	21 dB
2	11,1 W	220 rpm	3744 m³	23 dB
3	14,6 W	240 rpm	4600 m³	25 dB
4	18,1 W	260 rpm	5990 m³	27 dB
5	22,8 W	280 rpm	7180 m³	30 dB
6	32 W	300 rpm	8953 m³	32 dB


Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Mando a distancia incluido

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243691368



Negro / Marrón
243691388

REF.					CRI			
243691368	56 W	5600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal
243691388	56 W	5600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal

Oporto Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,7 W	260 rpm	1400 m³	18 dB
2	9,4 W	300 rpm	1700 m³	20 dB
3	12,3 W	340 rpm	2400 m³	23 dB
4	17,1 W	380 rpm	3000 m³	26 dB
5	22,4 W	420 rpm	3525 m³	28 dB
6	29,5 W	460 rpm	4980 m³	30 dB


Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Mando a distancia incluido

No apto para techos inclinados

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243699068



Negro / Marrón
243699088

REF.					CRI			
243699068	46 W	4600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal
243699088	46 W	4600 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	ABS/Silicona/Metal


Sierra

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	110 rpm	3525 m³	43 dB
2	7 W	135 rpm	4229 m³	44 dB
3	11 W	160 rpm	5287 m³	45 dB
4	16 W	180 rpm	5639 m³	46 dB
5	23 W	200 rpm	6290 m³	48 dB
6	29 W	220 rpm	7480 m³	49 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H



Blanco
188091301

REF.					CRI			
188091301	40 W	4400 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Sierra**


Serpa

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,6 W	100 rpm	2548 m³	20 dB
2	5,4 W	130 rpm	3508 m³	25 dB
3	8 W	155 rpm	4320 m³	30 dB
4	11,5 W	180 rpm	4990 m³	35 dB
5	17,5 W	205 rpm	5787 m³	40 dB
6	25,5 W	230 rpm	6597 m³	45 dB


- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 2H < 4H
- Mando a distancia incluido



Blanco
209491301



Negro
209491309



Blanco / Haya
209491368

REF.					CRI			
209491301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Serpa**

Legio

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	130 rpm	3890 m³	36 dB
2	7,8 W	164 rpm	5120 m³	39 dB
3	11,3 W	184 rpm	6010 m³	41 dB
4	17,4 W	213 rpm	6720 m³	41,2 dB
5	24,4 W	268 rpm	7139 m³	42 dB
6	31,3 W	295 rpm	7948 m³	43,5 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Negro
212691336

Negro / Roble
212691336

Reversible

Níquel / Plata
212691342

Níquel / Haya
212691342

Reversible

REF.					CRI			
212691336	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
212691342	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato





Blanco / Blanco
212691368



Blanco / Haya
212691368

Reversible

REF.					CRI			
212691368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Talco

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1650 m³	20 dB
2	4,1 W	120 rpm	2700 m³	25 dB
3	5,5 W	140 rpm	3800 m³	32 dB
4	7 W	160 rpm	4500 m³	35 dB
5	10 W	185 rpm	5200 m³	37 dB
6	14 W	210 rpm	6100 m³	40 dB

- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Negro / Negro
206891409



Negro / Gris
206891409

Reversible




Blanco / Blanco
206891468



Blanco / Haya
206891468

Reversible

REF.					CRI			
206891409	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206891468	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Talco**


Braw

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	110 rpm	1836 m³	38 dB
2	7,5 W	135 rpm	2250 m³	39 dB
3	10,2 W	160 rpm	2800 m³	40 dB
4	13 W	180 rpm	3096 m³	42 dB
5	18 W	200 rpm	3708 m³	43,5 dB
6	28 W	235 rpm	5040 m³	46 dB

- Aspas reversibles
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
181891510



Níquel / Haya
181891510

Reversible



Blanco / Blanco
181891568



Blanco / Haya
181891568

Reversible

REF.					CRI			
181891510	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
181891568	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Motor DC **Braw**

Sofía

DC MOTOR




VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	130 rpm	2670 m³	20 dB
2	12 W	146 rpm	3410 m³	25 dB
3	16 W	162 rpm	4210 m³	30 dB
4	21 W	181 rpm	5010 m³	35 dB
5	27 W	198 rpm	5820 m³	40 dB
6	32 W	206 rpm	6620 m³	45 dB

Aspas reversibles

No apto para techos inclinados

Temporizador 1H < 4H

Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175992401

Blanco / Haya
175992401

Reversible

Níquel / Haya
175992433

Níquel / Plata
175992433

Reversible

REF.				
175992401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175992433	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175992436



Cuero / Nogal
175992436

Reversible

REF.				
175992436	**2xE27**	**4 Aspas**	**6 Veloc.**	**Metal / MDF / Policarbonato**


Hupe

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	170 rpm	3000 m³	20 dB
2	7 W	200 rpm	3500 m³	25 dB
3	9 W	230 rpm	4000 m³	30 dB
4	12 W	260 rpm	4500 m³	35 dB
5	16 W	285 rpm	5000 m³	40 dB
6	21 W	310 rpm	5500 m³	45 dB

- Color de luz seleccionable
- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Níquel / Haya
173591403



Níquel / Plata
173591403

Reversible



Cuero / Cerezo
173591414



Cuero / Nogal
173591414

Reversible

REF.					CRI			
173591403	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173591414	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
173591401



Blanco / Haya
173591401

Reversible

REF.					CRI			
173591401	**18 W**	**2350 Lm**	**3000, 4000, 6000 °K**	**Blanco Cálido, Frío y Natural**	**>90**	**4 Aspas**	**6 Veloc.**	**Metal / MDF / Policarbonato**

Haur

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,5 W	170 rpm	2500 m³	15 dB
2	12 W	182 rpm	3000 m³	20 dB
3	13 W	195 rpm	3500 m³	25 dB
4	16 W	205 rpm	4000 m³	30 dB
5	20 W	225 rpm	4500 m³	35 dB
6	25 W	235 rpm	5000 m³	40 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Plata
173391310



Marrón
173391302

REF.					CRI			
173391310	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173391302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Haur**

Jarama

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	100 rpm	2500 m³	20 dB
2	4 W	120 rpm	3200 m³	26 dB
3	5 W	140 rpm	4100 m³	33 dB
4	6,5 W	160 rpm	5100 m³	38 dB
5	8,5 W	180 rpm	5700 m³	42 dB
6	11,5 W	200 rpm	6300 m³	45 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
206791301



Negro
206791309

REF.					CRI			
206791301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206791309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Jarama**

Klod

DC MOTOR




VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	90 rpm	3000 m³	20 dB
2	6 W	115 rpm	3500 m³	25 dB
3	8 W	140 rpm	4000 m³	30 dB
4	13 W	165 rpm	4500 m³	35 dB
5	18 W	185 rpm	5000 m³	40 dB
6	27 W	210 rpm	5500 m³	45 dB

Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm

Apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 8H



Blanco
173692401



Rústico / Nogal
173692402



Níquel / Plata
173692463



Cuero / Cerezo
173692436

REF.				
173692401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692402	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692463	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Klod**


Ciro

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,3 W	160 rpm	1700 m³	42 dB
2	11 W	180 rpm	2100 m³	42,3 dB
3	14 W	190 rpm	2800 m³	43,3 dB
4	17 W	200 rpm	3500 m³	45 dB
5	20,1 W	220 rpm	4300 m³	46 dB
6	26 W	240 rpm	5100 m³	49,5 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Blanco / Blanco
159092401



Blanco / Haya
159092401

Reversible



Marrón rústico / Nogal
159092402



Cuero / Nogal
159092436

REF.				
159092401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
159092402	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
159092436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal





Níquel / Haya
159092410



Níquel / Plata
159092410

Reversible



Níquel / Wengué
159092433



Níquel / Haya
159092433

Reversible

REF.				
159092410	**2xE27**	**4 Aspas**	**6 Veloc.**	**Metal / MDF / Cristal**
159092433	**2xE27**	**4 Aspas**	**6 Veloc.**	**Metal / MDF / Cristal**

Hayate

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco **128591301**

Marrón **128591302**

Cuero / Roble **128591336**

Níquel / Haya **128591342**

Blanco / Haya **128591368**

4080 Lm					CRI			
128591301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591302	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591336	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591342	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591368	48 W	4080 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Hayate Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	150 rpm	2208 m³	20 dB
2	11 W	168 rpm	2816 m³	25 dB
3	15,5 W	186 rpm	3456 m³	30 dB
4	20 W	205 rpm	4096 m³	35 dB
5	24 W	223 rpm	4744 m³	40 dB
6	29 W	235 rpm	5684 m³	45 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
128599301

Marrón
128599302

Cuero / Roble
128599336

Níquel / Haya
128599342

Blanco / Haya
128599368

REF.					CRI			
128599301	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599302	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599336	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599342	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599368	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Azabache

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	6,8 W	120 rpm	2800 m³	26 dB
3	9,8 W	140 rpm	3500 m³	35 dB
4	14 W	160 rpm	3900 m³	39 dB
5	19 W	180 rpm	4600 m³	45 dB
6	27,5 W	200 rpm	5700 m³	48 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 4H



Negro / Roble
206591309



Blanco / Haya
206591368

REF.					CRI			
206591309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206591368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Azabache**

Datoo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB

- No apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H



Blanco
182991301



Negro / Blanco
182991326

REF.					CRI			
182991301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182991326	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Datoo**


Nevery

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,7 W	125 rpm	3825 m³	40,5 dB
2	11,1 W	160 rpm	5699 m³	41 dB
3	17,4 W	186 rpm	6853 m³	41,5 dB
4	24,2 W	214 rpm	7966 m³	42,5 dB
5	27,6 W	252 rpm	8956 m³	43 dB
6	33,2 W	289 rpm	9540 m³	44 dB

- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Negro
128791409



Negro / Roble
128791409

Reversible



Níquel / Plata
128791410



Níquel / Haya
128791410

Reversible

REF.					CRI			
128791409	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791410	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Roble
128791436



Cuero / Nogal
128791436

Reversible



Blanco / Blanco
128791468



Blanco / Haya
128791468

Reversible

REF.					CRI			
128791436	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791468	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato


Yael

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3000 m³	40,5 dB
2	10 W	120 rpm	3500 m³	41,5 dB
3	16 W	140 rpm	4300 m³	42,1 dB
4	22 W	160 rpm	5000 m³	43,5 dB
5	29,4 W	180 rpm	6200 m³	44,2 dB
6	35 W	200 rpm	7000 m³	45,5 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
159391301



Negro
159391309



Blanco / Haya
159391368

REF.					CRI			
159391301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391309	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Yael**


Genil

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,3 W	100 rpm	2888 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	3568 m³	30 dB
3	10 W	155 rpm	4248 m³	35 dB
4	15,6 W	180 rpm	5120 m³	40 dB
5	22,7 W	200 rpm	5900 m³	45 dB
6	31 W	220 rpm	6830 m³	50 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
209591301



Negro
209591309



Blanco / Haya
209591368

REF.					CRI			
209591301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Genil**

Captus

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	102 rpm	1135 m³	28 dB
2	3 W	125 rpm	1905 m³	31 dB
3	5 W	151 rpm	2720 m³	33 dB
4	6 W	178 rpm	3860 m³	34 dB
5	9 W	200 rpm	4340 m³	36 dB
6	12 W	225 rpm	5100 m³	39 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Aspas reversibles
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H
- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Negro / Negro
212391309

Negro / Roble
212391309

Reversible

Blanco / Blanco
212391368

Blanco / Haya
212391368

Reversible

REF.					CRI			
212391309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
212391368	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Captus**


Montijo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	90 rpm	2888 m³	25 dB
2	6,5 W	110 rpm	3568 m³	30 dB
3	11 W	140 rpm	4248 m³	35 dB
4	14,3 W	155 rpm	4927 m³	40 dB
5	22 W	180 rpm	5737 m³	45 dB
6	32 W	205 rpm	6347 m³	50 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209791301



Negro
209791309

REF.					CRI			
209791301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209791309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Montijo**


Argestes

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	104 rpm	2760 m³	25 dB
2	8,7 W	117 rpm	3520 m³	27 dB
3	12,8 W	142 rpm	4320 m³	30 dB
4	20 W	179 rpm	5120 m³	32 dB
5	23 W	192 rpm	5930 m³	35 dB
6	27 W	201 rpm	6730 m³	38 dB

- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 4H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados



Níquel / Blanco
182591303



Negro / Gris
182591309

REF.					CRI			
182591303	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
182591309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Argestes**


Livorno

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	3500 m³	35 dB
2	9 W	140 rpm	4500 m³	36 dB
3	12 W	160 rpm	5000 m³	37 dB
4	17 W	175 rpm	5500 m³	39 dB
5	25 W	190 rpm	6900 m³	42 dB
6	40 W	230 rpm	8100 m³	45 dB

- Apto para techos inclinados
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Blanco
208191401



Blanco / Haya
208191468




Negro
208191409



Negro / Roble
208191436

REF.					CRI			
208191401	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191468	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191409	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191436	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Livorno**

Cross

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	2820 m³	44 dB
2	13 W	150 rpm	3877 m³	45 dB
3	19 W	165 rpm	4934 m³	46 dB
4	26 W	185 rpm	6344 m³	47 dB
5	33 W	200 rpm	7049 m³	49 dB
6	39 W	215 rpm	8149 m³	50 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 6H
- Mando a distancia incluido



Cuero / Negro
187391314

Cuero / Nogal
187391314

Reversible

Negro / Gris
187391309

Negro / Roble
187391309

Reversible

REF.					CRI			
187391314	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
187391309	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato





Blanco / Blanco
187391368



Blanco / Haya
187391368

Reversible

REF.					CRI			
187391368	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato


Canea

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,5 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	8,8 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12 W	140 rpm	5400 m³	37 dB
4	17 W	160 rpm	5900 m³	38 dB
5	24,5 W	180 rpm	6400 m³	40 dB
6	34 W	200 rpm	6900 m³	44 dB

- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados




Blanco
185591301



Marrón
185591302

REF.					CRI			
185591301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185591302	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Canea**


Tempel

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	4229 m³	43 dB
2	11 W	90 rpm	5287 m³	44 dB
3	16 W	105 rpm	6168 m³	45 dB
4	23 W	120 rpm	7754 m³	46 dB
5	35 W	135 rpm	8459 m³	47 dB
6	39 W	145 rpm	9340 m³	48 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H




Negro / Cuero
187491373



Blanco / Níquel
187491381

REF.					CRI			
187491373	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187491381	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Tempel**


Lebeche

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	89 rpm	5538 m³	35 dB
2	4.8 W	113 rpm	7470 m³	37 dB
3	7.4 W	138 rpm	8670 m³	40 dB
4	11.8 W	164 rpm	10188 m³	42 dB
5	18.7 W	194 rpm	12180 m³	45 dB
6	28 W	216 rpm	13530 m³	47 dB

- Apto para techos inclinados
- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Incluye tija de: 15 cm y 30 cm
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
180791501



Blanco / Haya
180791501

Reversible



Gris / Blanco
180791568



Gris / Haya
180791568

Reversible

REF.					CRI			
180791501	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Lebeche**



Verde / Blanco
180791506



Verde / Haya
180791506

Reversible



Marrón / Roble
180791536



Marrón / Nogal
180791536

Reversible

REF.					CRI			
180791506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791536	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Patras

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	9 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12,5 W	140 rpm	5500 m³	37 dB
4	18 W	160 rpm	6200 m³	38 dB
5	25 W	175 rpm	6700 m³	42 dB
6	32 W	190 rpm	7200 m³	44 dB

- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados



Blanco
185491301



Negro
185491309

REF.					CRI			
185491301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185491309	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Patras**

Umi

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	90 rpm	2000 m³	15 dB
2	5 W	112 rpm	2500 m³	20 dB
3	9 W	135 rpm	3000 m³	25 dB
4	13 W	155 rpm	3500 m³	30 dB
5	20 W	180 rpm	4000 m³	35 dB
6	28 W	200 rpm	4500 m³	40 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Aspas reversibles
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Marrón / Marrón
158891302



Marrón / Haya
158891302

Reversible



Gris / Gris
158891382



Gris / Haya
158891382

Reversible

REF.					CRI			
158891302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
158891382	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato


Motor DC Umi


Tarento

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,9 W	70 rpm	3398 m³	30 dB
2	9,9 W	90 rpm	4757 m³	35 dB
3	14,5 W	110 rpm	6117 m³	40 dB
4	20,5 W	130 rpm	7476 m³	45 dB
5	28,6 W	165 rpm	8835 m³	50 dB
6	42,4 W	190 rpm	10194 m³	55 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209691301



Negro
209691309

REF.					CRI			
209691301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209691309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Tarento**


Pireo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	90 rpm	3700 m³	36 dB
2	9,5 W	110 rpm	4500 m³	38 dB
3	14 W	130 rpm	5300 m³	39 dB
4	21 W	150 rpm	6000 m³	40 dB
5	31 W	170 rpm	6500 m³	42 dB
6	40 W	190 rpm	7000 m³	45 dB

- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 30 cm
- Apto para techos inclinados



Blanco
185391968

Blanco / Haya
185391968

Reversible

Negro / Roble
185391982

Negro / Haya
185391982

Reversible

REF.					CRI			
185391968	36 W	3800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	9 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / MDF
185391982	36 W	3800 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	9 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / MDF



Motor DC **Pireo**

Cerdeña

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	75 rpm	4000 m³	37 dB
2	15 W	110 rpm	5500 m³	38 dB
3	25 W	130 rpm	6000 m³	39 dB
4	35 W	150 rpm	7000 m³	40 dB
5	44 W	170 rpm	8900 m³	42 dB
6	55 W	175 rpm	9800 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H




Negro / Roble
208291336



Blanco / haya
208291368

REF.					CRI			
208291336	30 W	2950 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208291368	30 W	2950 Lm	3000. 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Cerdeña**


Orinoco

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	4,9 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
3	7 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
4	10,6 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	15,3 W	200 rpm	4300 m³	40 dB
6	21,5 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209291364



Blanco / Haya
209291368

REF.					CRI			
209291364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209291368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Orinoco**

Bembezar

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	5,8 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
3	8,4 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
4	11.8 W	170 rpm	3500 m³	35 dB
5	16,8 W	190 rpm	4300 m³	40 dB
6	22,8 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209391364



Blanco / Haya
209391368

REF.					CRI			
209391364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209391368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Bembezar**


Segre

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m³	20 dB
2	3,8 W	130 rpm	2208 m³	25 dB
3	5,7 W	155 rpm	2718 m³	30 dB
4	8,4 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	12,1 W	195 rpm	4300 m³	40 dB
6	16 W	220 rpm	5100 m³	45 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- No apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco / haya
209191368



Negro / Roble
209191364

REF.					CRI			
209191368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209191364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato







Motor DC **Segre**


Torino

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m³	20 dB
2	5,2 W	135 rpm	2208 m³	25 dB
3	8,3 W	155 rpm	2718 m³	30 dB
4	12,3 W	185 rpm	3500 m³	35 dB
5	18 W	205 rpm	4300 m³	40 dB
6	24,6 W	225 rpm	5100 m³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 2H / 4H / 8H
- Mando a distancia incluido



Cuero / Roble
209091364



Blanco
209091368

REF.					CRI			
209091364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209091368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Torino**

Kavala

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,9 W	122 rpm	3568 m³	29 dB
2	6,9 W	149 rpm	4512 m³	36 dB
3	8,1 W	165 rpm	5233 m³	39 dB
4	9,1 W	173 rpm	5630 m³	41 dB
5	10,2 W	186 rpm	6285 m³	42,5 dB
6	12,5 W	198 rpm	6852 m³	43 dB

- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
212791336



Blanco / Haya
212791368

REF.					CRI			
212791336	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212791368	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Kavala**

Estío

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,5 W	108 rpm	4760 m³	29 dB
2	15 W	135 rpm	5985 m³	30 dB
3	24 W	160 rpm	6925 m³	32 dB
4	34 W	180 rpm	8140 m³	33 dB
5	43 W	195 rpm	8595 m³	38 dB
6	49 W	209 rpm	9075 m³	43 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Cuero / Roble
212291364



Blanco / Haya
212291368

REF.					CRI			
212291364	24 W	2650 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212291368	24 W	2650 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Estío**

Oriente

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2996 m³	43 dB
2	11 W	105 rpm	4406 m³	44 dB
3	17 W	120 rpm	5110 m³	45 dB
4	25 W	133 rpm	5639 m³	46 dB
5	32 W	145 rpm	5991 m³	48 dB
6	37 W	150 rpm	6980 m³	49 dB

- Incluye tija de: 13 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 6H



Negro / Roble
187991309

Blanco / Haya
187991368

REF.					CRI			
187991309	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
187991368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Oriente**

Viana

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2945 m³	29 dB
2	7 W	94 rpm	3645 m³	30 dB
3	10 W	110 rpm	4655 m³	32 dB
4	14 W	130 rpm	5858 m³	34 dB
5	21 W	149 rpm	6695 m³	36 dB
6	28 W	165 rpm	7980 m³	39 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211991309



Blanco / haya
211991368

REF.					CRI			
211991309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
211991368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Viana**

Janubi

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m³	18 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m³	29,3 dB
3	14 W	96 rpm	4400 m³	31,8 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m³	35,4 dB
5	29 W	125 rpm	6150 m³	38,5 dB
6	42 W	140 rpm	7040 m³	42,3 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 0,5H < 2H
- Mando a distancia incluido



Negro / Roble
173491309



Blanco / Haya
173491368

REF.					CRI			
173491309	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
173491368	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal



Motor DC **Janubi**


Cairo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	102 rpm	3800 m³	35 dB
2	10 W	117 rpm	4400 m³	36 dB
3	14 W	130 rpm	4900 m³	37 dB
4	19 W	144 rpm	5400 m³	38 dB
5	29 W	165 rpm	6500 m³	40 dB
6	40 W	180 rpm	7500 m³	44 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Negro
208091509



Blanco
208091528



Blanco / haya
208091568

REF.					CRI			
208091509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
208091528	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
208091568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Cairo**

Castelo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2610 m³	19 dB
2	6,5 W	94 rpm	3245 m³	24 dB
3	8,2 W	110 rpm	4350 m³	32 dB
4	10,4 W	128 rpm	4955 m³	34 dB
5	14,1 W	146 rpm	5858 m³	36 dB
6	19,1 W	161 rpm	6960 m³	39 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
212091309



Blanco / Haya
212091368

REF.					CRI			
212091309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
212091368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC **Castelo**

Colla

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	95 rpm	2298 m³	38 dB
2	11,5 W	125 rpm	3521 m³	39 dB
3	17,3 W	145 rpm	5640 m³	40 dB
4	23,2 W	160 rpm	6280 m³	41 dB
5	26,7 W	166 rpm	7890 m³	42 dB
6	32,6 W	180 rpm	8913 m³	43 dB

- Incluye tija de: 10 cm y 25 cm
- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 2H < 4H




Negro / Roble
128891502



Blanco / Haya
128891568

REF.						CRI			
128891502	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural		>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / Cristal
128891568	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural		>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / Cristal



Motor DC **Colla**

Borasco

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Con instalación de luz opcional
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Niquel / Marrón
173191534

REF.					CRI			
173191534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal

Motor DC **Borasco**


Chaw

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB

- Apto para techos inclinados
- Con instalación de luz opcional
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Color de luz seleccionable
- Mando a distancia incluido



Negro / Niquel
173291534

REF.					CRI			
173291534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal

Motor DC **Chaw**

Vulturno

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	91 rpm	1700 m³	25 dB
2	7,5 W	117 rpm	2100 m³	27 dB
3	11 W	143 rpm	2800 m³	30 dB
4	16,3 W	168 rpm	3500 m³	32 dB
5	22,6 W	195 rpm	4300 m³	35 dB
6	32,4 W	220 rpm	5100 m³	38 dB

Con instalación de luz opcional

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H

Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm

Apto para techos inclinados



Negro / Roble
182391309

REF.				
182391309	1xE27	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Vulturno**

Cesta

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4250 m³	10 dB
2	10 W	115 rpm	5100 m³	15 dB
3	14 W	130 rpm	5950 m³	20 dB
4	19 W	145 rpm	6800 m³	25 dB
5	26 W	160 rpm	7650 m³	30 dB
6	35 W	175 rpm	8500 m³	35 dB

- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H
- Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados



Negro / Roble
181993536



Negro / Nogal
181993536

Reversilble

REF.				
181993536	3xE27	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Cesta**

Aquilo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,4 W	80 rpm	1700 m³	24 dB
2	7,3 W	100 rpm	2100 m³	25 dB
3	10,2 W	119 rpm	2800 m³	27 dB
4	14,2 W	140 rpm	3500 m³	29 dB
5	19 W	161 rpm	4300 m³	33 dB
6	25,4 W	180 rpm	5100 m³	36 dB

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 4H

Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm

Apto para techos inclinados



Negro / Roble
182291409

REF.				
182291409	1xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Aquilo**

Leste

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2000 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	2500 m³	28 dB
3	9 W	160 rpm	3000 m³	35 dB
4	13 W	190 rpm	3500 m³	40 dB
5	22 W	220 rpm	4000 m³	45 dB

- Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm
- Ventilador sin luz incorporada
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
128990242



Cuero / Roble
128990264

REF.			
128990242	2 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera
128990264	2 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Leste**

Marín

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	3600 m³	20 dB
2	10 W	120 rpm	4500 m³	24 dB
3	14 W	140 rpm	5400 m³	29 dB
4	19 W	160 rpm	6600 m³	35 dB
5	29 W	180 rpm	7500 m³	39 dB
6	40 W	200 rpm	8800 m³	42 dB

- Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm
- Ventilador sin luz incorporada
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Roble
129090302



Níquel / Haya
129090342

REF.			
129090302	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
129090342	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Marín**

Nadir

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,4 W	90 rpm	1536 m³	36 dB
2	8,4 W	100 rpm	2258 m³	37 dB
3	12 W	121 rpm	3025 m³	38 dB
4	20 W	140 rpm	3854 m³	39 dB
5	32,3 W	161 rpm	4413 m³	40 dB
6	39 W	171 rpm	5047 m³	42 dB

- Apto para techos inclinados
- Ventilador sin luz incorporada
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Rústico
159190528

REF.			
159190528	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Nadir**

Aguilón 2

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	8,8 W	125 rpm	3500 m³	25 dB
3	14,6 W	152 rpm	4000 m³	36 dB
4	21,8 W	176 rpm	4500 m³	37 dB
5	35,5 W	200 rpm	5500 m³	40 dB
6	40,6 W	213 rpm	6500 m³	44 dB

Ventilador sin luz incorporada

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128290301



Marrón / Roble
128290302



Níquel / Haya
128290342



Cuero / Roble
128290364



Blanco / Haya
128290368

REF.			
128290301	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290302	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290342	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290364	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera
128290368	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera



Motor DC **Aguilón 2**


Aguilón 1

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	8,8 W	125 rpm	3500 m³	25 dB
3	14,6 W	152 rpm	4000 m³	36 dB
4	21,8 W	176 rpm	4500 m³	37 dB
5	35,5 W	200 rpm	5500 m³	40 dB
6	40,6 W	213 rpm	6500 m³	44 dB

- No apto para techos inclinados
- Regulable en intensidad de luz
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128291301



Marrón / Roble
128291302



Níquel / Haya
128291342



Cuero / Roble
128291364



Blanco / Haya
128291368

REF.					CRI			
128291301	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291302	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291342	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291364	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
128291368	20 W	2450 Lm	3000-4000-6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal



Motor DC **Aguilón 1**


Baltir

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4025 m³	26 dB
2	10 W	116 rpm	4645 m³	28 dB
3	15 W	132 rpm	5055 m³	31 dB
4	21 W	147 rpm	5536 m³	33 dB
5	29 W	160 rpm	6330 m³	35 dB
6	31 W	189 rpm	7140 m³	38 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 0,5H < 2H
- Mando a distancia incluido



Níquel / Haya
211891342



Blanco / Haya
211891368

REF.					CRI			
211891342	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
211891368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

Motor DC **Baltir**

Teo

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m³	36 dB


No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H

Mando a distancia incluido



Niquel / Gris
158491380



Níquel / Blanco
158491381

REF.					CRI			
158491380	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491381	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Teo**

Kochi

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	2700 m³	10 dB
2	11 W	116 rpm	2360 m³	15 dB
3	16 W	132 rpm	3820 m³	20 dB
4	23 W	148 rpm	4380 m³	25 dB
5	28 W	164 rpm	4940 m³	30 dB
6	33 W	180 rpm	5500 m³	35 dB

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
129191301

Marrón / Marrón
129191302

Níquel / Plata
129191342

Blanco / Haya
129191368

REF.					CRI			
129191301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191368	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Kochi**

Tianas

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m³	28 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m³	29 dB
3	14 W	96 rpm	4300 m³	31 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m³	35 dB
5	29 W	124 rpm	6840 m³	37 dB
6	39 W	141 rpm	7980 m³	39 dB

- Regulable en intensidad de luz
- No apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Negro
212191309



Blanco
212191301

REF.					CRI			
212191301	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212191309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Tianas**

Nordic

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	100 rpm	3800 m³	37 dB
2	7 W	120 rpm	4500 m³	38 dB
3	10 W	140 rpm	5500 m³	39 dB
4	15 W	160 rpm	6200 m³	40 dB
5	22 W	180 rpm	7000 m³	42 dB
6	35 W	210 rpm	8000 m³	44 dB

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H

Mando a distancia incluido



Blanco
207891201



Negro
207891209

REF.					CRI			
207891201	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
207891209	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Nordic**


Otto

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	50 rpm	2000 m³	10 dB
2	9 W	65 rpm	3000 m³	15 dB
3	14 W	75 rpm	4500 m³	20 dB
4	23 W	85 rpm	6000 m³	25 dB
5	36 W	100 rpm	7500 m³	35 dB
6	50 W	115 rpm	9000 m³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 2H < 4H
- Mando a distancia incluido



Blanco
158691601



Níquel / Plata
158691663

REF.					CRI			
158691601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158691663	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Otto**

Grado


DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	76 rpm	7401 m³	44 dB
2	15,6 W	90 rpm	9516 m³	45 dB
3	21,2 W	102 rpm	10574 m³	46 dB
4	30,9 W	116 rpm	12688 m³	49 dB
5	44,2 W	132 rpm	14803 m³	51 dB
6	57 W	148 rpm	16918 m³	54 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Temperatura luz secundaria **4000 ºK**
Potencia luz secundaria **15 W**

Blanco
187791801

REF.					CRI			
187791801	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Motor DC **Grado**

Fusión


DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	58 rpm	4200 m³	28,5 dB
2	8,1 W	62 rpm	5860 m³	30,3 dB
3	17,4 W	84 rpm	6790 m³	31,9 dB
4	23,9 W	94 rpm	7480 m³	34,8 dB
5	36,2 W	107 rpm	9800 m³	38,5 dB
6	46,2 W	118 rpm	11690 m³	42,3 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Mando a distancia incluido
- Memoria de Color
- Apto para techos inclinados
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211691809

REF.					CRI			
211691809	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Fusión**

Marea


DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	61 rpm	13066 m³	44 dB
2	17 W	80 rpm	13771 m³	45 dB
3	26 W	92 rpm	15155 m³	46 dB
4	37 W	102 rpm	16741 m³	48 dB
5	47 W	110 rpm	17975 m³	49 dB
6	59 W	119 rpm	18680 m³	50 dB

- Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
187891601

REF.					CRI			
187891601	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato

Motor DC **Marea**

Almanzor


DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,2 W	47 rpm	5525 m³	26,5 dB
2	9,9 W	55 rpm	6695 m³	28,3 dB
3	14,2 W	64 rpm	7865 m³	30,4 dB
4	20,2 W	76 rpm	8890 m³	32,8 dB
5	28,5 W	84 rpm	10960 m³	35,7 dB
6	39,3 W	109 rpm	12820 m³	39,6 dB

- Regulable en intensidad de luz
- Incluye tija de: 25 cm y 38 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 0,5H < 2H



Blanco
211791601



Negro
211791609

REF.					CRI			
211791601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Policarbonato
211791609	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Policarbonato



Motor DC **Almanzor**

Moncayo


DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	52 rpm	4000 m³	39 dB
2	18 W	77 rpm	7000 m³	40 dB
3	29 W	92 rpm	8000 m³	42 dB
4	40 W	102 rpm	9200 m³	45 dB
5	52 W	112 rpm	10100 m³	46 dB
6	65 W	121 rpm	12000 m³	48 dB

- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



Blanco
181691601



Negro
181691609

REF.					CRI			
181691601	24 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS
181691609	24 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS

Motor DC **Moncayo**

Sansón


DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	11 W	40 rpm	9000 m³	39 dB
2	19 W	45 rpm	12000 m³	40 dB
3	27 W	50 rpm	14000 m³	42 dB
4	36 W	58 rpm	17000 m³	45 dB
5	45 W	69 rpm	20000 m³	46 dB
6	55 W	85 rpm	23000 m³	48 dB

- Ventilador sin luz incorporada
- Incluye tija de: 25 cm y 38 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208391663



Negro
208391609

REF.			
208391663	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio
208391609	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio


Sansón Mini

DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	50 rpm	8000 m³	39 dB
2	18 W	70 rpm	11000 m³	40 dB
3	28 W	80 rpm	13000 m³	42 dB
4	38 W	88 rpm	13500 m³	45 dB
5	48 W	100 rpm	14500 m³	46 dB
6	60 W	110 rpm	16000 m³	48 dB

- Ventilador sin luz incorporada
- Incluye tija de: 25 cm y 38 cm
- Apto para techos inclinados
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 8H




Níquel / Plata
208399663



Negro
208399609

REF.			
208399663	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio
208399609	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / Aluminio

Mando a distancia




AC MOTOR

Temporizador
1H < 8H

Kit completo
radiofrecuencia
(Incluye mando y receptor)

Opción de colgar

Blanco
99.MANDO-DISTANCIA



DC MOTOR

Temporizador
1H < 4H

Kit completo
radiofrecuencia
(incluye mando y receptor)

Opción de colgar

Memoria de Color

Blanco
99.MANDO-3ASPAS-BAYO



DC MOTOR


Temporizador
1H < 4H

Kit completo
radiofrecuencia
(Incluye mando y receptor)

Opción de colgar

Memoria de Color

Blanco
99.KIT-MANDO-DATOO



DC MOTOR

Temporizador
1H < 4H

Kit completo
radiofrecuencia
(incluye mando y receptor)

Opción de colgar

Memoria de Color

Blanco / Gris
99.KIT-MANDO-24DANI

REF.		
99.MANDO-DISTANCIA	**3 Veloc.**	**Policarbonato**
99.MANDO-3ASPAS-BAYO	**6 Veloc.**	**Policarbonato**
99.KIT-MANDO-DATOO	**6 Veloc.**	**Policarbonato**
99.KIT-MANDO-24DANI	**6 Veloc.**	**Policarbonato**

Tija de extensión








Blanco **176792101**

Níquel **176792103**

Cuero **176792114**



Blanco **176792601**

Níquel **176792603**

Cuero **176792614**

Marrón **176792602**

Negro **176792609**


REF.	
176792101	Metal
176792103	Metal
176792114	Metal
176792601	Metal
176792603	Metal
176792614	Metal
176792602	Metal
176792609	Metal

Apéndice


Cómo elegir tu ventilador de techo

Material de las aspas


Metal




MDF



Madera



ABS



El tamaño de la habitación a ventilar

El factor más importante a tener en cuenta para elegir el ventilador apropiado, es el tamaño de la habitación a ventilar, que es directamente proporcional al tamaño del ventilador. A mayor diámetro, mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador de techo.

Digamos que si un ventilador de gran tamaño, girando lento, genera el mismo aire que uno pequeño girando rápido, aquél será más silencioso y consumirá menos. Por lo tanto, recomendamos el uso de ventiladores grandes, siempre teniendo en cuenta la estética y la proporcionalidad con la habitación.

En este sentido también influye el número de palas: más palas hacen circular una brisa mayor.

Para hacernos una idea, esta sería la relación del tamaño del ventilador con el tamaño de la habitación a ventilar:

- Hab. <13 m²: ventilador de <Ø106 cm
- Hab. 13² - 18 m²: ventilador Ø106-Ø132 cm
- Hab. 18-36 m²: ventilador de > Ø132 cm
- Hab. > 36 m²: instalar más de un ventilador.

En el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepta este tipo de montaje y de que las aspas del ventilador no tocan el techo.

En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o -según el modelo- acoplar un tubo de extensión que se vende por separado.

Lo ideal es colocar el ventilador en el centro de la habitación. Las palas deben mantener una distancia de seguridad de unos 0,50 cm hasta cualquier obstáculo lateral y una distancia de 2,10 centímetros del suelo.

Hay que tener en cuenta la normativa de seguridad. Los ventiladores de techo son productos que pertenecen a la clase eléctrica I. Por lo tanto, deben estar conectados a tierra y están prohibidos para su uso en el cuarto de baño.

Ventiladores con luz integrada

Algunos ventiladores de techo incluyen iluminación para no tener que hacer varias instalaciones. De este modo el ventilador también hace las veces de lámpara de techo y se consigue una doble función con un único punto de fijación.

Algunos de los ventiladores poseen la tecnología LED ya integrada. Observa las características de iluminación detallado en cada ventilador.

Tipos de encendido y control de los ventiladores

Hay cuatro posibilidades para encender y apagar los ventiladores de techo, conjuntamente con la luz incorporada:

1. Cadena: Algunos ventiladores traen dos cadenas: una es para la luz y otra es para las distintas velocidades del ventilador.

2. Mando a distancia: también permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Los modelos que no incluyen el mando a distancia pueden aceptar un mando a distancia opcional, cuando se indica en cada artículo. En el apartado de ACCESORIOS, puedes adquirir el kit completo de receptor y mando a distancia.

3. App Móvil: nuestros modelos más completos permiten control total desde una App propia que se puede instalar tanto en terminales Android como iOS.

4. Control por voz mediante asistentes: Alexa, Google Home o Siri pueden ayudarnos mediante comandos de voz a encender, apagar, o modificar la velocidad de algunos modelos de ventilador.

Cuando sustituimos la lámpara de techo por el ventilador, el ventilador podrá ser encendido y apagado con el mismo interruptor de pared que hasta el momento controlaba solo la luz.

Para la instalación o conexión a la red de un ventilador de techo con luz ha de saberse que el ventilador siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra

para la luz. Si queremos regular el funcionamiento desde la pared, usaremos un interruptor de pared doble, donde controlemos por un lado el ventilador y por otro la iluminación. Para ajustar la velocidad del ventilador, accionaríamos la cadena. Algunos incluyen, además, la función programador o temporizador para el encendido y apagado automáticos.

Nivel de sonido

Es uno de los aspectos que más nos preocupa. ¿Será lo suficientemente silencioso?. Podemos decir que todos nuestros ventiladores de techo están preparados para hacer un **nivel de sonido** muy bajo que no impide el sueño, sobre todo cuando se trata de habitaciones. Todos ellos son silenciosos y apropiados para la mayoría de situaciones.

El nivel de sonido de un ventilador, en general, proviene de estas tres fuentes:

1. De la velocidad de rotación: se produce **nivel de sonido** derivado del aire que se desliza por las palas al cortar el aire en su movimiento de rotación. A mayor velocidad, mayor **nivel de sonido**. Por ello es mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido.

2. Del tipo de motor: los motores DC, de corriente continua, son más silenciosos y consumen un 70% menos de energía que los convencionales AC, de corriente alterna.

3. Del fabricante: la calidad de los materiales y su construcción, pensados para no hacer **nivel de sonido** es también una premisa a tener en cuenta. Es lo que diferencia un ventilador más barato, con las mismas características de uno más caro. Algunos de nuestros productos están fabricados con un estándar de calidad altísimo que marca la diferencia con respecto a modelos más económicos.

Material de las aspas

Las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son de madera, metal y policarbonato (plástico). La madera es el material más común. Normalmente la madera es de tipo chapa laminada, por su peso ligero y bajo coste. El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno.

Velocidad de giro

La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Una velocidad mínima de giro baja, de unas 70 a 90 rpm, sería perfecta. Un ventilador con motor DC, baja su velocidad mínima a 50 rpm.


Un ventilador con una velocidad de giro máxima alta, del orden de las 200 rpm. estaría bien para espacios con humos y olores, como es una cocina.

Estilo

Al igual que las lámparas, los ventiladores de techo son un elemento decorativo más dentro de la estancia. Ha de elegirse el más adecuado para tu espacio según tu estilo: líneas modernas, clásicas, rústicas, para ambientes infantiles...Algunos ventiladores incluyen aspas reversibles. Este tipo de palas ofrecen un color diferente en cada una de sus caras para que puedas elegir color o estilo.

Posición de verano y de invierno

Algunos ventiladores también poseen de serie un sistema de control del flujo del aire. No solo nos proporcionan sensación de frescor durante las épocas de calor sino que también nos ayudan a mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno. La posición de invierno del aparato, que podemos accionar mediante un interruptor o palanca, invierte el giro de las aspas y mueve hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo. Una sencilla forma de mejorar la calefacción y de ahorrar en consumo energético.



Modo verano

El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.



Modo invierno

El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía.

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.

---

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.

Símbolos destacados

- Memoria de Color
- Altavoz bluetooth
- Regulable en intensidad de luz
- Con depósito de agua de XX l
- Bombillas incluidas
- Control de voz: Alexa
- Temporizador 1H < 4H
- Con nebulizador
- Ventilador sin luz incorporada
- Control de voz: Siri
- Con instalación de luz opcional
- Con humidificador
- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Control remoto a través de dispositivo móvil
- Rejilla de protección
- Con nebulizador y humidificador
- Aspas reversibles
- Alimentación por USB
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Con ionizador
- Mando a distancia incluido
- Con pantalla digital
- Cabezal orientable
- Apto para acoplar acumlador de frio
- Información sobre el mando a distancia
- RGB Light
- Incluye tija de dos medidas
- Con acumulador de frio incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Color de luz seleccionable
- Altura regulable
- Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica
- Apto para techos inclinados
- No apto para techos inclinados
- Sin cables
- Luz ultravioleta
- Bandeja recoge insectos de fácil limpieza
- App para gestionar a través de dispositivos móviles
- Dos encendidos independientes

DC MOTOR Con MOTOR DC
Más silenciosos y hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con AC Standard.

AC MOTOR Con Motor AC

Acabados en madera



Haya | Roble | Nogal | Cerezo | Wengué

El color y textura de los materiales naturales, no artificiales, posee sus propias variaciones de textura y color.
Las imágenes que se muestran son solo una aproximación.

FABRILAMP

Accede a nuestro catálogo

Escanea el código QR e introduce este código temporal para acceder a nuestro catálogo. ¡Nuestros precios te sorprenderán!

www.fabrilamp.com/clientes

www.fabrilamp.com