




REF. 142691502




Ean: 8435161491848
Serie: Bofu
Color: Café

Ventilador Bofu 48w 4800lm Cafe 5 Aspas 18x56d.3veloc.3 Colores Cromato



Ventilador serie BOFU color CAFE, con cinco aspas y tres velocidades. Realizado en policarbonato y metal. Tecnología LED integrada con 48 vatios de potencia, 4800 lúmenes y con 3 colores de luz Y REGULABLE EN INTENSIDAD (3000°k-4000°k-6000°k). Incluye MANDO A DISTANCIA, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4 H. Sus dimensiones son 18X56X56 centímetros. Modelo también disponible en color Plata.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm		4800
Potencia		48 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6000 k
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Café
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria de color incorporada		Sí



REF. 142691502



Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 80

Colores: C/remoto

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	18x56x56 cm
Peso Neto	2645 gr
Peso Bruto	3405 gr
Medidas embalaje	61x61x21 cm
Diámetro	Pequeño: Hasta 107 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje		220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)		30000
Intensidad regulable		Sí

OTROS

Inclinación Máxima	No
--------------------	----


VENTILADORES

Número de aspas Aspas	5
Número de velocidades ajustables Veloc.	3
Control de aire para verano o invierno	 Verano
Medida del diámetro (cm.)	56
Tipo de motor	Motor AC
Temporizador ventilador	1H < 4H

VELOCIDADES	1	2	3
Consumo	16 W	21 W	26 W
RPM	700 rpm	900 rpm	1100 rpm
Flujo Aire	1000 m3	1300 m3	1600 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB



REF. 142691502



Ventilador Bofu 48w 4800lm Cafe 5 Aspas 18x56d.3veloc.3
Colores. C/remoto