

REF. 158191510



Ventilador Peri 72w Plata 5 Asp 3000-4000-6000k 8000lm Interior con remoto Temporizador .Memoria 20x55x55 Cm

Ean: 8435161416797
Serie: PERI
Color: Plata



Ventilador serie PERI de color PLATA. Realizado en metal y policarbonato. Diseño moderno, con 5 aspas integradas en su estructura. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 72 vatios de potencia, 8000 lúmenes, 3 temperatura de luz y REGULABLE EN INTENSIDAD(3000°k-4000°k-6000°k) cálida, natural y luz blanco frío. Sus dimensiones son de 20x55x55 centímetros. Incluye MANDO A DISTANCIA, CON MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR 1/2H. Modelo también disponible en color blanco.

[Ver online](#)



LUZ


Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		8000 Lm.
Potencia		72 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6000 k °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Sí
Dimmable		Dimmable

GENERAL

Color		Plata
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico



REF. 158191510



Memoria de color incorporada	Sí
Ventilador Peri 72w Plata 5 Asp 3000-4000-6000k 8000lm	
Certificado CE	Sí
Certificado Reciclaje	Sí
CRI	> 80
Tres temperaturas de Luz	Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	20x55x55 cm cm.
Peso Neto gr.	3040 gr.
Peso Bruto gr.	3990 gr.
Medidas embalaje cm.	60x61x23,5 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje		220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)		30000
Intensidad regulable		Sí

OTROS

Inclinación Máxima	No
--------------------	----

VENTILADORES

Número de aspas Aspas		5 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.		3 Veloc.
Control de aire para verano o invierno		Verano
Medida del diámetro (cm.) cm.		55 cm.
Tipo de motor		Motor AC
Temporizador ventilador		1H < 2H
Tamaño del diámetro		Pequeño: Hasta 107 cm
Diámetro abierto cm.		55 cm.

VELOCIDADES	1	2	3
Consumo	16 W	21 W	26 W



REF. 158191510



RPM	700 rpm	900 rpm	1100 rpm
Flujo Aire	1000 m3	1300 m3	1600 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB