ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BILIKU

REF. 165191403

Ventilador Biliku 72w 6120lm Niquel 3asp.desp.108d 3000-4000-6000k Remoto, Memoria Y Temporizador

Ean: 8435161464132
Serie: BILIKU
Color: Níquel

Mando incluido

DC MOTOR

Ventilador DC serie BILIKU realizado en metal, policarbonato y ABS, en color NÍQUEL con tres aspas DESPLEGABLES transparentes de ABS muy resistentes. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 72W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ (3000-4000-6000K) y 6120 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 32/47X50 centímetros con las aspas plegadas y de 32/47X108 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/4 H.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		6120 lm Lm.
Potencia		72 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000, 4000, 6000 k ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Níquel
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria de color incorporada		Sí

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BILIKU

REF. 165191403

Ventilador Biliku 72w 6120lm Niquel 3asp.desp.108d

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 85
Tres temperaturas de Luz		Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		32/47X50/108 cm.
Peso Neto gr.		5845 gr.
Peso Bruto gr.		7395 gr.
Medidas embalaje cm.		29x55x55 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220V 240V	220-240 V

OTROS

Inclinación Máxima		No

VENTILADORES

Número de aspas Aspas		3 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.		6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno		Sí
Medida del diámetro (cm.) cm.		108 cm.
Tipo de motor		DC motor
Temporizador ventilador		1H < 4H
Material Motor		Metal / Policarbonato
Material Aspas		ABS
Color Motor		Níquel
Color Aspas		Transparente
Incluye Tija de dos medidas: 15 cm. y 25 cm.		10cm y 25cm
Tamaño del diámetro		Mediano: Entre 108cm y 131 cm
Diámetro cerrado cm. cerrado		50 cm. cerrado
Diámetro abierto cm.		108 cm.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BILIKU

REF. 165191403

Ventilador Biliku 72w 6120lm Niquel 3asp.desp.108d 3000-4000-6000k Remoto, Memoria Y Temporizador

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	7 W	12 W	17 W	22 W	27 W	32 W
RPM	160 rpm	180 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm	260 rpm
Flujo Aire	3754 m3	4803 m3	6336 m3	7665 m3	8848 m3	9953 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB