




REF. 165491403



Ventilador Dc Auger 72w 6117lm Niquel 4 Asp.desp.108d
3000 4000 6000k Remoto, Memoria Y Temporizador

Ean: 8435161464149
Serie: AUGER
Color: Níquel



Ventilador DC serie AUGER realizado en metal, policarbonato y metacrilato, en color NÍQUEL con cuatro aspas DESPLEGABLES de metacrilato transparente muy resistentes. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 72W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 6117 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 32/47X50 centímetros con las aspas plegadas y de 32/47X108 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4 H.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm		6117
Potencia		72 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6000 k
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Níquel
Material		Metal / Metacrilato / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí



REF. 165491403



Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria de color incorporada		Sí
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 85

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	32/47x50/108 cm
Peso Neto	4475 gr
Peso Bruto	6985 gr
Medidas embalaje	29x55x55 cm
Diámetro	Mediano: Entre 108cm y 131 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje		220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)		30000

OTROS

Inclinación Máxima	No
--------------------	----

VENTILADORES

Número de aspas	4	
Número de velocidades ajustables	6	
Control de aire para verano o invierno		Sí
Medida del diámetro (cm.)	108	
Tipo de motor	DC motor	
Temporizador ventilador	1H < 4H	
Incluye Tija de dos medidas: 15 cm. y 25 cm.	10cm y 25cm	

VELOCIDADES	1	2	3	4	5	6
Consumo	7 W	12 W	17 W	22 W	27 W	32 W
RPM	160 rpm	180 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm	260 rpm



REF. 165491403



Flujo Aire	3754 m3	4803 m3	6336 m3	7665 m3	8848 m3	9953 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB