




REF. 166191501



Ean: 8435161457677  
Serie: ROK  
Color: Blanco

Ventilador Rok 80w 3000-4000-6000k 6915lm Blanco  
19x49d C/remote Rec intensidad, Memoria Y



Ventilador serie ROK de color BLANCO. Realizado en metal y policarbonato. Diseño moderno, con 5 aspas integradas en su estructura y 3 velocidades ajustables. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 80 vatios de potencia, 6915 lúmenes y 3 temperatura de luz REGULABLES EN INTENSIDAD, cálida, natural y luz blanco frío (3000°k-4000°k-6000°k). Sus dimensiones son de 19x49x49 centímetros. Incluye MANDO A DISTANCIA, CON MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR 1/2/4 H. Modelo también disponible en color plata.

[Ver online](#)



LUZ


Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		6915 Lm.
Potencia		80 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6000 k °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Dimmable		Dimmable

GENERAL

Color		Blanco
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico



REF. 166191501



Memoria de color incorporada	Sí
Ventilador Rok 80w 3000-4000-6000k 6915lm Blanco	Sí
Certificado CE	Sí
Certificado Reciclaje	Sí
CRI	> 85
Tres temperaturas de Luz	Tres temperaturas de Luz

**DIMENSIONES**

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	19x49x49 cm cm.
Peso Neto gr.	1945 gr.
Peso Bruto gr.	2810 gr.
Medidas embalaje cm.	24x54x54 cm.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Voltaje		220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)		30000
Intensidad regulable		Sí

**OTROS**

Inclinación Máxima	No
--------------------	----


**VENTILADORES**

Número de aspas Aspas	5 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	3 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	Verano
Medida del diámetro (cm.) cm.	49 cm.
Tipo de motor	Motor AC
Temporizador ventilador	1H < 4H
Tamaño del diámetro	Pequeño: Hasta 107 cm
Diámetro abierto cm.	49 cm.

VELOCIDADES	1	2	3
Consumo	16 W	21 W	26 W



REF. 166191501



RPM	700 rpm	900 rpm	1100 rpm
Flujo Aire	1000 m3	1300 m3	1600 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB