

REF. 198801201



Downlight Empotrar Silex 12w 3000-4000-6500k Blanco 1080lm Redondo 17d Corte 15d



Ean: 8435684333250 Serie: SILEX Color: Blanco



Downlight redondo de empotar de la serie SILEX en color BLANCO. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x17x17 centímetros y una medida de corte de 15 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 12 watios, 1080 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.





Ver online

Blanco Cálido, Frío y Natural

LUZ

Color de la luz

Ahorro de energía

Uso (Doméstico/Profesional)

00.0. 00 10 102		Diamos Ganas, The y Haranan
Lúmenes Lm.		1080 Lm.
Potencia		12W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ⁰K		3000, 4000, 6500 k °K
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	1209	120°
GENERAL		
Color		Blanco
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	(£)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	\bigcirc	Encastrada (empotrada)

Sí

Doméstico



REF. 198801201





Downlight Empotrar Silex 12w 3000-4000-6500k Blanco

Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,3x17x17 cm cm.
Peso Neto gr.	235 gr.
Peso Bruto gr.	275 gr.
Medidas embalaje cm.	21x18x3,7 cm.
Corte cm.	15 cm.
Diámetro	17 cm
Tamaño	Mediano

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección		IP
Voltaje	(2200)	220-240 V