ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - PITUFO

# REF. 242891388

## Ventilador Dc Pitufo 57w Nergro 3asp107d 3990lm Rgb +3000-4500-6500k Reg.intensidad+remoto+memo+temporiz

Ean: 8435684356846
Serie: PITUFO
Color: Negro

Ø 107 CM

DC MOTOR

Ventilador DC de la serie PITUFO realizado en metal, policarbonato y ABS, en color NEGRO con tres aspas DESPLEGABLES de ABS transparente muy resistentes. Diseño muy moderno y original, con bonito juego de luces, posee un aro en su estructura con luces de colores (RGB). Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 57W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ + RGB (3000-4500-6500K) y 3990 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 32/47X50 centímetros con las aspas plegadas y de 32/47X107 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros, para colocar a distintas alturas. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 2 H. Puede utilizar el control VIA APP : FAN LAMP PRO, desde el que podrá manejar también su ventilador de manera fácil e intuitiva desde su móvil y elegir los colores de su aro exterior entre una amplia gama de tonalidades. Modelo disponible en color blanco y negro.

Ver online

### LUZ

| | |
|---|---|
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | 3990 Lm. |
| Potencia | 57 |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | 3000-4500-6500 ºK |
| Tipo de iluminación | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable en 3 posiciones | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
| RGB Light | Sí |
| Dimmable | Dimmable |

### GENERAL

| | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato |

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - PITUFO

# REF. 242891388

## Ventilador Dc Pitufo 57w Nergro 3asp107d 3990lm Rgb

## Reg.intensidad+remoto+memo+temporiz

| | |
|---|---|
| Uso (Interior/Exterior) | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Ahorro de energía | Sí |
| Uso (Doméstico/Profesional) | Doméstico |
| Memoria de color incorporada | Sí |
| Certificado CE | SI |
| Certificado Reciclaje | SI |
| CRI | > 85 |
| Tres temperaturas de Luz | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 32/47X50/107 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Voltaje | 200 - 265 V |
| Intensidad regulable | Sí |
| APP Disponible | Sí |

### OTROS

| | |
|---|---|
| Inclinación Máxima | Yes |

### VENTILADORES

| | |
|---|---|
| Número de aspas Aspas | 3 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | Sí |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | 107 cm. |
| Tipo de motor | DC motor |
| Temporizador ventilador | 2 h |
| Material Motor | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas | ABS |
| Color Motor | Negro |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - PITUFO

# REF. 242891388

## Ventilador Dc Pitufo 57w Nergro 3asp107d 3990lm Rgb +3000-4500-6500k

| | |
|---|---|
| Color Aspas | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas: 15 cm. y 25 cm. | 10cm y 25cm |
| Tamaño del diámetro | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Diámetro cerrado cm. cerrado | 50 cm. cerrado |
| Diámetro abierto cm. | 107 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 7 W | 12 W | 17 W | 22 W | 27 W | 32 W |
| RPM | 160 rpm | 170 rpm | 180 rpm | 190 rpm | 200 rpm | 210 rpm |
| Flujo Aire | 3754 m3 | 4803 m3 | 6336 m3 | 7665 m3 | 8848 m3 | 9553 m3 |
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB |