

París



París



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



Regulable en
intensidad de luz

París Plafón



154781001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI
154781001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



Regulable en
intensidad de luz




París Plafón



154782001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI
154782001	Si	Blanco / Plata	66 W	5610 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París




Mando a distancia
incluido




Memoria de Color



Regulable en
intensidad de luz




París Plafón



154783001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI
154783001	Si	Blanco / Plata	48 W + 16 W	5440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Regulable en
intensidad de luz



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color

París Plafón



154784001
Material:
Metal / Policarbonato



154785001
Material:
Metal / Policarbonato



154786001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI
154784001	Si	Blanco / Plata	25 W	2125 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154785001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100w Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154786001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color




Regulable en
intensidad de luz

París Colgante



154791001
Material:
Metal / Policarbonato



154791101
Material:
Metal / Policarbonato



154791201
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI
154791001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154791101	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154791201	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70