



## REF. 127791403





Ean: 8435161487131

Serie: Kona Color: Níquel / Plata


Ventilador Dc Niquel Kona 4 Aspas Plata 18w 3000-4000-6000k



Ventilador KONA realizado en metal, PVC y policarbonato, en color NIQUEL con cuatro aspas de color PLATA. Motor DC. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED incorporada con una potencia de 18W con TRES TEMPERATURAS de color de luz 3000-40006000k (luz cálida, natural y fría) y 1800 lúmenes. Su medida es de 21,5X132X132 centímetros. Control de aire verano o invierno. Mando a distancia INCLUIDO con TEMPORIZADOR 1/2/8 H. Modelo también disponible en Marrón y en Blanco.







Ver online

### LUZ

| Color de la luz        |     | Blanco Cálido, Frío y Natural              |
|------------------------|-----|--|
| Lúmenes Lm             |     | 1800                                       |
| Potencia               |     | 18 W                                       |
| Proyección de la luz   |     | Luz difusa general                         |
| Temperatura luz ºK     |     | 3000-4000-6000                             |
| Tipo de iluminación    | LED | Tecnología LED integrada                   |
| Color de luz regulable |     | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

### **GENERAL**

| Color                       | Níquel /                  | / Plata |
|-----------------------------|---------------------------|---------|
| Material                    | Metal/Pvc/Policart        | oonato  |
| Uso (Interior/Exterior)     | (£) Recomendado para inte | eriores |
| Tipo de instalación         | En sup                    | erficie |
| Mando a distancia incluido  | Mando a distancia in      | ncluido |
| Ahorro de energía           | Ahorro de e               | nergía  |
| Uso (Doméstico/Profesional) | Dom                       | néstico |



## FICHA TÉCNICA - Kona

# REF. 127791403





SI

SI



Certificado CE Centillador Dc Niguel Kona 4 Aspas Pla€18w 3000-4000-6000k

Certificado Reciclaje

CRI >80

### **DIMENSIONES**

21,5x132x132 cm Dimensiones (alto x ancho x fondo) Peso Neto 4760 gr Peso Bruto 5385 gr 25x21x64 cm Medidas embalaje

Grande: De 132 cm. a 179 cm. Diámetro

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

| Voltaje                                 | 220V<br>240V | 220-240 V |
|---|--------------|-----------|
| Vida promedio del módulo LED (en horas) | 30,000       | 30000     |

## **VENTILADORES**

| Número de aspas Aspas                   | 4                 |
|---|-------------------|
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 6                 |
| Control de aire para verano o invierno  | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.)               | 132               |
| Tipo de motor                           | Motor DC          |
| Temporizador ventilador                 | 1H < 8H           |

| VELOCIDADDES | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo      | 2,5 W   | 4,2 W   | 6,8 W   | 11,6 W  | 27,5 W  | 28 W    |
| RPM          | 78 rpm  | 100 rpm | 122 rpm | 142 rpm | 164 rpm | 189 rpm |
| Flujo Aire   | 1800 m3 | 3200 m3 | 4800 m3 | 5400 m3 | 6200 m3 | 7000 m3 |
| Nivel Sonido | 40 dB   | 40,3 dB | 41 dB   | 42 dB   | 42,5 dB | 43,5 dB |