

REF. 128791410

**Ventilador Dc Nevery 26w Niquel 4 Aspas Haya/plata 122d 2950lm
3000-4000-6000k Remoto-temporizador-memoria 24**

Ean: 8435161487636

Serie: Nevery

Color: Níquel / Haya - Níquel / Plata



Mando incluido
LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	2950 Lm.
Potencia	26 W
Proyección de la luz	 Luz difusa general
Temperatura luz °K	3000-4000-6000 °K
Tipo de iluminación	 Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color	Níquel / Haya - Níquel / Plata
Material	Metal / MDF / Polícarbonato
Uso (Interior/Exterior)	 Recomendado para interiores
Tipo de instalación	 En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico
Memoria	Memoria de color incorporada


[Ver online](#)


REF. 128791410

Ventilador Dc Nevery 26w Niquel 4 Aspas Haya/plata 122d 2950lm

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80
Tres temperaturas de Luz		Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	28/43X122X122 cm.
Peso Neto gr.	5350 gr.
Peso Bruto gr.	6470 gr.
Medidas embalaje cm.	61x29,5x32 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V
---------	-----------

OTROS

Apto para techo inclinado	SI
---------------------------	----

VENTILADORES

Aspas reversibles	Aspas reversibles
Número de aspas Aspas	4 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.	122 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Temporizador ventilador	1H < 4H
Material Motor	Metal / Policarbonato
Material Aspas	MDF
Color Motor	Níquel
Color Aspas	Haya/Plata
Incluye Tija de dos medidas	10cm y 25cm
Tamaño del diámetro	Mediano: Entre 108cm y 131 cm
Diámetro abierto cm.	122 cm.

REF. 128791410



Ventilador Dc Nevery 26w Niquel 4 Aspas Haya/plata 122d 2950lm

VELOCIDADDES	6000l1	Remoto-t2	temporizador3	memoria 24	5	6
Consumo	5,7 W	11,1 W	17,4 W	24,2 W	27,6 W	33,2 W
RPM	125 rpm	160 rpm	186 rpm	214 rpm	252 rpm	289 rpm
Flujo Aire	3825 m3	5699 m3	6853 m3	7966 m3	8956 m3	9540 m3
Nivel Sonido	40,5 dB	41 dB	41,5 dB	42,5 dB	43 dB	44 dB