




REF. 159092433









Ventilador DC serie CIRO de color NÍQUEL con 4 aspas REVERSIBLES color WENGUÉ/HAYA. Realizado de metal, MDF y cristal. Tiene una medida de 35/45x116,8x116,8 centímetros. Posee 2 portalámparas E27 (bombillas no incluidas). Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, modo de verano/invierno y temporizador de 1 hasta 8 horas. Incluye dos tijas de 15 y 25 centímetros. Modelo también disponible en color Blanco-Blanco/Haya, Marrón rústico-Nogal, Níquel-Haya/Plata y Cuero-Nogal.









Ver online

LUZ

Proyección de la luz		Luz difusa general
Bombillas incluidas	\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	No
Portalámparas		2xE27
GENERAL		
Color		Níquel / Haya / Wengué
Material		Metal / MDF / Cristal
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación	lacksquare	En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 35/45X116,8X116,8 cm.



REF. 159092433





Ventilador Dc Ciro 2xe27 Niquel 4 Asp.rev. Haya/wengue 3 โละได้ โละได้ ให้เวลา 16,8d Remoto Y Temporizador

5765 gr.

Peso Bruto gr. 6700 gr.

Medidas embalaje cm. 29x29x60 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje 220-240 V

OTROS

Apto para techo inclinado Sí

VENTILADORES

Aspas reversibles		Aspas reversibles
Número de aspas Aspas		4 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.		6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	(k)	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.		116,8 cm.
Tipo de motor		Motor DC
Temporizador ventilador		1H < 8H
Material Motor		Metal / Cristal
Material Aspas		MDF
Color Motor		Níquel
Color Aspas		Wengué / Haya
Incluye Tija de dos medidas		15 cm. y 25 cm.
Tamaño del diámetro		Mediano: Entre 108cm y 131 cm
Diámetro abierto cm.		116.8 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	9,3 W	11 W	14 W	17 W	20,1 W	26 W
RPM	160 rpm	180 rpm	190 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm
Flujo Aire	1700 m3	2100 m3	2800 m3	3500 m3	4300 m3	5100 m3
Nivel Sonido	42 dB	42,3 dB	43,3 dB	45 dB	46 dB	49,5 dB