



## REF. 159883820







Color: Blanco / Cromo









Plafón oval serie KUNO en color BLANCO/CROMO. De diseño que consiste en varias plataformas circulares en relieve y rodeadas por un aro con efecto de cielo estrellado y remarcadas en cromo resultando una composición muy moderna y elegante, se hace el centro de la estancia que ilumina, es ideal para espacios grandes y diáfonos, dando sensación de profundidad. Posee tecnología LED integrada por lo que proporciona un mayor ahorro, con una potencia de 72 watios y 5616 lúmenes, con las tres temperaturas de luz, 3000-4000-6500°K (cálido, blanco natural y blanco frío). Con MANDO, REGULADOR DE INTENSIDAD y MEMORIA DE COLOR. También trae en el mando la opción de APAGADO CON RETARDO, es decir, si se selecciona, una vez apaguemos la luz, espera 30 segundos a que salga de la estancia para apagarse. Tiene una dimensión de 5x39x39 centímetros. También disponible con 96 watios y su tamaño correspondiente.









Ver online

#### LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		5616 Lm.
Potencia		72 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 °K
Tipo de iluminación	(LED)	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	(180)	180°
Dimmable		Dimmable
GENERAL		
Color		Blanco / Cromo
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie



### FICHA TÉCNICA - KUNO

# REF. 159883820





# Plafon 72w Kuno 3000-4000-6500k Blanco/cromo 5616lm

Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria		Memoria de color incorporada
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI
DIMENSIONES		
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		5X39X39 cm.
Peso Neto gr.		775 gr.
Peso Bruto gr.		1065 gr.
Medidas embalaje cm.		6x42x42 cm.
Diámetro		39
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Voltaje	(338V)	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable

### Información Extra

- Terminación efecto estrellado
- Opción de apagado con retardo de 30 segundo.