FICHA TÉCNICA - BILIKU



REF. 165191403



Ventilador Biliku 59w 6980lm Niquel 3asp.desp.107d 3000-4000-6000k Remoto, Reg.intensidad, Memoria Y Temporizador



Ean: 8435161464132 Serie: BILIKU Color: Níquel



Ventilador DC serie BILIKU realizado en metal, policarbonato y ABS, en color NÍQUEL con tres aspas DESPLEGABLES transparentes de ABS muy resistentes. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 59W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ (3000-4000-6000K) y 6980 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 32/47X50 centímetros con las aspas plegadas y de 32/47X107 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/4 H.









Vor online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		6980 Lm.
Potencia		59 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6000 °K
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Dimmable		Dimmable
GENERAL		
Color		Níquel
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
		En oupomoio
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido





REF. 165191403





Ventilador Biliku 59w 6980lm Niquel 3asp.desp.107d

Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Twempaorizador		Memoria de color incorporada
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>85
Tres temperaturas de Luz		Tres temperaturas de Luz
DIMENSIONES		

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	32/47X50/107 cm.
Peso Neto gr.	5845 gr.
Peso Bruto gr.	7395 gr.
Medidas embalaje cm.	29x55x55 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Intensidad regulable		Intensidad regulable
Voltaje	(<u>22</u> 88V)	220-240 V

OTROS

Apto	para techo inclinado	No
Apic	para teorio incimado	110

VENTIL ADODES

VENTILADORES		
Número de aspas Aspas		3 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.		6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	(k)	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.		107 cm.
Tipo de motor		Motor DC
Temporizador ventilador		1H < 4H
Material Motor		Metal / Policarbonato
Material Aspas		ABS
Color Motor		Níquel
Color Aspas		Transparente
Incluye Tija de dos medidas		10cm y 25cm





REF. 165191403





Mediano: Entre 108cm y 131 cm

Diámetro cerrado cm. cerrado	50 cm. cerrado
Diámetro abjerto cm	107 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	7 W	12 W	17 W	22 W	27 W	32 W
RPM	160 rpm	180 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm	260 rpm
Flujo Aire	3754 m3	4803 m3	6336 m3	7665 m3	8848 m3	9953 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB