



REF. 166291410




Ean: 8435161459565
Serie: MBATIS
Color: Níquel

Ventilador Dc Mbatis 48w Níquel 4 Asp.desp. 91,4d
3000 4000 6000K Remoto memoria+temporizador



Ventilador DC serie MBATIS realizado en metal, policarbonato y metacrilato, en color NÍQUEL con cuatro aspas DESPLEGABLES de metacrilato transparente muy resistentes. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 48W, con 3 TEMPERATURAS REGULABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 4800 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 39/49X41 centímetros con las aspas plegadas y de 39/49X91,4 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 15 y 25 centímetros. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4/8 H. Modelo también disponible en color blanco, negro y oro.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		4800 Lm.
Potencia		48 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000-4000-6000 °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz regulable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Níquel
Material		Metal / Metacrilato / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido



REF. 166291410



Ahorro de energía
Ventilador Dc Mbatis 48w Niquel 4 Asp desp. 91.4d

Ahorro de energía

Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria		Memoria de color incorporada
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80
Tres temperaturas de Luz		Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		39<49X41<91,4 cm.
Peso Neto gr.		5620 gr.
Peso Bruto gr.		6725 gr.
Medidas embalaje cm.		29x47x47 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje		220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)		30000

OTROS

Apto para techo inclinado		Inclinación <30 grados
---------------------------	--	------------------------

VENTILADORES

Número de aspas		4 Aspas
Número de velocidades ajustables		6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno		Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.)		91,4 cm.
Tipo de motor		Motor DC
Temporizador ventilador		1H < 8H
Incluye Tija de dos medidas		15 cm. y 25 cm.
Tamaño del diámetro		Pequeño: Hasta 107 cm
Diámetro abierto cm.		91,4 cm.



REF. 166291410



VELOCIDADES	1	2	3	4	5	6
Consumo	5,2 W	6,5 W	8,6 W	11,2 W	14,5 W	17,7 W
RPM	170 rpm	190 rpm	210 rpm	230 rpm	250 rpm	270 rpm
Flujo Aire	1200 m3	1500 m3	2100 m3	2600 m3	3100 m3	4500 m3
Nivel Sonido	34,3 dB	35,1 dB	35,9 dB	37,2 dB	38,3 dB	40 dB