ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KIRA

REF. 166661009

Aplique Solar 6000k Kira Negro 450lm Ip65 9,5x13,5x5cm Sensor Mov.Crepusc.

Ean: 8435161468741
Serie: KIRA
Color: Negro

Aplique solar con sensor de movimiento crepuscular serie KIRA, en color NEGRO. Realizado en policarbonato. Tecnología Led Integrado, con 450 lúmenes y 6000ºk , blanco frío, Su funcionalidad permite que el aplique se encienda tanto cuando detecta movimiento en la oscuridad, de día no se enciende. Incluye una BATERÍA DE LITIO que se carga con energía solar . El tiempo de carga completo es de 5 a 6 horas, dando con su carga máxima, un tiempo de uso de 6 a 8 horas aproximadamente, con INTERRUPTOR DE CORTE. El índice de protección es IP65. Con diseño geométrico, tiene unas dimensiones de 9,5x13,5x5 centímetros. En esta misma serie, podemos encontrar varios modelos de apliques solares, con distintas formas, tamaños y potencias, para adaptar a su exterior el que más le convenga. También disponibles en esta misma serie, Pinchos solares.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco frío
Lúmenes Lm.	450 Lm.
Proyección de la luz	Luz directa
Temperatura luz ºK	6000 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	270º
Detector de movimiento/crepuscular	Detector de movimiento crepuscular

GENERAL

Color	Negro
Material	Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para exteriores
Tipo de instalación	En superficie
Solar	Solar
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico
Certificado CE	SI

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KIRA

REF. 166661009

Aplique Solar 6000k Kira Negro 450lm Ip65 9,5x13,5x5cm Sensor

Certificado Reciclaje	SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	9,5X13,5X5 cm.
Peso Neto gr.	145 gr.
Peso Bruto gr.	175 gr.
Medidas embalaje cm.	14x6,5x10,3 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	65

OTROS

Interruptor de corte	Sí
CAJA MASTER (unidades)	100