ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - HAUR

# REF. 173391301

## Ventilador 24w Dc Haur Blanco 3 Asp.6 Veloc.107d 2 Tijas C/remoto, Memoria Y Temp.3000-4000-6000k

Ean: 8435684301105
Serie: HAUR
Color: Blanco



Mando incluido

DC MOTOR

Ventilador DC serie Haur de color BLANCO con 3 aspas. Realizado de metal, MDF y policarbonato. Tiene una medida de 38/50,5x107x107 centímetros. Tecnología LED integrada con una potencia de 24W, con COLOR DE LUZ SELECCIONABLE EN 3 TEMPERATURAS (3000-4000-6000K) y 2950 lúmenes. Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno y temporizador de 1 hasta 8 horas. Incluye dos tijas de 12,5 y 25 centímetros. Modelo también disponible en color Marrón y en color Plata.



Ver online

### LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 2950 Lm. |
| Potencia | | 24 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4000-6000 ºK |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Blanco |
| Material | | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - HAUR

# REF. 173391301

## Ventilador 24w Dc Haur Blanco 3 Asp.6 Veloc.107d 2 Tijas C/remoto, Memoria Y Temp.3000-4000-6000k

| | | |
|---|---|---|
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Memoria | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| Temporizador | | Temporizador |
| CRI | | >90 |
| Temperaturas / Color de luz | | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 38/50,5X107X107 cm. |
| Peso Neto gr. | | 5730 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 7290 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 25x68x41 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |

### OTROS

| | | |
|---|---|---|
| Apto para techo inclinado | | Sí |

### VENTILADORES

| | | |
|---|---|---|
| Número de aspas Aspas | | 3 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | | 107 cm. |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 1H < 8H |
| Incluye Tija de dos medidas | | 12,5 cm. y25 cm. |
| Tamaño del diámetro | | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Diámetro abierto cm. | | 107 cm. |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - HAUR

# REF. 173391301

## Ventilador 24w Dc Haur Blanco 3 Asp.6 Veloc.107d 2 Tijas C/remoto, Memoria Y Temp.3000-4000-6000k

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 9,5 W | 12 W | 13 W | 16 W | 20 W | 25 W |
| RPM | 170 rpm | 182 rpm | 195 rpm | 205 rpm | 225 rpm | 235 rpm |
| Flujo Aire | 2500 m3 | 3000 m3 | 3500 m3 | 4000 m3 | 4500 m3 | 5000 m3 |
| Nivel Sonido | 15 dB | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB |