ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ODRA

# REF. 177191509

## Ventilador Odra 72w Madera Negra 60d 3000-4000-6000k 5 Asp 8000lm Remoto, Reg Int, Temporizador

Ean: 8435684306070
Serie: ODRA
Color: Blanco/Madera Negra

Ventilador serie ODRA de color BLANCO. Con ventilador de la serie PERI EN PLATA. Realizado en metal, policarbonato y una pantalla de textil de color MADERA NEGRA. Diseño moderno, con 5 aspas integradas en su estructura y 3 velocidades ajustables. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 72 watios de potencia, 8000 lúmenes, 3 temperatura de luz Y REGULABLE EN INTENSIDAD, cálida, natural y luz blanco frío (3000ºk-4000ºk-6000ºk). Sus dimensiones son de 23x60x60 centímetros. Incluye MANDO A DISTANCIA, CON MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR 1/2 H. Modelo también disponible en color blanco/cemento gris, blanco/óxido, blanco/madera gris, blanco/madera oscura y blanco/madera clara. En esta misma serie también tenemos el sobremesa y el pie de salón a juego.

Ver online

**Ø 60 CM**

### LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 8000 Lm. |
| Potencia | | 72 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4000-6000 ºK |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
| Dimmable | | Dimmable |

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Blanco/Madera Negra |
| Material | | Metal/Textil/Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional) | | Doméstico |

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ODRA

# REF. 177191509

## Ventilador Odra 72w Madera Negra 60d 3000-4000-6000k 5 Asp 8000lm Remoto, Reg Int, Temporizador

| | |
|---|---|
| Memoria | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | SI |
| Certificado Reciclaje | SI |
| CRI | >80 |
| Tres temperaturas de Luz | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 23X60X60 cm. |
| Peso Neto gr. | 3815 gr. |
| Peso Bruto gr. | (3990)(2075) gr. |
| Medidas embalaje cm. | (60x61x23,5)(23x68x68) cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V |
| Intensidad regulable | Intensidad regulable |

### OTROS

| | |
|---|---|
| Apto para techo inclinado | No |

### VENTILADORES

| | |
|---|---|
| Número de aspas Aspas | 5 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 3 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | Verano |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | 60 cm. |
| Tipo de motor | Motor AC |
| Temporizador ventilador | 1H < 2H |
| Tamaño del diámetro | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Diámetro abierto cm. | 60 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Consumo | 16 W | 21 W | 26 W |
| RPM | 700 rpm | 900 rpm | 1100 rpm |
| Flujo Aire | 1000 m3 | 1300 m3 | 1600 m3 |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ODRA

# REF. 177191509

## Ventilador Odra 72w Madera Negra 60d 3000-4000-6000k 5 Asp 8000lm Remoto, Reg Int, Temporizador

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB |