ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GRADO

REF. 187791801

Ventilador Dc Grado 30w+15w Blanco 8 Aspas Aluminio 198d 6vel. 3 Colores 3250lm Remoto,memoria,temporizador

Ean: 8435684318967
Serie: GRADO
Color: Blanco



Ventilador DC serie GRADO de color BLANCO con 8 aspas de aluminio. Realizado de metal, policarbonato y aluminio. Tiene una medida de 36,5/44x198x198 centímetros. Incluye dos tijas de 12,5 y 20 centímetros, para colocar el ventilador a distintas alturas. De diseño muy moderno, con luz principal + aro de luz secundaria, con DOS SISTEMAS DE ENCENDIDO que pueden ser complementarios, es decir, se pueden encender los dos a la vez, o independientes, pudiéndose encender sólo la parte de luz principal y dejando apagada la secundaria y viceversa. Tecnología LED integrada con una potencia de 30+15 watios, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 3250 lúmenes en su parte principal, y con la posibilidad de aumentar con el aro de luz secundario con 1625 lúmenes y 4000k de temperatura de luz. Contiene MANDO A DISTANCIA con 6 velocidades diferentes, MEMORIA DE COLOR, modo de verano/invierno y TEMPORIZADOR de 1, 4 y 8 horas.



Mando incluido

DC MOTOR



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		3250 Lm.
Potencia		30 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

LUZ SECUNDARIA

Color de la luz secundaria	Blanco Natural
Lúmenes luz secundaria Lm.	1625 lm Lm.

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GRADO

REF. 187791801

Ventilador Dc Grado 30w+15w Blanco 8 Aspas Aluminio 198d 6vel. 3 Colores 3250lm Remoto,memoria,temporizador

Potencia luz secundaria	15 w
Proyección de la luz secundaria	Luz difusa general
Temperatura Luz secundaria ºK	4000 ºK
Tipo de iluminación secundaria	Tecnología LED integrada

GENERAL

Color	Blanco
Material	Metal/Aluminio/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Memoria	Memoria de color incorporada
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
CRI	>82
Temperaturas / Color de luz	Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	36,5/44X198X198 cm.
Peso Neto gr.	19885 gr.
Peso Bruto gr.	(5830)(16650) gr.
Medidas embalaje cm.	(75,5x75,5x25,5)(81x13,6x11) cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

OTROS

Apto para techo inclinado	Sí

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GRADO

REF. 187791801

Ventilador Dc Grado 30w+15w Blanco 8 Aspas Aluminio 198d 6vel. 3 Colores 3250lm Remoto,memoria,temporizador

VENTILADORES

Número de aspas Aspas	8 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.	198 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Temporizador ventilador	1H < 8H
Incluye Tija de dos medidas	12,5 cm y 20 cm
Tamaño del diámetro	Grande: De 132 cm. a 179 cm.
Diámetro abierto cm.	198 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	10 W	15,6 W	21,2 W	30,9 W	44,2 W	57 W
RPM	76 rpm	90 rpm	102 rpm	116 rpm	132 rpm	148 rpm
Flujo Aire	7401 m3	9516 m3	10574 m3	12688 m3	14803 m3	16918 m3
Nivel Sonido	44 dB	45 dB	46 dB	49 dB	51 dB	54 dB