



REF. 193981801





Ean: 8435684330594 Serie: THULITA Color: Blanco



Downlight redondo de superficie de la serie THULITA realizado en aluminio color BLANCO y policarbonato, con unas medidas de 2,8x21x21 centímetros. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADO con una potencia de 18 watios con 1440 lúmenes y una temperatura de 6500K (blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24 y 18 watios, también con una temperatura de 4000k (luz natural).



Ver online

LUZ

6500K

Color de la luz		Blanco frío
Lúmenes Lm.		1440 Lm.
Potencia		18 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ⁰K		6500 °K
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	(120)	120°

GENERAL

Color		Blanco
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	(£)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	lacksquare	En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI



FICHA TÉCNICA - THULITA

REF. 193981801





Downlight Superf. Thulita 18w 6500k Blanco 1440lm 2,8x21x21 Cm

CRI		>70
DIMENSIONES		
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		2,8X21X21 cm.
Peso Neto gr.		345 gr.
Peso Bruto gr.		405 gr.
Medidas embalaje cm.		21,6x21,6x3,2 cm.
Diámetro		21
Tamaño		М
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Índice de protección (IP)		40
Voltaje	(338)	220-240 V

OTROS

A MASTER (unidades) 20
