




REF. 204771001







Ean: 8435684335124 Serie: CONECTA Color: Blanco



Flexo de la serie CONECTA de color BLANCO. De diseño muy moderno realizado en aluminio, policarbonato y ABS, lo que lo hace fuerte y resistente. Su brazo es articulado y con cabezal orientable, podrá dirigir la luz hacia el punto donde más se necesita. Puede colocarlo fijándolo a cualquier repisa, mesa ó cabecero por medio de su sistema de AJUSTE CON PINZA. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADO con una potencia de 13 watios, 1100 lúmenes y TRES TEMPERATURAS de luz 3000-4500-6000K (cálido, blanco natural y blanco frío) y con REGULADOR DE INTENSIDAD, todo de fácil manejo desde su abotonadura TÁCTIL y con MEMORIA DE COLOR. Tiene unas dimensiones de 75x55x40 centímetros. Es ideal para escritorios o mesas de trabajo, así como para decorar en estancias con estilos industriales y minimalistas.



LUZ		
Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		1100 Lm.
Potencia		13 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ºK		3000-4500-6000 ºK
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	120°	120°
Dimmable		Dimmable
GENERAL		
Color		Blanco
Material		Aluminio/ABS/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores



FICHA TÉCNICA - CONECTA

REF. 204771001





Flexo Conecta 13w 3000-4500-6000k Blanco 1100lm Pinza

Interegulable Tactil Memoria 75x55x40cm

En superficie

855 gr.

40,6x17x7 cm.

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY		oupo
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria		Memoria de color incorporada
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80
Controles táctiles		Si
Cabezal		Cabezal orientable
Plegable		Plegable
DIMENSIONES		
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		75X55X40 cm.
Peso Neto gr.		715 gr.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Medidas embalaje cm.

Peso Bruto gr.

Voltaje	(220V)	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable

OTROS

CAJA MASTER (unidades) 6

Información Extra

- Táctil
- Fijación con PINZA
- Articulado
- Plegable y Orientable