ABRILA
FABRILAMP

# FICHA TÉCNICA - PICOLO

## REF. 206491309

# Ventilador Dc Picolo 72w 6226lm Negro/oro 3 Aspas Desp. 106d 3000-4000-6500k Remoto, Memoria

Ean: 8435684336800
Serie: PICOLO
Color: Negro / Oro

Ø 106 CM

DC MOTOR

Ventilador DC de la serie PICOLO realizado en metal, policarbonato y ABS, en color NEGRO/ORO con tres aspas DESPLEGABLES de ABS transparente muy resistentes. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 72W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 6226 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 38/50,5X49,5 centímetros con las aspas plegadas y de 38/50,5X106 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 12,5 y 25 centímetros, para colocar a distintas alturas. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/3/6 H.

Ver online

### LUZ

| | |
|---|---|
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm | 6226 |
| Potencia | 72 W |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | 3000-4000-6500 |
| Tipo de iluminación | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

### GENERAL

| | |
|---|---|
| Color | Negro / Oro |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - PICOLO

# REF. 206491309

## Ventilador Dc Picolo 72w 6226lm Negro/oro 3 Aspas Desp. 106d

| | | |
|---|---|---|
| Uso (Doméstico/Profesional) | | Doméstico |
| Memoria de color incorporada | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >85 |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | | 38/50,5x49,5/106 cm |
| Peso Neto | | 6225 gr |
| Peso Bruto | | 7660 gr |
| Medidas embalaje | | 54,3x54,3x27,8 cm |
| Diámetro | | Pequeño: Hasta 107 cm |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |

### OTROS

| | | |
|---|---|---|
| Apto para techo inclinado | | Inclinación <15 grados |

### VENTILADORES

| | | |
|---|---|---|
| Número de aspas Aspas | | 3 |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) | | 106 |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 1H < 6H |
| Material Motor | | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas | | ABS |
| Color Motor | | Negro / Oro |
| Color Aspas | | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas | | 12,5 cm. y25 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|

ABRILA
FABRILAMP

## FICHA TÉCNICA - PICOLO

# REF. 206491309

## Ventilador Dc Picolo 72w 6226lm Negro/oro 3 Aspas Desp. 106d

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 7 W | 8,5 W | 11,4 W | 16 W | 24,5 W | 32 W |
| RPM | 158 rpm | 180 rpm | 188 rpm | 201 rpm | 224 rpm | 231 rpm |
| Flujo Aire | 3754 m3 | 4803 m3 | 6336 m3 | 7665 m3 | 8848 m3 | 9956 m3 |
| Nivel Sonido | 29 dB | 34 dB | 36 dB | 40 dB | 43 dB | 46 dB |