ABRILA
FABRILAMP

# FICHA TÉCNICA - TARENTO

## REF. 209691301

# Ventilador Dc Tarento 24w Blanco 3aspas 6ve 132d 2424 Lm 3000-4000-6500k Remoto+regulable Intensidad+temporizador+memoria

Ean: 8435684338866
Serie: TARENTO
Color: Blanco



Ø 132 CM

DC MOTOR

Ventilador DC de la serie TARENTO de color BLANCO con 3 aspas. Realizado en metal, ABS y policarbonato. Tiene una medida de 34/46,5x132x132 centímetros. Motor DC. Tecnología LED integrada con una potencia de 24W, 2424 lúmenes y COLOR DE LUZ SELECCIONABLE EN 3 TEMPERATURAS (3000-4000-6500K) luz cálida, natural y blanco frío. Dispone de control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno, temporizador de 2/4/8 horas y Regulador de Intensidad. Incluye dos tijas de 12,5 y 25 centímetros para instalar en techos a distintas alturas. Modelo disponible en color blanco y en negro.





Ver online

### LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 2424 Lm. |
| Potencia | | 24 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4000-6500 ºK |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
| Dimmable | | Dimmable |

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Blanco |
| Material | | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |

ABRILA FABRILAMP

# FICHA TÉCNICA - TARENTO

## REF. 209691301

## Ventilador Dc Tarento 24w Blanco 3aspas 6ve 132d 2424 Lm 3000-4000-6500k Remoto+regulable Intensidad+temporizador+memoria

| | | |
|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Memoria | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >85 |
| Temperaturas / Color de luz | | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 34/46,5X132X132 cm. |
| Peso Neto gr. | | 6690 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 7650 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 82,5x24,5x32,5 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |
| Intensidad regulable | | Intensidad regulable |

### OTROS

| | | |
|---|---|---|
| Apto para techo inclinado | | No |

### VENTILADORES

| | | |
|---|---|---|
| Número de aspas Aspas | | 3 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | | 132 cm. |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 2H / 4H / 8H |
| Material Motor | | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas | | ABS |

ABRILA
FABRILAMP

## FICHA TÉCNICA - TARENTO

# REF. 209691301

# Ventilador Dc Tarento 24w Blanco 3aspas 6ve 132d 2424 Lm 3000-4000-6500k Remoto+regulable Intensidad+temporizador+memoria

| | |
|---|---|
| Incluye Tija de dos medidas | 12,5 cm. y25 cm. |
| Tamaño del diámetro | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Diámetro abierto cm. | 132 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 7,9 W | 9,9 W | 14,5 W | 20,5 W | 28,6 W | 42,4 W |
| RPM | 70 rpm | 90 rpm | 110 rpm | 130 rpm | 165 rpm | 190 rpm |
| Flujo Aire | 3398 m3 | 4757 m3 | 6117 m3 | 7476 m3 | 8835 m3 | 10194 m3 |
| Nivel Sonido | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB | 50 dB | 55 dB |