



REF. 212490609



Ventilador Dc Moda 72w Negro/cañizo Claro 108d 3apas 7200lm
3000k,4000k,6000k Remoto+memoria+temporizador

Ean: 8435684339849
Serie: MODA
Color: Negro/Cañizo Claro



Ø 108 CM



Exclusivo y original ventilador DC de la serie MODA con tres aspas DESPLEGABLES de ABS, en color NEGRO con difusor CAÑIZO CLARO. Realizado en metal, ABS, textil y policarbonato. De estilo moderno y versátil, los diseños y colores de sus difusores hacen que este ventilador tanto en funcionamiento como en sólo modo lámpara, se haga el centro de atención de la habitación que ilumina. Ideal tanto para ambientes modernos como clásicos, muy acorde con los nuevos estilos de decoración combinando colores y texturas. Motor DC con seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 72W, 7200 lúmenes y con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K). Control de aire verano o invierno. Su medida es de 39/54X49X49 centímetros con las aspas plegadas y de 39/54X108X108 centímetros con las aspas desplegadas, con dos medidas de tija para instalarlo a diferentes alturas. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4 horas. Modelo disponible tanto en negro como en blanco y con una gran variedad de diseños y colores en sus difusores.



[Ver online](#)

LUZ

| | | |
|------------------------|--|--|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 7200 Lm. |
| Potencia | | 72 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz °K | | 3000-4000-6000 °K |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

GENERAL

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| Color | | Negro/Cañizo Claro |
| Material | | Metal/Textil/ABS/Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |



REF. 212490609



Ventilador Dc Moda 72w Negro/cañizo Claro 108d 3apas 7200lm
3000k,4000k,6000k Remoto+memoria+temporizador

En superficie

| | | |
|----------------------------|----|------------------------------|
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Memoria | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >80 |
| Tres temperaturas de Luz | | Tres temperaturas de Luz |

DIMENSIONES

| | | |
|--|--|------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 39<54X49<108 cm. |
| Peso Neto gr. | | 5120 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 6475 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 39X52X52 cm. |
| Tamaño | | M |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---------|--|-----------|
| Voltaje | | 220-240 V |
|---------|--|-----------|

OTROS

| | | |
|---------------------------|--|----|
| Apto para techo inclinado | | No |
|---------------------------|--|----|

VENTILADORES

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Aspas reversibles | | No |
| Número de aspas Aspas | | 3 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | | 108 cm. |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 1H < 4H |
| Material Motor | | Metal/Textil/Polycarbonato |



REF. 212490609



Ventilador Dc Moda 72w Negro/cañizo Claro 108d 3apas 7200lm

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Material Aspas | ABS |
| Color Motor | Negro/Cañizo Claro |
| Color Aspas | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas | 10cm y 25cm |
| Tamaño del diámetro | Mediano: Entre 108cm y 131 cm |
| Diámetro cerrado cm. cerrado | 49 cm. cerrado |
| Diámetro abierto cm. | 108 cm. |

| VELOCIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo | 7 W | 12 W | 17 W | 22 W | 27 W | 32 W |
| RPM | 160 rpm | 180 rpm | 200 rpm | 220 rpm | 240 rpm | 260 rpm |
| Flujo Aire | 3754 m3 | 4803 m3 | 6336 m3 | 7665 m3 | 8848 m3 | 9953 m3 |
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB |