

**REF. 184793001**

**Ventilador Dc Esparta Peque 44w 5182lm Blanco 72d 3asp  
3000-4000-6000k Remoto+temporizador+memoria**

Ean: 8435684356693

Serie: ESPARTA

Color: Blanco


**Ø 71 CM**
**DC  
MOTOR**

[Ver online](#)
**LUZ**

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	
Lúmenes Lm.	5182 Lm.	
Potencia	44 W	
Proyección de la luz	Luz difusa general	
Temperatura luz °K	3000-4000-6000 °K	
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada	
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones	

**GENERAL**

Color	Blanco	
Material	Metal / ABS / Polycarbonate	
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores	
Tipo de instalación	En superficie	
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido	

**REF. 184793001**

**Ventilador Dc Esparta Peque 44w 5182lm Blanco 72d 3asp  
3000-4000-6000k Remoto+temporizador+memoria**

Ahorro de energía

Ahorro de energía

Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico
Memoria	Memoria de color incorporada
Certificado CE	CE
Certificado Reciclaje	SI
CRI	>85
Tres temperaturas de Luz	Tres temperaturas de Luz

**DIMENSIONES**

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	31,5/44X32/72 cm.
Tamaño	S

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Voltaje	186 - 265 V
---------	-------------

**OTROS**

Apto para techo inclinado	No
---------------------------	----

**VENTILADORES**

Número de aspas Aspas	3 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.	72 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Temporizador ventilador	1H < 4H
Material Motor	Metal / Policarbonato
Material Aspas	ABS
Color Motor	Blanco
Color Aspas	Transparente
Incluye Tija de dos medidas	12,5 cm. y 25 cm.
Tamaño del diámetro	Pequeño: Hasta 107 cm
Diámetro cerrado cm. cerrado	32 cm. cerrado

REF. 184793001



Ventilador Dc Esparta Peque 44w 5182lm Blanco 72d 3asp  
3000-4000-6000k Remoto+temporizador+memoria

Diámetro abierto cm.

72 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	5,2 W	6,5 W	8,6 W	11,2 W	14,5 W	17,7 W
RPM	299 rpm	329 rpm	359 rpm	389 rpm	419 rpm	449 rpm
Flujo Aire	2912 m3	3273 m3	3323 m3	3863 m3	4091 m3	4260 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB