

**REF. 246091301**

**Ventilador Dc 48+7w Mandala Blanco 3asp 120d 4080l**
**3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp**

Ean: 8435684359038

Serie: MANDALA

Color: Blanco



Ventilador DC de la serie MANDALA realizado en metal, policarbonato y ABS, en color BLANCO con tres aspas. Diseño muy moderno y original, con bonito juego de luces, posee un aro en su estructura con luces de colores (RGB). Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 48W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ + RGB (3000-4500-6500K) y 4080 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 31/46X120X120 centímetros, incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros, para colocar a distintas alturas. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD en su luz principal, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 2 H. Puede utilizar el control VIA APP : FAN LAMP PRO, desde el que podrá manejar también su ventilador de manera fácil e intuitiva desde su móvil y elegir los colores de su aro exterior entre una amplia gama de tonalidades. Modelo disponible en color blanco y en negro.


[Ver online](#)

#### LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	
Lúmenes Lm.	4080 Lm.	
Potencia	48 W	
Proyección de la luz	(■)	Luz difusa general
Temperatura luz °K	3000-4500-6500 °K	
Tipo de iluminación	(LED)	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones	
Dimmable	Dimmable	

#### LUZ SECUNDARIA

Potencia luz secundaria	7 W
Temperatura Luz secundaria °K	RGB °K
Tipo de iluminación secundaria	Tecnología LED integrada

**REF. 246091301**

**Ventilador Dc 48+7w Mandala Blanco 3asp 120d 4080l**
**3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp**

Color		Blanco
Material		Metal / ABS / Polycarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria		Memoria de color incorporada
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>85
Tres temperaturas de Luz		Tres temperaturas de Luz

#### DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	31/46X120X120 cm.
Peso Bruto gr.	6000 gr.
Medidas embalaje cm.	23,5X34X62 cm.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje		220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable
App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles		App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles

#### OTROS

Apto para techo inclinado	No
---------------------------	----

#### VENTILADORES

Número de aspas Aspas	3 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	

**REF. 246091301**

**Ventilador Dc 48+7w Mandala Blanco 3asp 120d 4080l**
**3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp**

120 cm.

Medida del diámetro (cm.) cm.	120 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Temporizador ventilador	2 H
Material Motor	Metal / Policarbonato
Material Aspas	ABS
Incluye Tija de dos medidas	10cm y 25cm
Tamaño del diámetro	Mediano: Entre 108cm y 131 cm
Diámetro abierto cm.	120 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	12 W	15 W	19 W	24 W	30 W	35 W
RPM	120 rpm	134 rpm	148 rpm	162 rpm	176 rpm	190 rpm
Flujo Aire	2760 m3	3520 m3	4320 m3	5120 m3	5930 m3	6730 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB