ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - MANDALA

REF. 246091301

Ventilador Dc 48+7w Mandala Blanco 3asp 120d 4080l 3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp

Ean: 8435684359038
Serie: MANDALA
Color: Blanco



Ventilador DC de la serie MANDALA realizado en metal, policarbonato y ABS, en color BLANCO con tres aspas. Diseño muy moderno y original, con bonito juego de luces, posee un aro en su estructura con luces de colores (RGB). Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 48W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ + RGB (3000-4500-6500K) y 4080 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 31/46X120X120 centímetros, incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros, para colocar a distintas alturas. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD en su luz principal, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 2 H. Puede utilizar el control VIA APP : FAN LAMP PRO, desde el que podrá manejar también su ventilador de manera fácil e intuitiva desde su móvil y elegir los colores de su aro exterior entre una amplia gama de tonalidades. Modelo disponible en color blanco y en negro.





Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		4080 Lm.
Potencia		48 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4500-6500 ºK
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Dimmable		Dimmable

LUZ SECUNDARIA

Potencia luz secundaria	7 W
Temperatura Luz secundaria ºK	RGB ºK

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - MANDALA

REF. 246091301

Ventilador Dc 48+7w Mandala Blanco 3asp 120d 4080l 3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp

Tipo de iluminación secundaria	Tecnología LED integrada

GENERAL

Color	Blanco
Material	Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Memoria	Memoria de color incorporada
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
CRI	>85
Temperaturas / Color de luz	Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	31/46X120X120 cm.
Peso Bruto gr.	6000 gr.
Medidas embalaje cm.	23,5X34X62 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V
Intensidad regulable	Intensidad regulable
App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles	App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles

OTROS

Apto para techo inclinado	No

VENTILADORES

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - MANDALA

REF. 246091301

Ventilador Dc 48+7w Mandala Blanco 3asp 120d 4080l 3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp

Número de aspas Aspas	3 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.	120 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Temporizador ventilador	2 H
Material Motor	Metal / Policarbonato
Material Aspas	ABS
Incluye Tija de dos medidas	10cm y 25cm
Tamaño del diámetro	Mediano: Entre 108cm y 131 cm
Diámetro abierto cm.	120 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	12 W	15 W	19 W	24 W	30 W	35 W
RPM	120 rpm	134 rpm	148 rpm	162 rpm	176 rpm	190 rpm
Flujo Aire	2760 m3	3520 m3	4320 m3	5120 m3	5930 m3	6730 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB