



REF. 246091309




Ventilador Dc 48+7w Mandala Negro 3asp 120d 4080l
3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp

Ean: 8435684359045
Serie: MANDALA
Color: Negro



Ventilador DC de la serie MANDALA realizado en metal, policarbonato y ABS, en color NEGRO con tres aspas. Diseño muy moderno y original, con bonito juego de luces, posee un aro en su estructura con luces de colores (RGB). Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 48W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ + RGB (3000-4500-6500K) y 4080 lúmenes. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 31/46X120X120 centímetros, incluye dos tijas de 10 y 25 centímetros, para colocar a distintas alturas. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD en su luz principal, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 2 H. Puede utilizar el control VIA APP : FAN LAMP PRO, desde el que podrá manejar también su ventilador de manera fácil e intuitiva desde su móvil y elegir los colores de su aro exterior entre una amplia gama de tonalidades. Modelo disponible en color blanco y en negro.



[Ver online](#)

LUZ

| | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural | |
| Lúmenes Lm. | 4080 Lm. | |
| Potencia | 48 W | |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz °K | 3000-4500-6500 °K | |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | Color de luz seleccionable en 3 posiciones | |
| Dimmable | Dimmable | |

LUZ SECUNDARIA

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Potencia luz secundaria | 7 W | |
| Temperatura Luz secundaria °K | RGB °K | |
| Tipo de iluminación secundaria | Tecnología LED integrada | |



REF. 246091309



Ventilador Dc 48+7w Mandala Negro 3asp 120d 4080l
3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Color | Negro | |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato | |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido | |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía | |
| Uso (Doméstico/Profesional) | Doméstico | |
| Memoria | Memoria de color incorporada | |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | SI | |
| CRI | >85 | |
| Tres temperaturas de Luz | Tres temperaturas de Luz | |

DIMENSIONES

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 31/46X120X120 cm. |
| Peso Bruto gr. | 6000 gr. |
| Medidas embalaje cm. | 23,5X34X62 cm. |


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|-----------|
| Voltaje | | 220-240 V |
| Intensidad regulable | Intensidad regulable | |
| App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles | App para gestionar su funcionamiento a través de dispositivos móviles | |

OTROS

| | |
|---------------------------|----|
| Apto para techo inclinado | No |
|---------------------------|----|

VENTILADORES

| | |
|---|---|
| Número de aspas Aspas | 3 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno |  Verano e Invierno |



REF. 246091309



Ventilador Dc 48+7w Mandala Negro 3asp 120d 4080l

3000-1500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp

Medida del diámetro (cm.) cm.

120 cm.

Tipo de motor

Motor DC

Temporizador ventilador

2 H

Material Motor

Metal / Policarbonato

Material Aspas

ABS

Incluye Tija de dos medidas

10cm y 25cm

Tamaño del diámetro

Mediano: Entre 108cm y 131 cm

Diámetro abierto cm.

120 cm.

| VELOCIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo | 12 W | 15 W | 19 W | 24 W | 30 W | 35 W |
| RPM | 120 rpm | 134 rpm | 148 rpm | 162 rpm | 176 rpm | 190 rpm |
| Flujo Aire | 2760 m3 | 3520 m3 | 4320 m3 | 5120 m3 | 5930 m3 | 6730 m3 |
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB |