


REF. 250415001







Ean: 8435684360812 Serie: POINT Color: Blanco



Emisor Térmico de Aluminio eléctrico de la serie POINT, de moderno diseño en color BLANCO. Realizado en metal, policarbonato y aluminio. Equipado con 1500 vatios de potencia con elemento calefactor de aluminio, lo que permite calentar de manera rápida, homogénea y eficaz cualquier estancia. Con Display Led táctil desde dónde puede controlar de manera fácil e intuitiva la temperatura de 5°<35°, con tres modos de funcionamiento: ECO-CONFORT-ANTI-HIELO, con control de Termostato Ajustable, Temporizador diario y semanal, programable hasta 24 horas los siete días de la semana, sistema de protección sobrecalentamiento y sistema antivuelco para una mayor seguridad. Se presenta con un diseño actual, pudiéndose montar tanto en la pared (mural) ahorrando espacio, como en suelo, y gracias a sus ruedas, transportarlo a la habitación que necesite calentar de manera fácil y cómoda. Tiene unas dimensiones de 58x67x8 centímetros. Disponible en esta serie de 600, 900, 1200, 1500 y 2000 vatios de potencia, con sus respectivos tamaños y todos en acabado de color blanco.



Ver online

GENERAL

| Color | Blanco |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Material | Metal/Aluminio/Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | প্রি Recomendado para interiores |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional) | Doméstico |
| Certificado CE | C€ SI |
| Certificado Reciclaje | SI |
| Temporizador | Programación Semana |
| Display | Display Led |
| Controles táctiles | Si |
| Con ruedas | Con ruedas |
| Apagado programable | De 1 a 24 H |

DIMENSIONES



Función antihielo

FICHA TÉCNICA - POINT

(€<u>X</u>£1)3333] (1)



REF. 250415001

Emisor Termico De Aluminio Point Blanco 1500w 3modos

| - I I I SOI T CITTICO DE 7 MAITIM I | on the Diamos Toos Womono | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 58X67X8 cm. |
| Tamaño | | XL |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | | |
| Voltaje | (338V) | 220-240 V |
| CALEFACCIÓN | | |
| Potencia Máxima | | 1500 W |
| Sistema de protección antivuelco | | Sistema de protección antivuelco |
| Modos de funcionamiento | | Eco / Confort / Antihielo |
| Termostato Regulable | | Termóstato Regulable |
| Temperatura regulable | | Temperatura regulable |
| Piloto Luminoso | • | Piloto Luminoso |
| Fijación mural y portátil | | Mural y Portátil |
| Protección contra sobrecalentamiento | | Protección contra sobrecalentamiento |
| Emisor térmico | | Emisor térmico de aluminio |

SI