

REF. 251922019



Termovent.elect.taray 2000w Lila/turquesa 2potencias Proteccion  
Seg.antivuelco 31x21x19cm

Ean: 8435684361512

Serie: TARAY

Color: Lila / Turquesa



Termoventilador eléctrico de la serie TARAY en color LILA/TURQUESA. Realizado en metal y policarbonato. Equipado con 2000 Vatios de potencia y CONTROL TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos niveles de potencias de calefacción, 1200/2000 vatios. Con dos modos de funcionamiento : viento cálido y viento caliente, distribuyendo el aire caliente por toda la habitación gracias a su función ventilador, con una gran eficiencia energética para calentar una mayor área y a una mayor distancia. Con triple sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento, con INTERRUPTOR ANTIVUELCO y rejilla de protección. De diseño actual, con colores pastel poniendo un toque de color y juvenil a la estancia que calienta. Viene también con una útil luz indicadora que informa si el calefactor está o no funcionando. Tiene unas dimensiones de 31x21x19 centímetros. Muy fácil de transportar gracias a su peso y tamaño. Disponible en esta serie en color gris/amarillo y lila/turquesa.

[Ver online](#)

#### GENERAL

Color	Lila / Turquesa	
Material	Metal / Policarbonato	
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico	
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje	SI	
Modos de funcionamiento	Cálido / Caliente	
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso

#### DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	31X21X19 cm.
--	--------------

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje		220-240 V
---------	--	-----------

#### OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección
-----------------------------------	-----------------------

#### CALEFACCIÓN



## FICHA TÉCNICA - TARAY

REF. 251922019



### Termovent.elect.taray 2000w Lila/turquesa 2potencias Proteccion

Potencia Máxima	2000 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Termostato Regulable	Termóstato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencia	1200W Y 2000W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento