ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ASAF

REF. 261091301

Ventilador Dc Asaf 20w 2100lm Blanco 3aspas 62d 3000 K-4200k-6500k Regulable Intensidad+ Remoto+temporizador+memoria

Ean: 8435684365695
Serie: ASAF
Color: Blanco



Ventilador DC de la serie ASAF realizado en metal, ABS y policarbonato, en color BLANCO con tres aspas. Motor DC. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED INTEGRADA con una potencia de 20W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4200-6500K), luz cálida, blanco natural y blanco frío, y 2100 lúmenes. De diseño moderno, con líneas sencillas, pero muy decorativo por su estructura compacta, ideal para dormitorios y habitaciones juveniles. Su medida es de 34/39x62x62 centímetros, con dos medidas de tija para instalar a diferentes alturas. Control de aire verano o invierno. MANDO A DISTANCIA INCLUIDO con REGULADOR DE INTENSIDAD, MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR 2/4 H. Modelo disponible en color blanco y color blanco/haya.

Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2100 Lm.
Potencia		20 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4200-6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Dimmable		Dimmable

GENERAL

Color		Blanco
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ASAF

REF. 261091301

Ventilador Dc Asaf 20w 2100lm Blanco 3aspas 62d 3000 K-4200k-6500k Regulable Intensidad+ Remoto+temporizador+memoria

Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Memoria	Memoria de color incorporada
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
CRI	>85
Temperaturas / Color de luz	Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	34/39X62X62 cm.
Peso Neto gr.	1125 gr.
Peso Bruto gr.	1470 gr.
Medidas embalaje cm.	30X16X16 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V
Intensidad regulable	Intensidad regulable

OTROS

Apto para techo inclinado	No

VENTILADORES

Número de aspas Aspas	3 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	6 Veloc.
Control de aire para verano o invierno	Verano e Invierno
Medida del diámetro (cm.) cm.	62 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Temporizador ventilador	2H / 4H
Incluye Tija de dos medidas	15 cm y 20 cm

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ASAF

REF. 261091301

Ventilador Dc Asaf 20w 2100lm Blanco 3aspas 62d 3000 K-4200k-6500k Regulable Intensidad+ Remoto+temporizador+memoria

Tamaño del diámetro	Pequeño: Hasta 107 cm
Diámetro abierto cm.	62 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	2.9 W	4,7 W	6,5 W	8,5 W	10,3 W	12,2 W
RPM	200 rpm	242 rpm	275 rpm	300 rpm	320 rpm	340 rpm
Flujo Aire	4108,77 m3	4383,46 m3	4750,6 m3	4986,76 m3	5192,53 m3	5368,1 m3
Nivel Sonido	35 dB	36 dB	37 dB	39 dB	41 dB	43 dB