ABRILA FABRILAMP

# FICHA TÉCNICA - LETUR

## REF. 261691568

# Ventilador Dc Letur 18w Blanco/haya 5aspas 6vel 132d 2250lm 3000-4500-6500k Remoto+memoria+temporizador

Ean: 8435684366012
Serie: LETUR
Color: Blanco/Haya



Ventilador DC de la serie LETUR de color BLANCO con cinco aspas en color HAYA. Realizado en metal, madera y policarbonato. Diseño con líneas rectas, elegante y moderno. Motor DC con 6 velocidades. Posee Tecnología LED Integrada con una potencia de 18 vatios, 2250 lúmenes y con COLOR DE LUZ SELECCIONABLE EN 3 TEMPERATURAS (3000-4500-6500K) luz cálida, natural y blanco frío. Tiene unas dimensiones de 38,5/48,5x132x132 centímetros con dos medidas de tija incluidas para instalar a distintas alturas. Contiene MANDO A DISTANCIA, con MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR para poder programar su apagado transcurridas 1, 2, 4 u 8 horas. Modelo disponible en color blanco/haya y negro/roble.



Ver online

### LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 2250 Lm. |
| Potencia | | 18 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4500-6500 ºK |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Blanco/Haya |
| Material | | Metal / Madera / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |

ABRILA
FABRILAMP

# FICHA TÉCNICA - LETUR

## REF. 261691568

# Ventilador Dc Letur 18w Blanco/haya 5aspas 6vel 132d 2250lm 3000-4500-6500k Remoto+memoria+temporizador

| | | |
|---|---|---|
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Memoria | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >80 |
| Temperaturas / Color de luz | | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 38,5/48,5X132X132 cm. |
| Peso Neto gr. | | 5925 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 7110 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 23X38X68 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |

### OTROS

| | | |
|---|---|---|
| Apto para techo inclinado | | Sí |

### VENTILADORES

| | | |
|---|---|---|
| Número de aspas Aspas | | 5 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | | 132 cm. |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 1H/2H/4H/8H |
| Incluye Tija de dos medidas | | 15 cm. y 25 cm. |
| Tamaño del diámetro | | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Diámetro abierto cm. | | 132 cm. |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - LETUR

# REF. 261691568

## Ventilador Dc Letur 18w Blanco/haya 5aspas 6vel 132d 2250lm 3000-4500-6500k Remoto+memoria+temporizador

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 5,9 W | 8,8 W | 13,6 W | 19,3 W | 28 W | 38,9 W |
| RPM | 90 rpm | 107 rpm | 128 rpm | 144 rpm | 162 rpm | 179 rpm |
| Flujo Aire | 1321 m3 | 1991 m3 | 3128 m3 | 4400 m3 | 6732 m3 | 9010 m3 |
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB |