ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ELDA

# REF. 262591501

## Ventilador Dc Elda 18w Blanco 5aspas 6vel.144d 2250lm 3000-4500-6500k Remoto+memoria+temporizador

Ean: 8435684366302
Serie: ELDA
Color: Blanco



Ventilador DC de la serie ELDA de color BLANCO con cinco aspas. Realizado en metal, ABS y policarbonato. Diseño elegante y moderno, con líneas redondeadas. Motor DC con 6 velocidades. Posee Tecnología LED Integrada con una potencia de 18 vatios, 2250 lúmenes y con COLOR DE LUZ SELECCIONABLE EN 3 TEMPERATURAS (3000-4500-6500K) luz cálida, natural y blanco frío. Tiene unas dimensiones de 34/44x144x144 centímetros, con dos medidas de tija incluidas para colocar a distintas alturas de techo. Contiene MANDO A DISTANCIA, con MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR para poder programar su apagado transcurridas 1, 2, 4 u 8 horas. Modelo disponible en color blanco, blanco/haya y negro.

Ver online

### LUZ

| | |
|---|---|
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | 2250 Lm. |
| Potencia | 18 W |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | 3000-4500-6500 ºK |
| Tipo de iluminación | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

### GENERAL

| | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Uso | Doméstico |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ELDA

# REF. 262591501

## Ventilador Dc Elda 18w Blanco 5aspas 6vel.144d 2250lm 3000-4500-6500k Remoto+memoria+temporizador

| | | |
|---|---|---|
| Memoria | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >80 |
| Temperaturas / Color de luz | | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 34/44X144X144 cm. |
| Peso Neto gr. | | 5505 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 6450 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 20X35X67 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |

### OTROS

| | | |
|---|---|---|
| Apto para techo inclinado | | Sí |

### VENTILADORES

| | | |
|---|---|---|
| Número de aspas Aspas | | 5 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 1H/2H/4H/8H |
| Incluye Tija de dos medidas | | 15 cm. y 25 cm. |
| Tamaño del diámetro | | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 5,8 W | 8,7 W | 13,2 W | 18,4 W | 26,3 W | 35,4 W |
| RPM | 93 rpm | 111 rpm | 130 rpm | 148 rpm | 167 rpm | 188 rpm |
| Flujo Aire | 1598 m3 | 2400 m3 | 3583 m3 | 5072 m3 | 7250 m3 | 10200 m3 |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ELDA

# REF. 262591501

## Ventilador Dc Elda 18w Blanco 5aspas 6vel.144d 2250lm 3000-4500-6500k Remoto+memoria+temporizador

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB |