

FICHA TÉCNICA - LINEX

Colgante Regleta 20w 6400k Linex Aluminio1600lm REGX60,5X6

REF. LED228553





Ean: 8150012285536 Serie: LINEX

Color: Aluminio



Colgante regleta serie **LINEX** de color aluminio. Posee una potencia de 20W, 1600 lúmenes y 6400°k de color de luz (disponible también en color de luz cálida, 3000°k , y luz natural, 4000°k). La distribución de la luz es homogénea siendo ideal para superficies comerciales y oficinas. Realizada en aluminio, posee una carcasa muy resistente y un acabado excelente. Tiene la posibilidad de **instalar varias iluminarias a través de accesorios incluidos** (difusor no incluido, se puede adquirir en nuestra web). Sus medidas son 20<95X60,5X6 cm. El ángulo de apertura de las ópticas es 110° y el tiempo de vida del módulo LED de 25.000 horas. Su instalación es es superficie.





Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco frío
Lúmenes Lm.		1600 Lm.
Potencia		20 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ^o K		6400 °K
Tipo de iluminación	(LED)	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	(110)	110°

GENERAL

Color		Aluminio
Material		Aluminio
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación	lacksquare	En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI



FICHA TÉCNICA - LINEX

REF. LED228553





Coldante Regleta 20w 6400k Linex Aluminio1600lm RFGX60 5X6

<u> CUIDAINE REUIEIA ZUW 0400K II</u>		
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		20<95X60,5X6 cm.
Peso Neto gr.		1000 gr.
Peso Bruto gr.		1160 gr.
Medidas embalaje cm.		65,5x7,5x8 cm.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	(3388)	220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)	25,000	25000
Incorpora driver	(Sí
OTROS		
Garantía		2 Años
Opción de colgar		Opción de colgar

Información Extra Cámara incorporada.