

FICHA TÉCNICA - ASPRO

REF. 103791301





Ean: 8435161404947 Serie: ASPRO


Color: Blanco

Ventilador Led 12w 4000k Aspro Blanco Motor Dc 3 Aspas Abs Planas 1200lm 27v116 9d C/ Remoto



Ventilador ASPRO realizado en metal, ABS y cristal de color BLANCO con tres aspas y seis velocidades. Motor DC para un mayor rendimiento. Tiene una medida de 37X116,8X116,8 centímetros. Control de aire para verano o invierno. Destaca la tecnología LED integrada con una potencia de 12 W, 1200 lúmenes y 4000°k (luz blanca neutra). Mando a distancia INCLUIDO. Modelo también disponible en color Cromo.





LUZ

Color de la luz		Blanco natural
Lúmenes Lm.		1200 Lm.
Potencia		12W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ºK		4000 °K
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada

GENERAL

Color		Blanco
Material		Metal / ABS / Cristal
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación	$\overline{\bullet}$	En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 37X116,8X116,8 cm.



FICHA TÉCNICA - ASPRO

REF. 103791301





Mediano: Entre 108cm y 131 cm

Peso Neto gr. Pentilador Led 12w 4000k Aspro Blanco Motor Dc 3 Aspas Abs

Peso Bruto gr.

4915 gr.

4315 gr.

Medidas embalaje cm. 70,5x22,5x25,5 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje 220-240 V

Vida promedio del módulo LED (en horas)

VENTILADORES

Tamaño del diámetro

Aspas reversibles

Número de aspas Aspas

Número de velocidades ajustables Veloc.

Control de aire para verano o invierno

Medida del diámetro (cm.) cm.

Tipo de motor

No

Aspas

No

Aspas

No

Medida del diámetro (cm.) cm.

No

Motor DC

Diámetro abierto cm. 117 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	4 W	5,66 W	8,3 W	12 W	18,2 W	26 W
RPM	72 rpm	95 rpm	115 rpm	135 rpm	157 rpm	183 rpm
Flujo Aire	3400 m3	4760 m3	6120 m3	7310 m3	8330 m3	10030 m3
Nivel Sonido	40 dB	40,3 dB	41 dB	42 dB	42,5 dB	44,4 dB