




ABRILA

PROYECTOR LED IMPULSO

Por favor, tómese el tiempo para leer detenidamente este folleto y consérvelo para futuras consultas.

Diagrama:



Especificación:

Voltaje	AC 160-265V -50/60HZ					
Factor de potencia	>0.9					
Potencia	30W	50W	100W	150W	200W	300W
Lumen	4500lm	7500lm	15000lm	22500lm	30000lm	45000lm
Tipo de lámpara	LED 2835					
CRI	>80					
Materiales	Aluminio					
Ángulo de haz	90°					
Protección	IP65					
Color del material	Negro					


Información de seguridad:

- Antes de la instalación desconecte la corriente.
- Preste atención a todas las instrucciones/advertencias proporcionadas o en las etiquetas del producto.
- Este producto es adecuado para uso externo. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.


Instrucciones de fijación

- Este producto debe ser conectado a tierra. Contacte a un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la energía esté desconectada para cualquier mantenimiento o instalación.
- Observación: Para nuevas instalaciones, verifique si hay cables eléctricos o tuberías (de gas/agua) en las proximidades del punto de montaje previsto para este producto.

Información general:



Instalación:



Este producto debe ser desechado de manera responsable al final de su vida útil. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje (Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos).