
ABRÎLA

DESHUMIDIFICADOR


Modelo. ADAIR



MANUAL DE INSTRUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Este es un deshumidificador con un diseño delicado, ligero y de funcionamiento silencioso. Es perfecto para habitaciones y áreas con poca ventilación, manteniendo tu espacio fresco y cómodo al eliminar 300 ml de agua al día con un tanque de agua de 600 ml.



1. Interruptor
2. Salida de aire
3. Indicador
4. Conector de cable
5. Entrada de aire
6. Depósito de agua
7. Sensor flotador
8. Tapa de depósito
9. Adaptador
10. Enchufe AC
11. Enchufe DC

ESPECIFICACIONES

Deshumidificador de la serie ADAIR en color BLANCO.
Posee una potencia de 23 vatios para deshumidificar 300 ml/día, eliminando la humedad y la condensación de agua en estancias y ayudando así a un bienestar libre de enfermedades, con una cobertura de hasta 15 m2. Equipado con un depósito de 0,6 litros que apaga el deshumidificador automáticamente cuando éste está lleno para no ocasionar desbordamientos y aportando un gran ahorro de energía.
De diseño moderno y realizado en materiales de calidad como son el metal y el ABS.
Viene con INDICADOR en forma de luz verde cuando está encendido y naranja cuando el depósito está lleno. Con SIST.ANTICONGELACIÓN.
Presenta unas dimensiones de 22,6x14,6x14,6 centímetros. Fácil de transportar por su peso y tamaño para trasladar de una habitación a otra.

INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso

1. Conexión y encendido

Retira el adaptador de corriente del tanque de agua y conecta el producto a la toma de corriente.

Presiona el botón ON/OFF para encender la unidad; la luz indicadora se encenderá en verde.

Para apagar la unidad, presiona nuevamente el botón ON/OFF.

2. Operación del indicador

Mantén presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos para apagar la luz indicadora.

Mantén presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos nuevamente para encender la luz indicadora.

3. Función de descongelación

Cuando la unidad detecte escarcha en la placa de enfriamiento, dejará de deshumidificar. Una vez finalizado el proceso de descongelación, reanudará automáticamente la deshumidificación.

Tanque lleno

El tanque de agua tiene una capacidad máxima de 600 ml, con una capacidad de extracción de 300 ml por día.

La luz indicadora se tornará naranja cuando el tanque de agua esté lleno y la unidad se apagará automáticamente.

Cuando el tanque esté lleno, apaga la unidad, extrae el tanque de agua y evita inclinarlo mientras contiene agua. Luego, desliza la tapa del tanque, vacía el agua y vuelve a colocar la tapa.

Vuelve a insertar el tanque en la unidad y presiona el botón ON/OFF para reiniciar el funcionamiento.

Limpieza

Asegúrate de que la unidad esté apagada y desenchufada.

Usa un paño suave para limpiar el polvo o residuos de la superficie y de la entrada de aire.

Extrae el tanque de agua, desliza la tapa y limpia el interior del tanque.

Advertencias

Asegúrate de que el botón ON/OFF esté en OFF cuando la unidad no esté en uso.

No coloques el adaptador en lugares húmedos o mojados; mantenlo en un área bien ventilada.

Mantén despejada la entrada y salida de aire para evitar bloqueos.

Siempre coloca el deshumidificador en posición vertical para evitar fugas de agua.