


REF. 159685028







Ean: 8435161417190 Serie: DAIRE

Color: Branco / Cinzento



Candeeiro de tecto da série DAIRE em cor BRANCO/CINZA. Feito de metal e policarbonato, com um design muito original e exclusivo, proporcionando um ar de elegância e sofisticação à sala que ilumina. Esta lâmpada de tecto tem TECNOLOGIA LED INTEGRADA com 72 watts de potência, 5616 lúmenes e TRÊS TEMPERATURAS LUZES (3000°K-4000°K-6500°K), luz quente, branco neutro e branco frio, com CONTROLADOR DE INTENSIDADE, facilitando assim uma grande poupança de energia. Muito decorativo, com CONTROLO REMOTO E MEMÓRIA DE COR. Esta luz de tecto também tem uma opção DELAYED OFF no comando à distância, ou seja, uma vez seleccionada, espera 30 segundos até sair da sala para se desligar. As suas dimensões são 7x55x55 centimetros e o seu peso líquido é de 1580 gramas. Disponível nesta mesma série é a lâmpada de tecto com 48 watts de potência e também disponível em Branco/Dourado.



Ver online

1	11	17
ч		_

Cor da luzBranco quente, fresco e naturalLumens Lm.5616 lm Lm.Energia72 WProjecção de luz			
Energia 72 W Projecção de luz	Cor da luz		Branco quente, fresco e natural
Projecção de luz Temperatura ligeira °K Tipo de iluminação ED Tecnologia LED integrada Cor clara ajustável em 3 posições Ângulo de abertura da óptica Dimmable GENERAL Cor Material	Lumens Lm.		5616 lm Lm.
Temperatura ligeira °K Tipo de iluminação ED Tecnologia LED integrada Cor clara ajustável em 3 posições Color de luz seleccionable en 3 posiciones Ângulo de abertura da óptica Dimmable GENERAL Cor Branco / Cinzento Material	Energia		72 W
Tipo de iluminação Cor clara ajustável em 3 posições Ângulo de abertura da óptica Dimmable GENERAL Cor Branco / Cinzento Metal / Policarbonato	Projecção de luz		Luz difusa geral
Cor clara ajustável em 3 posições Ângulo de abertura da óptica Dimmable GENERAL Cor Branco / Cinzento Material Color de luz seleccionable en 3 posiciones 180° Dimmable Dimmable	Temperatura ligeira ^o K		3000, 4000, 6500 °K
Ângulo de abertura da óptica Dimmable GENERAL Cor Branco / Cinzento Material Metal / Policarbonato	Tipo de iluminação	LED	Tecnologia LED integrada
Dimmable GENERAL Cor Branco / Cinzento Material Metal / Policarbonato	Cor clara ajustável em 3 posições		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
GENERAL Cor Branco / Cinzento Material Metal / Policarbonato	Ângulo de abertura da óptica	(180)	180°
Cor Branco / Cinzento Material Metal / Policarbonato	Dimmable		Dimmable
Material Metal / Policarbonato	GENERAL		
	Cor		Branco / Cinzento
Utilização (interior/exterior) Recomendado para utilização em interiores	Material		Metal / Policarbonato
	Utilização (interior/exterior)	(1)	Recomendado para utilização em interiores



FICHA TÉCNICA - DAIRE

REF. 159685028





Lâmpada de tecto 72w Daire Grey 3000-4000-6500k 5616lm

7พลิลิพลิลิตล Remote+reg int+memory ←

Sobre a superfície
'

TWO DEVISION REMOTE + reg.Int + memory	lacksquare	Sobre a superfície
Controlo remoto incluído		Controlo remoto incluído
Poupança de energia		Poupança de energia
Utilização (Doméstica/Profissional)		Doméstica
Memória		Memória a cores incorporada
Certificado CE	C€	Verdadeiro
Certificado de Reciclagem		Verdadeiro
CRI		>80
DIMENSIONES		
Dimensões (A x L x P) cm.		7x55x55 cm cm.
Peso Líquido gr.		1580 gr.
Peso Bruto gr.		2300 gr.
Dimensões da embalagem cm.		8,5x58x58,5 cm.
Tamaño		Grande
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Voltagem	(320V)	220-240 V
Intensidade ajustável		Intensidade ajustável

Información Extra

• Opción de apagado con retardo de 30 segundos.