



REF. 165191403





Biliku 72w 6117lm Níquel 4asp.desp.108d 3000-4000-6000k
Comando Remoto, Memória Ventilador Temporizador

Ean: 8435161464132
Serie: BILIKU
Color: Níquel



Ventilador BILIKU série DC feito de metal, policarbonato e metacrilato, na cor NICKEL com quatro lâminas de metacrilato FOLDING altamente resistentes e transparentes. Tem seis velocidades ajustáveis. Tecnologia LED integrada com uma potência de 72W, com 3 TEMPERATURAS LUZES ADJUSTAVEIS (3000-4000-6000K) e 6117 lúmenes. Controle do ar no Verão ou no Inverno. Mede 32/47X50 centímetros com as lâminas dobradas e 32/47X108 centímetros com as lâminas desdobradas. Inclui duas hastes de 10 e 25 centímetros. Controle remoto INCLUÍDO com MEMÓRIA DE COR incorporado e TEMPORÁRIO 1/2/4 H.



[Ver online](#)

LUZ

Cor da luz	Branco quente, fresco e natural	
Lumens Lm.	6120 lm Lm.	
Energia	72 W	
Proiecção de luz		Luz difusa geral
Temperatura ligeira °K	3000, 4000, 6000 °K	
Tipo de iluminação		Tecnologia LED integrada
Cor clara ajustável em 3 posições	Color de luz seleccionable en 3 posiciones	

GENERAL

Cor	Níquel	
Material	Metal / ABS / Policarbonato	
Utilização (interior/exterior)		Recomendado para utilização em interiores
Tipo de instalação		Sobre a superfície
Controlo remoto incluído	Controlo remoto incluído	
Poupança de energia	Poupança de energia	
Utilização (Doméstica/Profissional)	Doméstica	
Memória	Memória a cores incorporada	



REF. 165191403



Biliku 72w 6117lm Níquel 4asp.desp.108d 3000-4000-6000k

Certificado CE	CE	Verdadeiro
Certificado de Reciclagem		Verdadeiro
CRI		>85
Tres temperaturas de Luz		Tres temperaturas de Luz

DIMENSIONES

Dimensões (A x L x P) cm.	32/47X50/108 cm.
Peso Líquido gr.	5845 gr.
Peso Bruto gr.	7395 gr.
Dimensões da embalagem cm.	29x55x55 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltagem	220V 240V	220-240 V
----------	--------------	-----------

OTROS

Inclinación Máxima	No
--------------------	----

VENTILADORES

Número de lâminas Aspas	3 Aspas
Número de velocidades ajustáveis Veloc.	6 Veloc.
Controlo aéreo para Verão ou Inverno	Verão e Inverno
Medição do diâmetro (cm.) cm.	108 cm.
Tipo de motor	Motor CC
Temporizador do ventilador	1H < 4H
Material do motor	Metal / Policarbonato
Lâminas de material	ABS
Cor do motor	Níquel
Aspas coloridas	Transparente
Incluindo dois tamanhos de caules	10cm e 25cm
Tamaño del diámetro	Mediano: Entre 108cm y 131 cm
Diámetro cerrado cm. cerrado	50 cm. cerrado
Diámetro abierto cm.	108 cm.



REF. 165191403



Biliku 72w 6117lm Níquel 4asp.desp.108d 3000-4000-6000k

VELOCIDADES	1	2	3	4	5	6
Consumo	7 W	12 W	17 W	22 W	27 W	32 W
RPM	160 rpm	180 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm	260 rpm
Flujo Aire	3754 m3	4803 m3	6336 m3	7665 m3	8848 m3	9953 m3
Nivel Sonido	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB