ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - AMARANTUS

REF. 231132008

Radiador Aceite Amarantus 2000w 9elementos Negro/beis 3potencias Antivuelco Termostato Reg. Seguridad Asa 62,5x40,5x24cm

Ean: 8435684351926
Serie: AMARANTUS
Color: Preto/Beje

Radiador de Aceite eléctrico de la serie AMARANTUS en color NEGRO/BEIS con detalles en cromado. Realizado en metal y ABS. Equipado con 2000 watios de potencia repartidos en sus 9 elementos calefactores, que permiten calentar eficazmente y con bajo consumo cualquier estancia. De diseño moderno y colores elegantes. Con tres potencias seleccionables, 800w/1200w/2000w para elegir, dependiendo del espacio y la rapidez con la que desea se caliente la estancia, viene con control de Termostato Ajustable, sistema de protección sobrecalentamiento, SISTEMA ANTIVUELCO y luz indicadora de encendido. Se presenta con un diseño fácil de transportar gracias a su asa y a sus ruedas para facilitar el desplazamiento. Con un útil soporte en su estructura para enrollar el cable. Tiene unas dimensiones de 62,5x40,5x24 centímetros. Disponible en esta serie de 2000w y 2500w de máxima potencia.

Ver online

GENERAL

Cor		Preto/Beje
Material		Metal / ABS
Utilização (interior/exterior)		Recomendado para utilização em interiores
Utilização (Doméstica/Profissional)		Doméstica
Certificado CE	CE	Verdadeiro
Certificado de Reciclagem		Verdadeiro
Con ruedas		Con ruedas

DIMENSIONES

Dimensões (A x L x P) cm.	62,5x40,5x24 cm cm.
Peso Líquido gr.	6310 gr.
Peso Bruto gr.	7090 gr.
Dimensões da embalagem cm.	42,5x13,7x67,5 cm.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - AMARANTUS

REF. 231132008

Radiador Aceite Amarantus 2000w 9elementos Negro/beis

Tamaño	Grande

62,5x40,5x24cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltagem	220-240 V

OTROS

CAJA MASTER (unidades)	1

CALEFACCIÓN

Watios	2000 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Termostato Regulable	Termóstato Regulable
Piloto Luminoso	Piloto Luminoso
Con recogecable	Con recogecable
Fijación mural y portátil	Portátil
Asa de transporte	Asa de transporte
Niveles de potencias	88 W, 1200 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Elementos	9
Emisor térmico	Emisor térmico de aceite